tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




# LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL5R CZERWONY BLUETOOTH + STATYW+ ŁATA+ TYCZKA+CZUJNIK CLS-5

**3,379.00 zł**

**NOWOŚĆ! Laser krzyżowy CL5R to** precyzyjny i wszechstronny laser z **4 płaszczyznami (2xV, 2xH)**, zapewniający dokładność **±1,5 mm/10 m**. Wyposażony w **czerwony laser 635 nm**, elektroniczny kompensator eliminujący drgania oraz **funkcję manualnego spadku**. Solidna obudowa **IP54** gwarantuje trwałość, a **Bluetooth** umożliwia zdalne sterowanie. Idealny do profesjonalnych zastosowań budowlanych. W zestawie statyw, łata i czujnik CLS-5, tyczka.

---

**SKU:** CL5R set SJJ-M1 EX LS24 CLS-5 LP36

## GALERIA ZDJĘĆ












## OPIS PRODUKTU




## LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL5R BLUETOOTH ZESTAW ZE STATYWEM, ŁATĄ I CZUJNIKIEM CLS-5 I TYCZKĄ

---

## LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL5R Z CZERWONĄ WIĄZKĄ

### NOWOŚĆ!

- **Czerwony laser 635 nm** – wyraźna i dobrze widoczna wiązka, idealna do pracy w różnych warunkach oświetleniowych.
- **4 płaszczyzny laserowe (2x pionowa, 2x pozioma)** – umożliwia precyzyjne poziomowanie i pionowanie w wielu zastosowaniach budowlanych.

- **Spadki manualne** – elektroniczne pochylanie płaszczyzn w dwóch osiach, pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia.
- **Wysoka precyzja pomiarów ±1,5 mm/10 m** – gwarantuje dokładność niezbędną w profesjonalnych pracach montażowych i budowlanych.
- **Elektroniczny kompensator** – eliminuje wpływ drgań i nierówności terenu, zapewniając stabilność pomiarów.
- **Tryb manualny** – blokada kompensatora do pracy z liniami skośnymi
- **Poziomowanie od 20 mm** – możliwość pracy od samej podłogi
- **Wytrzymała konstrukcja IP54** – odporna na kurz i wilgoć, przystosowana do trudnych warunków pracy na budowie.
- **Gwint 1/4”** – kompatybilność ze statywami i uchwytami
- **Funkcja Bluetooth** – umożliwia zdalne sterowanie laserem, zwiększając komfort i efektywność pracy.
- **Wszechstronne zastosowanie** – sprawdzi się przy montażu ścian, sufitów, płytek, konstrukcji szkieletowych oraz wielu innych pracach wymagających precyzji.

## W ZESTAWIE M.IN:

- **CL5R** – laser krzyżowy – 1szt.
- **SJJM1EX**- statyw aluminiowy -1szt.
- **LS-24**- łata laserowa-1szt.
- **CLS-5**- czujnik digital- 1szt.
- **LP-36-** tyczka rozporowa-1szt.
- **TR-W** – tarczka laserowa – 1szt.
- **FTR** – tarczki podłogowe – 2szt.
- **CL-BR** – multi-adapter – 1szt.
- **Aku CL 8000** – akumulator Li-ion (8000mAh) – 1 szt.




## Nivel System CL5R – nowoczesny laser krzyżowy dla profesjonalistów

Nivel System CL5R to innowacyjny, wielozadaniowy laser krzyżowy wyposażony w dobrze widzialną wiązkę czerwonego lasera o długości fali 635 nm. Jako pierwszy model tej marki oferuje funkcję elektronicznego pochylania płaszczyzn w dwóch osiach, co umożliwia precyzyjną pracę ze spadkami – podobnie jak w przypadku laserów rotacyjnych. Dzięki technologii multilaser CL5R wyznacza cztery idealne linie odniesienia – dwie pionowe i dwie poziome – każda w zakresie 360°. Co więcej, pozioma linia laserowa może być wyznaczana już od wysokości 20 mm, co sprawia, że urządzenie jest niezwykle przydatne podczas montażu cokołów czy układania płytek od samej podłogi – funkcjonalność, której klasyczne lasery krzyżowe zazwyczaj nie posiadają.

Urządzenie oferuje bardzo wysoką dokładność pracy na poziomie ±1,5 mm/10 m, co czyni je

niezastąpionym narzędziem w budownictwie oraz przemyśle. Znajdzie zastosowanie we wszelkich pracach konstrukcyjnych i wykończeniowych, w których precyzja jest kluczowa. Elektroniczny kompensator zapewnia szybkie i dokładne poziomowanie, eliminując wahnięcia wiązki wynikające z drgań terenu. Jego skuteczność przewyższa standardowe kompensatory magnetyczne. Dodatkowo możliwość blokady kompensatora pozwala na pracę z liniami skośnymi, co zwiększa funkcjonalność urządzenia w bardziej wymagających projektach.

Laser CL5R cechuje się solidną i wytrzymałą konstrukcją. Metalowe korpusy głowic oraz filtr antyrefleksyjny na szybkach skutecznie redukują odbicia i poświaty laserowe, co wpływa na jeszcze większą precyzję pomiarów. Urządzenie posiada również gumowe ochraniacze na narożnikach, które zabezpieczają je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprawiają ergonomię uchwytu. Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na kurz i wilgoć, dzięki czemu CL5R doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach budowlanych. Wbudowany gwint 1/4” pozwala na pewne mocowanie lasera na statywie, adapterze lub półce laserowej, zwiększając stabilność pomiarów.




• **Dokładność i niezawodność** – czerwona wiązka lasera **635 nm** zapewnia doskonałą widoczność, a precyzja pomiaru wynosi **±1,5 mm/10 m**.
• **Spadki manualne** – możliwość pochylania płaszczyzn w **dwóch osiach (±4%)**, co pozwala na pracę ze spadkami.
• **Jeszcze większy zasięg** – funkcja **pulsacyjna** umożliwia współpracę z czujnikiem laserowym, co pozwala na pracę na dużych odległościach, również na zewnątrz.
• **Precyzyjne wyświetlanie wiązki** – wysokiej jakości optyka i jasna czerwona wiązka gwarantują świetną widoczność linii.
• **Wszechstronność i wielozadaniowość** – cztery **płaszczyzny laserowe 360°** zapewniają szeroki zakres zastosowań.
• **Szybkie i skuteczne poziomowanie** – elektroniczny kompensator **eliminuje drgania**, stabilizując wiązkę nawet na niestabilnym podłożu, a po zablokowaniu pozwala na pracę z liniami skośnymi.

• **Intuicyjna obsługa** – prosty w obsłudze panel sterowania umożliwia szybkie ustawienie parametrów.
• **Adapter i winda laserowa** – stabilne mocowanie nawet w trudnych warunkach, z możliwością precyzyjnego dostosowania dolnej wiązki do wymaganej wysokości.
• **Ekonomiczne zasilanie** – wydajny akumulator **litowo-jonowy 8000 mAh** zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu.
• **Odporność na uszkodzenia** – gumowe elementy obudowy chronią przed uderzeniami i wstrząsami, a stopień ochrony **IP54** zabezpiecza przed kurzem i wilgocią.




Nivel System CL5 to seria nowoczesnych laserów krzyżowych, które wyróżniają się wysoką precyzją oraz zaawansowanymi funkcjami. Wyposażone w elektroniczny kompensator, zapewniają jeden z najbardziej skutecznych systemów tłumienia drgań na budowie, co przekłada się na stabilność i dokładność pomiarów. Jest to pierwsza seria laserów krzyżowych

Nivel System, która umożliwia elektroniczne pochylanie płaszczyzn w dwóch osiach, co pozwala na pracę ze spadkami – podobnie jak w przypadku laserów rotacyjnych. Dodatkowym atutem jest wyjątkowo wydajny akumulator o pojemności 8000 mAh, który gwarantuje długą i nieprzerwaną pracę w trudnych warunkach budowlanych.

## ŁATWE I SZYBKIE POMIARY, KOMUNIKACJA BLUETOOTH

Multilaser CL5R to zaawansowane narzędzie, które automatycznie poziomuje się zaraz po włączeniu, umożliwiając natychmiastową pracę. Czerwona wiązka laserowa jest doskonale widoczna i tworzy precyzyjne linie referencyjne do zastosowań poziomych i pionowych. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w moduł **Bluetooth**, który umożliwia bezprzewodowe sterowanie. Dzięki dedykowanej aplikacji Nivel CL dostępnej na **iOS i Android** w **App Store i Google Play**, użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad funkcjami lasera bez konieczności ręcznej obsługi.

## UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

CL5R oferuje wszechstronność dzięki możliwości pracy zarówno z **wiązką poziomą, jak i pionową**. Cztery **płaszczyzny laserowe 360°** mogą być wyświetlane pojedynczo lub jednocześnie, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ustawień do różnych zastosowań. Urządzenie umożliwia także **pochylanie wiązek w dwóch osiach**, co sprawia, że idealnie nadaje się do prac wymagających spadków i precyzyjnego wyrównania powierzchni.

## NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Dzięki klasie szczelności IP54 laser CL5R jest odporny na kurz i wodę, co pozwala na pracę w trudnych warunkach budowlanych. Wzmocnione **gumowe narożniki obudowy** chronią urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwiększając jego trwałość i odporność na uderzenia. Dodatkowo laser został wyposażony w **podłogowe tarczki laserowe**, które wspierają precyzyjne układanie płytek podłogowych, terakoty czy paneli. Tarcze umożliwiają dokładne określenie poziomu lub odchyłki od linii laserowej, eliminując potrzebę stosowania poziomicy czy dodatkowych narzędzi pomiarowych.

## WYGODNA OBSŁUGA

CL5R został zaprojektowany z myślą o prostocie i wygodzie użytkowania. Intuicyjny panel sterowania pozwala na szybkie zarządzanie funkcjami lasera oraz precyzyjne ustawienie wiązki. Kompaktowa i ergonomiczna obudowa sprawia, że urządzenie jest łatwe do transportu oraz wygodne w montażu na budowie. Dodatkowym atutem jest **akumulator litowo-jonowy**, który może być ładowany **podczas użytkowania**, co eliminuje konieczność

przerywania pracy i zapewnia maksymalną wydajność.

## ZASTOSOWANIE:

- **Prace wykończeniowe** – precyzyjne wyznaczanie pionów, poziomów i skosów
- **Układanie glazury i terakoty** – dokładne poziomowanie płytek
- **Prace z karton-gipsem** – montaż ścian i sufitów podwieszanych
- **Prace konstrukcyjne** – ustawianie konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych
- **Prace murarskie** – fundamenty, ścianki działowe, schody, wylewki, szalowanie
- **Prace instalacyjne** – wyznaczanie linii przewodów, przenoszenie punktów
- **Prace stolarskie** – montaż mebli i zabudów na wymiar
- **Równanie terenu** – niwelacja powierzchni i przygotowanie podłoża




## SPRZĘT JEST SKALIBROWANY

Każdy laser, który sprzedajemy jest **gotowy do pracy i posiada certyfikat kalibracji** dołączony do zestawu. Sprzęt jest sprawdzony na zaawansowanym systemie pomiarowym jeszcze przed zapakowaniem do walizki. **Dodatkowo otrzymasz oryginalne opakowania, instrukcję obsługi w języku polskim, a także super wytrzymałą walizkę transportową Nivel System.**




## DANE TECHNICZNE:

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
- Dokładność: ± 1,5 mm/10 m
- Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
- Pochylenie płaszczyzn: ±4° (X, Y)
- Zakres samopoziomowania: ±4°
- Generowane płaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
- Mocowanie na statywie: 1/4″, 5/8”
- Zasilanie: 3,7V (Li-ion, 8000 mAh)
- Klasa odporności: IP54
- Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C

• Wymiary: 165 x 100 x 158 mm
• Waga: 1,08 kg




**WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM MASZ PEWNOŚĆ, ŻE BĘDZIESZ UŻYWAĆ SPRZĘTU O WYSOKIEJ JAKOŚCI STWORZONY W OPARCIU O NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NAJNOWSZYM TRENDOM NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ POPRAWNOŚCI POMIARÓW. DZIĘKI TEMU PRACE WYKONASZ SZYBKO, DOKŁADNIE I BEZ KOSZTOWNYCH POPRAWEK.**

# STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

**Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach.**

Zabezpieczenie na zaciski daje wysoką stabilność pracy, a poręczny pokrowiec zapewnia komfortowy transport.

## Cechy Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX :

- Statyw aluminiowy (lekki) do laserów budowlanych
- Z wysięgnikiem (1,8m)
- Wysokość min: ok. 0,62m
- Wysokość max: ok. 1,82 m
- Odporny na warunki atmosferyczne

## Zalety Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX :

- Głowica statywu z libelką i łatwym montażem lasera (w zestawie adapter 1/4” – 5/8”)
- Mocne zatrzaski
- Stabilne, aluminiowe nogi

## Skład zestawu Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX :

- Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX
- Głowica statywu z libelką
- Adapter do montażu lasera 1/4” – 5/8”
- Oryginalny pokrowiec




# NIVEL SYSTEM LS-24

W pomiarach niwelacyjnych łaty stanowią element odczytowy, za pomocą którego ustalana jest wysokość lub różnica wysokości pomiędzy punktami. Dokładność wykonania opisów na niej i solidność konstrukcji mają ogromny wpływ na końcową dokładność niwelowanych punktów. Z kolei wysoka jakość wykonania (połączenia mechaniczne, blokady teleskopowe) decydują o trwałości produktów i ich bezawaryjności. W ofercie znajduje się pełny wachlarz łat niwelacyjnych – od precyzyjnych łat inwarowych do niwelacji precyzyjnej przez tradycyjne łaty drewniane, aluminiowe teleskopowe do specjalnych łat laserowych z podziałem milimetrowym.

- **do różnych zadań** – łaty inwarowe do niwelacji precyzyjnej, łaty drewniane do dokładnej niwelacji punktów osnowy, łaty aluminiowe i fiberglassowe z opisem typu „E”


z jednej strony i podziałką milimetrową z drugiej do szybkiej niwelacji na budowach, łaty specjalne do współpracy z niwelatorami laserowymi, długości od 2,4 m do 7 m – do wyboru, do koloru!

- **zawsze w pionie** – łaty przystosowane do libelli pudełkowych
- **wygoda działania** – teleskopowe łaty aluminiowe szybko się składają/rozkładają i z łatwością mieszczą się w bagażniku samochodu osobowego
- **odporne na warunki atmosferyczne** – zarówno łaty drewniane, jak i aluminiowe są odporne na wodę, wilgoć i wysokie temperatury, w każdych warunkach zapewniają wysoką precyzję pomiarów
- **ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami** – łaty sprzedawane są przeważnie w pokrowcach ochronnych.

**Łata laserowa LS-24**

Poręczna, wytrzymała łata do niwelacji laserowej z precyzyjną, milimetrową podziałką i łatwym odczytem odchylenia od poziomu. Dostępna z praktycznym suwakiem dla uchwytu czujnika laserowego.

**Oferowana długość: 2,4 m**




# CZUJNIK LASEROWY CLS-5 NIVEL SYSTEM – PRECYZYJNA DETEKCJA WIĄZKI DLA LASERÓW KRZYŻOWYCH

- **Profesjonalny czujnik do laserów krzyżowych** (10 kHz)
- **Obsługuje 4 kolory wiązki**: czerwoną, zieloną, niebieską i fioletową
- **Precyzja detekcji**: ±1 mm
- **Zasięg**: do 70 m
- **Współpracuje z laserami Nivel System CL**

## CLS-5 – UNIWERSALNY I PRECYZYJNY

Czujnik laserowy **CLS-5 Nivel System** to nowoczesne urządzenie pomiarowe, które gwarantuje **szybką i precyzyjną detekcję wiązki laserowej**. Przeznaczony do pracy z

laserami krzyżowymi Nivel System pracującymi w **standardzie 10 kHz**, umożliwia wykrywanie wiązek laserowych **w czterech kolorach**:

- **Czerwona** – standardowa, dobrze widoczna wewnątrz
- **Zielona** – doskonała w jasnych pomieszczeniach i na dużych dystansach
- **Niebieska i fioletowa** – dla specjalistycznych zastosowań

Dzięki szerokiej kompatybilności z laserami Nivel System serii CL CLS-5 to niezawodne narzędzie dla budownictwa, geodezji i instalatorów.

## GŁÓWNE ZALETY CZUJNIKA CLS-5:

- **Uniwersalność** – współpracuje z laserami Nivel System CL 10 kHz
- **Obsługa wielu kolorów wiązki** – większa elastyczność pracy
- **Precyzja pomiaru ±1 mm** – dokładność na najwyższym poziomie
- **Daleki zasięg detekcji – do 70 m** – idealny do pracy wewnątrz i na zewnątrz
- **Solidna konstrukcja** – odporność na warunki zewnętrzne

## ZASTOSOWANIE:

- Poziomowanie i niwelacja dużych powierzchni
- Montaż sufitów podwieszanych, ścian działowych, konstrukcji stalowych
- Układanie podłóg, posadzek, okładzin ściennych
- Prace geodezyjne wymagające precyzyjnych odniesień

**W zestawie:** czujnik CLS-5, uchwyt montażowy, bateria, instrukcja obsługi.

**UWAGA:** Minimalna odległość czujnika od lasera to **2-5 m** (w trudnych warunkach 7 m), aby uniknąć niepożądanych reakcji na poświaty laserowe.




## TYCZKA ROZPOROWA NIVEL SYSTEM LP-36

- Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Możliwość dostosowania wysokości do wymogów pomieszczenia
- Precyzyjna i komfortowa praca dzięki możliwości dostosowania położenia lasera na całej długości tyczki
- Tyczka pasuje do wszystkich rodzajów laserów, zarówno lekkich laserów krzyżowych ze śrubą 1/4″ jak i większych z 5/8″
- Łatwy transport, montaż i demontaż tyczki
- W zestawie specjalny mechanizm do precyzyjnego wpasowywania wiązki laserowej
- **Długość całkowita: 3,6 m**




## W DOSTAWIE:

- **CL5R** – laser krzyżowy – 1szt.
- **SJJ-M1 EX-** statyw aluminiowy-1szt.
- **LS-24**- łata laserowa-1szt.
- **CLS-5**- czujnik digital -1szt.
- **LP-36**-tyczka rozporowa-1szt.
- **TR-W** – tarczka laserowa – 1szt.
- **FTR** – tarczki podłogowe – 2szt.
- **CL-BR** – multi-adapter – 1szt.
- **LF-1** – adapter laserowy – 1szt.
- **Aku CL 8000** – akumulator Li-ion (8000mAh) – 1 szt.

- **CH-CL USB-C** – ładowarka z kablem
- **Kufer** transportowy – 1szt.
- **Instrukcja obsługi** – 1 szt.

## UWAGA! W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ TYLKO 1 SZT. AKUMULATORA AKU CL 8000 (8000MAH).



CERTYFIKAT

# AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

## PPUH ELMAT Sp. z o.o.

na okres 06.2026 - 06.2027

Andrej Jaroszewicz

*Dyrektor Zarządzający*

**Rozwiązania pomiarowe**
dla budownictwa

NIVEL SYSTEM

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 4 kg |
| **Wymiary** | 120 × 35 × 40 cm |
| **Kolor wiązki lasera** | Czerwony |
| **Zestaw - lasery krzyżowe** | statyw, czujnik, łata |
| **Parametry wysyłki** | podpaczka |

## MARKA

# NIVEL SYSTEM