




**LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM
CL5V FIOLETOWY BLUETOOTH+
STATYW+ ŁATA+ TYCZKA+ CZUJNIK
RD800**

5,460.00 zł 4,749.00 zł

Laser krzyżowy CL5V z **fioletową wiązką 450 nm** oferuje doskonałą widoczność i precyzję **$\pm 1,5$ mm/10 m**. Posiada **4 płaszczyzny laserowe (2xV, 2xH)**, elektroniczny kompensator, **IP54** i **Bluetooth** do zdalnego sterowania. Zestaw ze statywem aluminiowym, łata, czujnikiem RD800 i tyczką.

SKU: CL5V set SJJ-M1 EX LS24 LP-36 RD800

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU



LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL5V BLUETOOTH ZESTAW ZE STATYWEM SJJ-M1 EX, ŁATĄ I CZUJNIKIEM RD800 I TYCZKĄ

**LASER KRZYŻOWY NIVEL SYSTEM CL5V Z FIOLETOWĄ WIĄZKĄ
NOWOŚĆ!**

- **Dobrze widoczna fioletowa wiązka lasera (450 nm)** – lepsza widoczność w różnych

warunkach oświetleniowych.

- **4 płaszczyzny laserowe (2x pionowe, 2x poziome)** – wszechstronne zastosowanie w budownictwie i wykończeniówce.
 - **Wysoka precyzja pomiarów** – dokładność rzędu **1,5 mm/10 m** zapewnia profesjonalne wyniki.
 - **Elektroniczny kompensator** – eliminuje drgania terenu, zwiększając stabilność pomiarów.
- **Funkcja manualnego spadku** – możliwość elektronicznego pochylenia płaszczyzn w **2 osiach**.
 - **Odporność na warunki pracy (IP54)** – zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią.
 - **Łączność Bluetooth** – wygodna obsługa i integracja z innymi urządzeniami.
- **Solidna i sprawdzona konstrukcja** – gwarancja niezawodności i długowieczności sprzętu.
- **Spadki manualne** – elektroniczne pochylenie płaszczyzn w dwóch osiach, pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia.
- **Wysoka precyzja pomiarów $\pm 1,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$** – gwarantuje dokładność niezbędną w profesjonalnych pracach montażowych i budowlanych.
 - **Elektroniczny kompensator** – eliminuje wpływ drgań i nierówności terenu, zapewniając stabilność pomiarów.
 - **Poziomowanie od 20 mm** – możliwość pracy od samej podłogi.
- **Adapter i winda laserowa** – bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach na budowie, dodatkowo możliwość ustawienia na zadanej wysokości, winda laserowa umożliwia precyzyjne dostosowanie dolnej wiązki lasera.
 - **Gwint 1/4"** – kompatybilność ze statywami i uchwytami.
- **Wszechstronne zastosowanie** – sprawdzi się przy montażu ścian, sufitów, płytek, konstrukcji szkieletowych oraz wielu innych pracach wymagających precyzji.

W ZESTAWIE M.IN:

- **CL5V** – laser krzyżowy – 1szt.
- **SJJ-M1 EX** – statyw aluminiowy -1szt.
 - **LS-24** – łąta laserowa -1szt.
 - **RD800** – czujnik digital- 1szt.
 - **LP-36** – tyczka rozporowa -1szt.
 - **TR-W** – tarczka laserowa – 1szt.
 - **FTR** – tarczki podłogowe – 2szt.
 - **CL-BR** – multi-adapter – 1szt.
- **Aku CL 8000** – akumulator Li-ion (8000mAh) – 1 szt.



To **pierwszy laser krzyżowy tej marki z funkcją elektronicznego pochylenia płaszczyzn w dwóch osiach**, co umożliwia wykonywanie pomiarów ze spadkami – podobnie jak w laserach rotacyjnych.

Strona: 4

na pracę już od samej podłogi, co jest szczególnie przydatne przy montażu cokołów czy układaniu płytek.

Dzięki dokładności pomiarów na poziomie $\pm 1,5$ mm/10 m laser spełnia wymagania profesjonalnych ekip budowlanych. **Elektroniczny kompensator** zapewnia szybkie poziomowanie i eliminuje drgania terenu, stabilizując wiązkę. Możliwość **zablokowania kompensatora** pozwala na korzystanie z linii skośnych, co jest szczególnie przydatne w niestandardowych projektach.

Obudowa CL5V została zaprojektowana z myślą o trwałości i odporności na trudne warunki budowlane. **Stopień ochrony IP54** zabezpiecza sprzęt przed kurzem i wilgocią, a **metalowe korpusy głowic oraz filtr antyrefleksyjny** eliminują poświaty laserowe i odbicia. **Gumowe ochraniacze na narożnikach** dodatkowo chronią urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Sprzęt posiada **gwint montażowy 1/4"**, umożliwiający pewne i stabilne mocowanie na statywie, adapterze lub płócie laserowej. Dodatkowo wbudowana **łączność Bluetooth** pozwala na **zdalne sterowanie laserem** za pomocą aplikacji Nivel CL dostępnej na **iOS i Android**.



- **Dokładność i niezawodność** – fioletowa wiązka lasera (**450 nm**) gwarantuje świetną widoczność, a dokładność pomiarów wynosi **$\pm 1,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$** , zapewniając precyzyjne rezultaty.
- **Spadki manualne** – możliwość **elektronicznego pochylania płaszczyzn w dwóch osiach ($\pm 4\%$)**, co pozwala na pracę ze spadkami, podobnie jak w laserach rotacyjnych.
 - **Jeszcze większy zasięg** – funkcja **pulsacyjna** umożliwia pracę z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków, zwiększając zasięg pomiarowy.
- **Precyzyjne wyświetlanie wiązki** – **wysokiej jakości optyka** i niebieska wiązka generują wyraźne linie laserowe, które są doskonale widoczne w różnych warunkach

oświetleniowych.

- **Wszechstronność i wielozadaniowość – cztery płaszczyzny laserowe (360°)** pozwalają na precyzyjne wyznaczanie poziomów i pionów w każdej sytuacji.
- **Szybkie i skuteczne poziomowanie – elektroniczny system kompensacji drgań** zapewnia stabilność wiązki nawet na niestabilnym podłożu. Możliwość blokady kompensatora pozwala na pracę z liniami skośnymi.
- **Intuicyjna obsługa** – prosty i wygodny w obsłudze **panel sterowania**, umożliwiający szybkie dopasowanie ustawień
 - **Adapter i winda laserowa – bezpieczne mocowanie** w każdych warunkach budowlanych oraz możliwość precyzyjnego dostosowania dolnej wiązki lasera dzięki **windzie laserowej**.
- **Ekonomiczne zasilanie** – wydajny **akumulator litowo-jonowy 8000 mAh**, który można ładować podczas pracy, eliminując przerwy w użytkowaniu.
- **Odporność na uszkodzenia i trwałość** – **gumowe elementy obudowy** chronią przed uderzeniami i wstrząsami, a stopień ochrony **IP54** zabezpiecza przed kurzem i wilgocią.



Nivel System CL5 to seria nowoczesnych laserów krzyżowych, które wyróżniają się wysoką precyzją oraz zaawansowanymi funkcjami. Wyposażone w elektroniczny kompensator, zapewniają jeden z najbardziej skutecznych systemów tłumienia drgań na budowie, co przekłada się na stabilność i dokładność pomiarów. Jest to pierwsza seria laserów krzyżowych Nivel System, która umożliwia elektroniczne pochylanie płaszczyzn w dwóch osiach, co pozwala na pracę ze spadkami – podobnie jak w przypadku laserów rotacyjnych. Dodatkowym atutem jest wyjątkowo wydajny akumulator o pojemności 8000 mAh, który gwarantuje długą i nieprzerwaną pracę w trudnych warunkach budowlanych.

ŁATWE I SZYBKIE POMIARY, KOMUNIKACJA BLUETOOTH

Multilaser CL5V to **zaawansowany laser krzyżowy**, który **automatycznie poziomuje się po włączeniu** i jest natychmiast gotowy do pracy. **Fioletowa wiązka lasera** jest doskonale widoczna i tworzy precyzyjne linie referencyjne, umożliwiające dokładne wykonywanie prac zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Urządzenie zostało wyposażone w **bezprzewodową komunikację Bluetooth**, co pozwala na zdalne sterowanie funkcjami lasera. W tym celu stworzono **dedykowaną aplikację Nivel CL**, dostępną na **iOS i Android**. Dzięki niej użytkownik może intuicyjnie kontrolować laser i dostosowywać jego ustawienia bezpośrednio z poziomu smartfona. Aplikacja jest dostępna do pobrania w **App Store i Google Play**, co zapewnia wygodę i nowoczesne podejście do obsługi urządzenia.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Laser krzyżowy CL5V to wszechstronne narzędzie, które umożliwia **pracę zarówno z wiązką poziomą, jak i pionową**. Dzięki **czterem płaszczyznom laserowym (2 poziome, 2 pionowe)** użytkownik może dostosować sposób wyświetlania linii do swoich potrzeb – każda z nich może być **wyświetlana osobno lub jednocześnie**.

Dodatkowo sprzęt oferuje **możliwość elektronicznego pochylania płaszczyzn w dwóch osiach**, co pozwala na precyzyjne wyznaczanie spadków, podobnie jak w laserach rotacyjnych. Dzięki tej funkcji laser CL5V jest doskonałym narzędziem zarówno do prac konstrukcyjnych, jak i wykończeniowych, zapewniając maksymalną precyzję i elastyczność działania.

NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Laser krzyżowy CL5V został zaprojektowany z myślą o trwałości i odporności na trudne warunki pracy. Dzięki **stopniowi ochrony IP54**, urządzenie jest **odporne na kurz i wilgoć**, co sprawia, że sprawdzi się zarówno na budowie, jak i w pracach wykończeniowych. Dodatkowo **wzmocnione gumowe narożniki korpusu** chronią sprzęt przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, co zwiększa jego trwałość i niezawodność.

Nowa wersja CL5V została wyposażona w **osprzęt wspierający prace wykończeniowe**, szczególnie przy **układaniu płytek podłogowych**. W zestawie znalazły się **podłogowe tarczki laserowe**, które można ustawiać na różnych powierzchniach – płytkach, terakocie czy betonie. **Precyzyjna podziałka na tarczkach** umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu lub wykrycie odchyłek od linii laserowej, eliminując konieczność używania dodatkowych narzędzi pomiarowych, takich jak poziomica. Dzięki temu laser CL5V pozwala na **precyzyjne i szybkie układanie płytek**, zapewniając maksymalną wygodę i efektywność pracy.

WYGODNA OBSŁUGA

Laser krzyżowy CL5V został wyposażony w **intuicyjny panel sterowania**, który umożliwia szybkie i wygodne zarządzanie funkcjami urządzenia. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownik może **precyzyjnie dopasować wiązkę laserową**, co pozwala na jeszcze dokładniejsze pomiary i dostosowanie do różnych warunków pracy.

Kompaktowa obudowa sprawia, że **laser jest poręczny i łatwy w montażu**, zarówno na budowie, jak i w pracach wykończeniowych. Jego lekka i solidna konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie, dzięki czemu jest praktycznym narzędziem w codziennej pracy.

Dodatkowym atutem jest **możliwość ładowania akumulatora podczas pracy**, co eliminuje konieczność przerywania zadań i zapewnia **ciągłość działania**, nawet podczas długich i wymagających projektów.

ZASTOSOWANIE:

- **Prace wykończeniowe** – precyzyjne wyznaczanie pionów, poziomów i skosów
 - **Układanie glazury i terakoty** – dokładne poziomowanie płytek
 - **Prace z karton-gipsem** – montaż ścian i sufitów podwieszanych
- **Prace konstrukcyjne** – ustawianie konstrukcji drewnianych, stalowych i betonowych
- **Prace murarskie** – fundamenty, ścianki działowe, schody, wylewki, szalowanie
 - **Prace instalacyjne** – wyznaczanie linii przewodów, przenoszenie punktów
 - **Prace stolarskie** – montaż mebli i zabudów na wymiar
- **Równanie terenu** – niwelacja powierzchni i przygotowanie podłoża



SPRZĘT JEST SKALIBROWANY

Każdy laser, który sprzedajemy jest **gotowy do pracy i posiada certyfikatkalibracji** dołączony do zestawu. Sprzęt jest sprawdzony na zaawansowanym systemie pomiarowym jeszcze przed zapakowaniem do walizki. **Dodatkowo otrzymasz oryginalne opakowania, instrukcję obsługi w języku polskim, a także super wytrzymałą walizkę transportową Nivel System.**



WYBIERAJĄC PRODUKTY NIVEL SYSTEM MASZ PEWNOŚĆ, ŻE BĘDZIESZ UŻYWAĆ SPRZĘTU O WYSOKIEJ JAKOŚCI STWORZONY W OPARCIU O NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ POMIAROWĄ. PRODUKTY CECHUJE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NAJNOWSZYM TRENDOM NA RYNKU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. Z NIVEL SYSTEM MASZ GWARANCJĘ POPRAWNOŚCI POMIARÓW. DZIĘKI TEMU PRACĘ WYKONASZ SZYBKO, DOKŁADNIE I BEZ KOSZTOWNYCH POPRAWEK.

STATYW NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX

Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach.

Zabezpieczenie na zaciski daje wysoką stabilność pracy, a poręczny pokrowiec zapewnia komfortowy transport.

Cechy SJJ-M1 EX:

- Statyw aluminiowy (lekki) do laserów budowlanych
 - Z wysięgnikiem (1,8m)
 - Wysokość min: ok. 0,62m
 - Wysokość max: ok. 1,82 m
- Odporny na warunki atmosferyczne

Zalety SJJ-M1 EX:

- Głowica statywu z libelką i łatwym montażem lasera (w zestawie adapter 1/4" - 5/8")
 - Mocne zatrzaski
 - Stabilne, aluminiowe nogi

Skład zestawu SJJ-M1 EX:

- Statyw NIVEL SYSTEM SJJ-M1 EX
 - Głowica statywu z libelką
- Adapter do montażu lasera 1/4" - 5/8"
 - Oryginalny pokrowiec



NIVEL SYSTEM LS-24

W pomiarach niwelacyjnych łaty stanowią element odczytowy, za pomocą którego ustalana jest wysokość lub różnica wysokości pomiędzy punktami. Dokładność wykonania opisów na niej i solidność konstrukcji mają ogromny wpływ na końcową dokładność niwelowanych punktów. Z kolei wysoka jakość wykonania (połączenia mechaniczne, blokady teleskopowe) decydują o trwałości produktów i ich bezawaryjności. W ofercie znajduje się pełny wachlarz łat niwelacyjnych – od precyzyjnych łat inwarowych do niwelacji precyzyjnej przez tradycyjne łaty drewniane, aluminiowe teleskopowe do specjalnych łat laserowych z podziałem milimetrowym.

- **do różnych zadań** – łaty inwarowe do niwelacji precyzyjnej, łaty drewniane do

dokładnej niwelacji punktów osnowy, łąty aluminiowe i fiberglassowe z opisem typu „E” z jednej strony i podziałką milimetrową z drugiej do szybkiej niwelacji na budowach, łąty specjalne do współpracy z niwelatorami laserowymi, długości od 2,4 m do 7 m – do wyboru, do koloru!

- **zawsze w pionie** – łąty przystosowane do libelli pudełkowych
- **wygoda działania** – teleskopowe łąty aluminiowe szybko się składają/rozkładają i z łatwością mieszczą się w bagażniku samochodu osobowego
- **odporne na warunki atmosferyczne** – zarówno łąty drewniane, jak i aluminiowe są odporne na wodę, wilgoć i wysokie temperatury, w każdych warunkach zapewniają wysoką precyzję pomiarów
- **ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami** – łąty sprzedawane są przeważnie w pokrowcach ochronnych.

Łata laserowa LS-24

Poręczna, wytrzymała łąta do niwelacji laserowej z precyzyjną, milimetrową podziałką i łatwym odczytem odchylenia od poziomu. Dostępna z praktycznym suwakiem dla uchwytu czujnika laserowego.

Oferowana długość: 2,4 m



RD800 DIGITAL

- solidna konstrukcja
- cyfrowe wskazania różnic wysokości
- uniwersalne zastosowanie dla laserów obrotowych i krzyżowych z wiązką: czerwoną, zieloną, niebieską
- uniwersalność – współpraca z laserami krzyżowymi i obrotowymi z wiązką: czerwoną, zieloną, niebieską
 - szeroki zakres odbioru wiązki lasera za pośrednictwem 60 mm wstęgi detektora
- wysoka dokładność pracy dostosowywana w zależności od potrzeb ($\pm 0,5\text{mm}$, $\pm 1\text{mm}$, $\pm 2\text{mm}$, $\pm 5\text{mm}$, $\pm 10\text{mm}$)
- jeszcze lepsza kontrola wykonanej pracy – czujnik przelicza i wyświetla konkretne

- wartości różnicy poziomu w milimetrach [mm]
 - możliwość zmiany jednostki pracy (mm, cm, cal)
- wszystko w zasięgu wzroku – duży, czytelny wyświetlacz LCD (drugi wyświetlacz z tyłu czujnika), dodatkowy wyświetlacz LED do odczytu z dalszych odległości (np. przy odczycie z kabiny maszyny)
 - sygnały dźwiękowe różnic wysokości (różne poziomy głośności)
 - automatyczne wyłączenie po 30 min. braku reakcji
- solidne mocowanie na łącie laserowej za pomocą uchwytu (dostarczany z czujnikiem)
 - wysoka odporność na działania wody i kurzu, potwierdzone klasą IP67
- **Zakres odbioru: 60mm**
 - **Kąt odbioru: $\pm 45^\circ$**
- **Spectrum fali odbioru: 450nm - 800nm (wiązka: czerwona, zielona, niebieska)**
 - **Tryby dokładności pracy: 0,5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 mm**
 - **Klasa odporności: IP67**
 - **Auto-wyłączenie: po 30 min.**
 - **Zasilanie: 1 x AA**
 - **Temperatura pracy: -20°C - 50°C**
 - **Wymiary: 135 x 69 x 25 mm**
 - **Waga: 0,19 kg**



OPIS TYCZKI ROZPOROWEJ NIVEL SYSTEM LP-36

- Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Możliwość dostosowania wysokości do wymogów pomieszczenia
- Precyzyjna i komfortowa praca dzięki możliwości dostosowania położenia lasera na całej długości tyczki
- Tyczka pasuje do wszystkich rodzajów laserów, zarówno lekkich laserów krzyżowych ze śrubą 1/4" jak i większych z 5/8"
 - Łatwy transport, montaż i demontaż tyczki
- W zestawie specjalny mechanizm do precyzyjnego wpasowywania wiązki laserowej
 - **Długość całkowita: 3,6 m**



DANE TECHNICZNE:

- laser fioletowy (450 nm), klasa 2
 - Dokładność: $\pm 1,5$ mm/10 m
- Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
 - Pochylenie płaszczyzn: $\pm 4^\circ$ (X, Y)
 - Zakres samopoziomowania: $\pm 4^\circ$
- Generowane płaszczyzny: 2 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
 - Mocowanie na statywie: 1/4", 5/8"
 - Zasilanie: 3,7V (Li-ion, 8000 mAh)
 - Klasa odporności: IP54
- Zakres temperatury pracy: -10°C do $+50^\circ\text{C}$

- Wymiary: 165 x 100 x 158 mm
- Waga: 1,08 kg



W DOSTAWIE:

- **CL5V** - laser krzyżowy - 1szt.
- **SJJ-M1 EX**- statyw aluminiowy -1szt.
 - **LS-24**- łąta laserowa-1szt.
 - **RD800**- czujnik digital -1szt.
 - **LP-36**- tyczka rozporowa-1szt.
 - **TR-W** - tarczka laserowa - 1szt.
 - **FTR** - tarczki podłogowe - 2szt.
 - **CL-BR** - multi-adapter - 1szt.

CERTYFIKAT

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.**

na okres 10.2025 - 10.2026

Andrzej Janowski
Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe
dla budownictwa

NIVEL
SYSTEM

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3 kg
Wymiary	120 × 35 × 40 cm
Kolor wiązki lasera	Fioletowy
Zestaw - lasery krzyżowe	statyw, tyczka, łąta, czujnik
Parametry wysyłki	podpaczka

MARKA

NIVEL SYSTEM

NIVEL SYSTEM

Nivel System to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak [dalmierze laserowe](#), [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#) sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. [poziomice](#) i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.

