



## NIVEL SYSTEM NIWELATOR LASEROWY NL620R DIGITAL CZERWONY ZESTAW

~~4,292.00 zł~~ **3,679.00 zł**

Nivel System NL620R DIGITAL to nowoczesny niwelator laserowy z czerwoną wiązką, cyfrowym czujnikiem i zasięgiem 600 m. Oferuje pracę w poziomie, pionie i przy spadkach, wysoką dokładność ( $\pm 0,72$  mm/10 m) oraz wygodne sterowanie pilotem. Solidna obudowa IP65 i akumulator Li-ion 8000 mAh zapewniają niezawodność w trudnych warunkach budowy.

---

**SKU:** NL620R DIGITAL


## GALERIA ZDJEĆ





## OPIS PRODUKTU

### NIVEL SYSTEM



**LASER OBROTOWY NIVEL SYSTEM NL620R DIGITAL - PRECYZJA I AUTOMATYZACJA  
W JEDNYM**

**PRECYZYJNE NIWELATORY LASEROWE DALEKIEGO ZASIĘGU -  
SPADKI MANUALNE**

**NOWOŚĆ!**

Nivel System NL620R DIGITAL to zaawansowany niwelator laserowy, który łączy wszechstronność z najwyższą dokładnością pomiarów. Dzięki czerwonej wiązce lasera doskonale sprawdza się zarówno w pracy na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Urządzenie umożliwia wyznaczanie płaszczyzn poziomych, pionowych oraz pochylonych w

zakresie  $\pm 10\%$ . Zintegrowany cyfrowy czujnik pozwala na szybkie i bezbłędne odczyty wysokości bez konieczności manualnych obliczeń – wartości prezentowane są bezpośrednio na wyświetlaczu czujnika.

Dzięki zasięgowi do 600 m i wysokiej precyzji (0,72 mm/10 m), niwelator sprawdzi się w każdym zadaniu – od fundamentów, przez prace drogowe, po wykończenia wnętrz. Solidna obudowa IP65, metalowa osłona głowicy oraz gumowe narożniki gwarantują odporność na kurz, wodę i uszkodzenia mechaniczne.

## **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY NIVEL SYSTEM NL620R DIGITAL:**

- **Wszechstronność zastosowań** – wyznaczanie poziomów, pionów i spadków przy zasięgu pracy do 600 m.
- **Cyfrowa niwelacja** – automatyzacja procesu pomiarowego, szybkie i dokładne odczyty bez ręcznego sprawdzania łąty.
- **Wysoka precyzja** – dokładność rzędu 0,72 mm na 10 m, gwarantująca perfekcyjne rezultaty.
- **Komfort obsługi** – czerwona wiązka lasera, intuicyjne menu oraz zdalne sterowanie pilotem.
- **Trwałość i niezawodność** – solidna konstrukcja odporna na wodę, kurz i wstrząsy (IP65).



### CECHY NIWELATORA LASEROWEGO NIVEL SYSTEM NL620R DIGITAL

- **Daleki zasięg pracy** – średnica działania do 600 m, idealna na otwarte przestrzenie.
- **Cyfrowa niwelacja** – czujnik cyfrowy z numerycznym wskazaniem różnicy wysokości, bez konieczności odczytów z łąty.
- **Praca ze spadkami** – możliwość ustawienia płaszczyzny pochylonej w jednej lub dwóch osiach w zakresie  $\pm 10\%$ .

- **Laser liniowy pod kątem prostym** – ułatwia wyznaczanie linii prostopadłych do wyznaczonej płaszczyzny.
- **Szybkie samopoziomowanie** – elektroniczny kompensator zapewnia natychmiastowe przygotowanie do pracy.
- **Funkcja TILT** – ochrona przed błędnymi pomiarami w przypadku przypadkowego przestawienia instrumentu.
- **Łatwa obsługa jednoosobowa** – prosta i szybka praca bez konieczności angażowania dodatkowych osób.
- **Zdalne sterowanie** – zmiana parametrów lasera przy pomocy pilota.
- **Wydajne zasilanie** – akumulator Li-ion 8000 mAh z możliwością ładowania podczas pracy.
- **Kompletny zestaw w standardzie** – czujnik DIGITAL, uchwyt na łąkę, pilot, akumulatory, ładowarka, tarczka laserowa i kufer transportowy.
- **Wytrzymała konstrukcja** – pancerna obudowa z metalowym korpusem, osłoną głowicy i gumowymi narożnikami chroniącymi przed uderzeniami.
- **Odporność na trudne warunki** – szczelność i odporność potwierdzona klasą ochrony IP65 (kurz, woda, wstrząsy).



## ŁATWE I SZYBKIE POMIARY

Nivel System NL620R DIGITAL został wyposażony w funkcję **autopoziomowania**, dzięki czemu już po włączeniu jest gotowy do pracy. Generowana wiązka laserowa jest doskonale widoczna i tworzy **linię referencyjną** do prac poziomych lub pionowych.

W połączeniu z czujnikiem cyfrowym i łatą laserową uzyskujemy **dokładny zestaw niwelacyjny**, który obsługuje jedna osoba. Wartości różnicy wysokości prezentowane są bezpośrednio na wyświetlaczu czujnika, co znacząco przyspiesza i ułatwia proces niwelacji.

Funkcja **skanowania** pozwala zawęzić wiązkę lasera tylko do wybranego obszaru, zwiększając komfort pracy.

## UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

NL620R DIGITAL to laser obrotowy stworzony do pracy **zarówno w terenie otwartym, jak i wewnątrz budynków**. Wyznacza płaszczyzny poziome, pionowe oraz pochylone w dwóch osiach, a dzięki czerwonej wiązce oferuje **wysoką precyzję pomiarów** i komfort użytkowania.

Zasięg do **600 m** oraz odporność na drgania sprawiają, że laser świetnie sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych. Cyfrowy czujnik wysokości, intuicyjny panel i pilot sterowania czynią z niego nowoczesne narzędzie, które **przyspiesza i ułatwia codzienną pracę**.

## NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Niwelator został oparty o **elektroniczny kompensator**, który eliminuje drgania i zapewnia precyzyjne poziomowanie. W porównaniu z kompensatorami magnetycznymi działa dokładniej, zwłaszcza przy pracy w otoczeniu ciężkich maszyn.

Obudowa posiada klasę szczelności **IP65**, co oznacza pełną odporność na kurz i wodę. Głowica rotacyjna została dodatkowo zabezpieczona metalowym korpusem, a gumowe osłony chronią sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi. To gwarancja, że **NL620R DIGITAL sprawdzi się w każdych warunkach terenowych**.

## WYGODNA OBSŁUGA

Urządzenie posiada **intuicyjny panel sterowania**, który umożliwia łatwe wprowadzanie spadków i zarządzanie funkcjami. Obsługa jest możliwa zarówno bezpośrednio z panelu, jak i z pilota zdalnego sterowania.

Laser zasilany jest pojemnym akumulatorem **Li-ion 8000 mAh**, który można ładować również w trakcie pracy. Dzięki kompaktowej obudowie i poręcznym uchwytom sprzęt jest wygodny w transporcie oraz prosty w instalacji na budowie.

## ZASTOSOWANIE NIVEL SYSTEM NL620 DIGITAL:

Lasery obrotowe **NL620R i NL620G** znajdują szerokie zastosowanie w:

- **budownictwie drogowym** – kontrola wysokości, prace ziemne, układanie nawierzchni,
- **brukarstwie i robotach ziemnych** – wyznaczanie spadków, poziomowanie dużych powierzchni,

- **instalacjach wodno-kanalizacyjnych** – precyzyjne wyznaczanie nachyleń rur i kanałów,
- **rolnictwie i melioracji** – wyznaczanie spadków pól i systemów nawadniających,
- **konstrukcjach żelbetowych i przemysłowych** – fundamenty, ściany, stropy, hale,
- **systemach sterowania maszyn** – współpraca z czujnikami maszyn budowlanych (koparki, równiarki, spychy),
- **pracach wykończeniowych wewnątrz budynków** – montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych i instalacji.



### DANE TECHNICZNE:

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
  - Dokładność:  $\pm 0,72$  mm/10 m
- Zasięg pracy: 600 m (z czujnikiem) – średnica pracy
- Pochylenie płaszczyzn:  $\pm 10\%$  (oś X, oś Y), manualne
- Zakres samopoziomowania:  $\pm 5^\circ$  (szybkie poziomowanie – elektroniczny sensor)
  - Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo ( $360^\circ$ ), 1 x pionowo ( $360^\circ$ )
  - Prędkość wirowania głowicy: zmienna, 100,300,600,800 obr./min
    - Skanowanie:  $0-10^\circ-45^\circ-90^\circ-180^\circ$
- Pilot zdalnego sterowania: tak (radiowy, zasięg 100m)

- Zasilanie: Akumulator Li-ion 3.7 V 8000 mAh
  - Klasa odporności: IP65
- Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
  - Wymiary: 274 x 173 x 232 mm
  - Waga: 2,85 kg



### **CZUJNIK LASEROWY NIVEL SYSTEM RD600 DIGITAL**

**RD600 Digital** to profesjonalny czujnik do laserów obrotowych Nivel System, współpracujący zarówno z czerwoną, jak i zieloną wiązką. Wyposażony w szeroką strefę detekcji, cyfrowe wskazania różnic wysokości i wytrzymałą obudowę, gwarantuje precyzyjne, szybkie i komfortowe pomiary nawet w trudnych warunkach budowlanych.

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Uniwersalność** – kompatybilny z laserami obrotowymi Nivel System (wiązka czerwona i zielona).
- **Szeroki zakres detekcji** – pasmo 127 mm pozwala szybko uchwycić wiązkę i skrócić czas pomiarów.
- **Regulowana dokładność** – możliwość ustawienia precyzji: 0,5 mm / 1 mm / 2 mm / 5 mm / 10 mm – dopasowanie do rodzaju pracy.
- **Cyfrowe wskazania** – różnice wysokości prezentowane są bezpośrednio na ekranie w zakresie od -55 mm do +55 mm – bez ręcznych obliczeń.
  - **Czytelne wyświetlacze** – duży, podświetlany ekran LCD z przodu, dodatkowy wyświetlacz z tyłu oraz wskaźnik LED do odczytów z daleka.
- **Sygnały dźwiękowe** – regulowana głośność sygnalizacji ułatwia pracę w każdych warunkach.
  - **Solidne mocowanie** – stabilny uchwyt do łaty laserowej w zestawie.
- **Odporność na warunki terenowe** – wodoszczelność i pyłoszczelność (IP67), obudowa wzmocniona na uderzenia.



### W ZESTAWIE:

- **NL620R** – laser obrotowy
- **RD600 DIGITAL** – czujnik laserowy (cyfrowy)
  - **RC-5** – pilot sterowania
  - **TR-W** – tarczka laserowa
  - **Aku NL 8000** – akumulator
- **CH-CL USB-C** – ładowarka USB-C z kablem
  - **Kufer** transportowy



## **NIVEL SYSTEM NL620 DIGITAL - PRECYZYJNE LASERY OBROTOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ**

Seria **Nivel System NL620R i NL620G** to nowoczesne, wszechstronne niwelatory laserowe stworzone z myślą o pracy w każdych warunkach budowlanych. Dostępne w wersji z wiązką czerwoną lub zieloną, umożliwiają wyznaczanie płaszczyzn poziomych (także z manualnym spadkiem) oraz pionowych, gwarantując najwyższą dokładność rzędu **0,72 mm/10 m**.

Sprzęt oferuje zasięg pracy do **600 m (średnica)**, a obsługę ułatwia **panel sterowania** oraz **pilot zdalny**. Zastosowany **czujnik cyfrowy Nivel System RD600 DIGITAL** z szerokim zakresem detekcji (127 mm) znacznie przyspiesza i ułatwia niwelację.

Lasery zasilane są **mocnym akumulatorem Li-ion 8000 mAh**, który zapewnia długi czas pracy bez przerw na ładowanie. Solidna obudowa w klasie **IP65** oraz metalowa osłona głowicy gwarantują odporność na kurz, wodę i uszkodzenia mechaniczne.

Seria NL620 DIGITAL została zaprojektowana dla profesjonalistów – sprawdza się w **drogownictwie, brukarstwie, systemach sterowania maszyn, instalacjach wod-kan, rolnictwie oraz wszelkich pracach wielkopowierzchniowych**. To wybór dla użytkowników, którzy cenią **szybkość, precyzję i niezawodność** w codziennej pracy.

## CERTYFIKAT

# AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  
Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.**

na okres 10.2025 - 10.2026

*Andrzej Janowski*

Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe  
dla budownictwa

**NIVEL**  
SYSTEM

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

4 kg

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                      | 55 × 35 × 45 cm                      |
| <b>Kolor wiązki lasera</b>          | <a href="#">Czerwony</a>             |
| <b>Parametry wysyłki</b>            | indywidualna paczka                  |
| <b>Rodzaj niwelatora</b>            | <a href="#">niwelatory rotacyjne</a> |
| <b>Zestaw - niwelatory laserowe</b> | <a href="#">czujnik digital</a>      |

## MARKA

### NIVEL SYSTEM

### NIVEL SYSTEM

**Nivel System** to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak [dalmierze laserowe](#), [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#) sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. [poziomice](#) i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.

**NIVEL**  
SYSTEM