tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



NIVEL SYSTEM NIWELATOR LASEROWY NL640R DIGITAL CZERWONY ZESTAW+ STATYW SJJ32+ ŁATA LS24

~~6,998.00 zł~~ **5,815.00 zł**

Zestaw NL640R DIGITAL z czerwoną wiązką, statywem SJJ32 i łatą LS24. Wydajna, cyfrowa niwelacja na odległość 600 m, wysoka precyzja i gotowość do pracy.

SKU: NL640R DIGITAL set SJJ32 LS24

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU



NIVEL SYSTEM NL640R DIGITAL – LASER OBROTOWY Z CZERWONĄ WIĄZKĄ + STATYW SJJ1+ ŁATA LS24

PRECYZYJNE NIWELATORY LASEROWE DALEKIEGO ZASIĘGU - SPADKI MANUALNE

NOWOŚĆ!

Laser obrotowy Nivel System NL640R DIGITAL to nowoczesny niwelator do profesjonalnych prac budowlanych. Sprawdza się zarówno na otwartej przestrzeni, jak i wewnątrz budynków, oferując precyzyjne wyznaczanie płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków.

Urządzenie pracuje z **czerwoną wiązką laserową**, a dzięki cyfrowemu pochylaniu w dwóch osiach umożliwia szybkie i dokładne wyznaczanie spadków terenu. **Zasięg pracy do 600 m** (średnica) pozwala na efektywne wykorzystanie nawet na dużych placach budowy. Wbudowany pionownik laserowy ułatwia prace przy kątach prostych i przenoszeniu punktów.

Dzięki **cyfrowemu czujnikowi i intuicyjnemu panelowi LCD**, obsługa jest prosta i wygodna. Sterowanie parametrami możliwe jest także zdalnie, przy pomocy pilota radiowego. Wytrzymała konstrukcja, odporność na drgania i klasa ochrony IP65 sprawiają, że laser niezawodnie działa w trudnych warunkach budowlanych.

Nivel System NL640R DIGITAL to idealne rozwiązanie dla firm budowlanych,

instalacyjnych i wykończeniowych, które oczekują niezawodności, precyzji i komfortu pracy.

W ZESTAWIE M.IN:

• czujnik laserowy RD600
• uchwyt na łatę laserową,
• łata LS24,
• statyw SJJ32,



CECHY NIVEL SYSTEM NL640R DIGITAL

• **Daleki zasięg** – praca na otwartej przestrzeni do 600 m (średnica pracy), idealna do

dużych placów budowy.

• **Wydajna niwelacja** – cyfrowy czujnik laserowy automatycznie wskazuje różnicę wysokości na wyświetlaczu, eliminując konieczność odczytów z łaty i ręcznych obliczeń.

• **Cyfrowe spadki** – możliwość pochylania wiązki w jednej lub dwóch osiach w zakresie ±10%. Spadki wyznaczane są cyfrowo, szybko i bez dodatkowych przeliczeń.

• **Precyzyjne kąty proste** – głowica generuje dodatkową linię laserową, ułatwiającą wyznaczanie płaszczyzn pod kątem prostym.

• **Szybkie samopoziomowanie** – elektroniczny kompensator natychmiast wyrównuje instrument, a funkcja alarmu „TILT” zapobiega wykonywaniu błędnych pomiarów w razie potrącenia lub rozpoziomowania.

• **Łatwa obsługa jednoosobowa** – do pracy wystarczy jedna osoba, co zwiększa efektywność i oszczędza czas.

• **Sterowanie zdalne** – zmiana parametrów lasera możliwa jest przy pomocy pilota radiowego o zasięgu do 100 m.

• **Wydajne zasilanie** – akumulator Li-ion o pojemności 8000 mAh pozwala na długą pracę, a dodatkowo można go ładować w trakcie użytkowania.

• **Kompletny zestaw** – w standardzie otrzymujesz czujnik cyfrowy, uchwyt na łatę, pilota, akumulatory, ładowarkę, tarczkę laserową i kufer transportowy.

• **Wytrzymała konstrukcja** – wzmocniona obudowa z metalowym korpusem i osłoną głowicy, gumowe narożniki oraz klasa szczelności IP65 gwarantują odporność na pył, wodę i uszkodzenia mechaniczne.



ŁATWE I SZYBKIE POMIARY

Niwelator **NL640R DIGITAL** został wyposażony w funkcję autopoziomowania, dzięki czemu po uruchomieniu samoczynnie się wyrównuje i natychmiast jest gotowy do pracy. Widoczna wiązka laserowa tworzy na powierzchni linię odniesienia, która może być wykorzystywana zarówno do pomiarów poziomych, jak i pionowych. W połączeniu z czujnikiem i łatą laserową uzyskujemy kompletny, dokładny zestaw niwelacyjny, który obsługuje jedna osoba. Cyfrowe wskazania różnicy wysokości na wyświetlaczu czujnika znacząco skracają czas pracy. Funkcja skanowania umożliwia zawężenie wiązki do wybranego obszaru, co pozwala precyzyjnie wyznaczać linie referencyjne tam, gdzie prowadzone są prace.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Laser obrotowy **Nivel System NL640R DIGITAL** to wszechstronne narzędzie pomiarowe, idealne do prac poziomych i pionowych. Dzięki cyfrowemu pochylaniu płaszczyzny w jednej lub dwóch osiach, niwelator sprawdza się w niwelacji terenu, wylewaniu posadzek, a także przy przygotowaniu nawierzchni pod kostkę brukową, drogi czy boiska. Pionownik laserowy ułatwia przenoszenie punktów i prace prostopadłe. Zasięg pracy do 600 m (średnica) i regulowana prędkość obrotu głowicy (do 800 obr./min) czynią go niezastąpionym zarówno przy instalacjach wewnętrznych, jak i przy sterowaniu maszynami budowlanymi.

NIEZAWODNY NA BUDOWIE

Model **NL640R DIGITAL** został wyposażony w elektroniczny kompensator, który eliminuje wpływ drgań i zapewnia precyzyjne poziomowanie. W porównaniu z kompensatorem magnetycznym, rozwiązanie to gwarantuje większą dokładność, co jest szczególnie ważne w pracy na terenach, gdzie występują wibracje powodowane przez ciężki sprzęt. Obudowa lasera spełnia normę IP65, co oznacza odporność na kurz i wodę. Dodatkowo głowica została zabezpieczona metalowym korpusem, a całość wzmocniono gumowymi narożnikami, które chronią sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Niwelator **NL640R DIGITAL** posiada czytelny i prosty w obsłudze panel sterowania. Wprowadzanie spadków odbywa się cyfrowo, a wszystkimi funkcjami można sterować zarówno z poziomu instrumentu, jak i za pomocą pilota radiowego (zasięg do 100 m). Urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem Li-ion 8000 mAh, który zapewnia długą pracę i możliwość ładowania w trakcie użytkowania. Kompaktowa obudowa z praktycznymi uchwytami sprawia, że laser jest wygodny w transporcie i szybki w instalacji na placu budowy.

ZASTOSOWANIE NIVEL SYSTEM NL640R DIGITAL

- **Niwelacja terenu** – przygotowanie powierzchni pod kostkę brukową, drogi, boiska czy place.

- **Wylewki i posadzki** – precyzyjne wyznaczanie poziomów i spadków w budynkach i obiektach przemysłowych.

• **Prace pionowe** – wyznaczanie pionów, kątów prostych oraz przenoszenie punktów.

• **Fundamenty i konstrukcje** – dokładne zagospodarowanie wysokościowe elementów żelbetowych.

• **Sterowanie maszynami** – współpraca z systemami niwelacji maszyn budowlanych.

• **Instalacje** – prace instalacyjne wod-kan, elektryczne i konstrukcyjne wymagające precyzyjnych poziomów.

• **Prace wewnętrzne i zewnętrzne** – od wykończeń w pomieszczeniach po duże inwestycje na otwartych przestrzeniach.



DANE TECHNICZNE:

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
- Dokładność: ±0,72 mm/10 m
- Zasięg pracy: 600 m (z czujnikiem) – średnica pracy
- Pochylenie płaszczyzn: ± 10% (oś X, oś Y), manualne
- Zakres samopoziomowania: ±5° (szybkie poziomowanie – elektroniczny sensor)
- Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- Prędkość wirowania głowicy: zmienna, 100,300,600,800 obr./min
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Pilot zdalnego sterowania: tak (radiowy, zasięg 100m)

• Zasilanie: Akumulator Li-ion 3.7 V 8000 mAh
• Klasa odporności: IP65
• Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
• Wymiary: 274 x 173 x 232 mm
• Waga: 2,85 kg



NIVEL SYSTEM ALUMINIOWY STATYW SJJ32

Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach. Mocne zabezpieczenia (na zaciski) zapewniają najwyższą stabilność pracy.

• Wysokość min.: ok. 1.30 m

• Wysokość maks.: ok. 3.20 m
• Głowica statywu: płaska
• lekkie i trwałe – statywy aluminiowe do niwelatorów optycznych, laserów budowlanych i teodolitów
• szybka blokada nóg – zaciski mimośrodowe do szybkiego składania/rozkładania statywu
• precyzyjna regulacja wysokości – aluminiowe statywy z wysięgnikiem o maksymalnej wysokości 3,2 m do niwelatorów laserowych
• odporne na warunki atmosferyczne -statywy aluminiowe są odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce), charakteryzują się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają najwyższą precyzję pracy.




ŁATA LASEROWA NIVEL SYSTEM LS-24 240CM

IDEALNA DO PRACY LASERAMI KRZYŻOWYMI Z WYKORZYSTANIEM DETEKTORA!

ZALETY ŁATY LS-24

- Praktyczny i precyzyjny suwak, do którego montujesz czujniki..
- Łata z oznaczeniem barwnym. Czerwony – za wysoko, srebrny – za nisko.
- Solidna aluminiowa konstrukcja
- Podziałka milimetrowa – dla maksymalnej precyzji
- Długość 240cm / po złożeniu ok. 130cm
- Dzięki niej wykorzystasz laser krzyżowy jako niwelator

POKROWIEC GRATIS!



CZUJNIK LASEROWY NIVEL SYSTEM RD600 DIGITAL

RD600 Digital to profesjonalny czujnik do laserów obrotowych Nivel System, współpracujący zarówno z czerwoną, jak i zieloną wiązką. Wyposażony w szeroką strefę detekcji, cyfrowe wskazania różnic wysokości i wytrzymałą obudowę, gwarantuje precyzyjne, szybkie i komfortowe pomiary nawet w trudnych warunkach budowlanych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Uniwersalność** – kompatybilny z laserami obrotowymi Nivel System (wiązka czerwona i zielona).

• **Szeroki zakres detekcji** – pasmo 127 mm pozwala szybko uchwycić wiązkę i skrócić czas pomiarów.

• **Regulowana dokładność** – możliwość ustawienia precyzji: 0,5 mm / 1 mm / 2 mm / 5 mm / 10 mm – dopasowanie do rodzaju pracy.

• **Cyfrowe wskazania** – różnice wysokości prezentowane są bezpośrednio na ekranie w zakresie od -55 mm do +55 mm – bez ręcznych obliczeń.

• **Czytelne wyświetlacze** – duży, podświetlany ekran LCD z przodu, dodatkowy wyświetlacz z tyłu oraz wskaźnik LED do odczytów z daleka.

• **Sygnały dźwiękowe** – regulowana głośność sygnalizacji ułatwia pracę w każdych warunkach.

• **Solidne mocowanie** – stabilny uchwyt do łaty laserowej w zestawie.

• **Odporność na warunki terenowe** – wodoszczelność i pyłoszczelność (IP67), obudowa wzmocniona na uderzenia.



W ZESTAWIE:

- **NL640R** – laser obrotowy
- **RD600 DIGITAL** – czujnik laserowy (cyfrowy)
- **SJJ32**- statyw z głowicą płaską
- **LS-24**- łata laserowa
- **RC–7DS** – pilot sterowania
- **TR-W** – tarczka laserowa
- **Aku NL 8000** – akumulator
- **CH-CL USB-C** – ładowarka USB-C z kablem

- **Kufer** transportowy



SERIA LASERÓW OBROTOWYCH NIVEL SYSTEM NL640R / NL640G

Lasery rotacyjne Nivel System NL640R (czerwona wiązka) i NL640G (zielona wiązka) to nowoczesne, precyzyjne i wyjątkowo trwałe niwelatory, stworzone do profesjonalnych prac budowlanych. Urządzenia umożliwiają wyznaczanie płaszczyzn poziomych, pionowych oraz cyfrowe wprowadzanie spadków w dwóch osiach.

Obsługa jest prosta i intuicyjna – zarządzanie funkcjami odbywa się bezpośrednio z panelu sterowania lub zdalnie, przy pomocy pilota. Dokładność pomiarowa na poziomie ±0,72 mm/10 m oraz zasięg pracy do 600 m (średnica) sprawiają, że seria NL640 doskonale

sprawdza się przy dużych inwestycjach.

Komfort i precyzję pracy zapewnia cyfrowy czujnik RD600 DIGITAL z szeroką strefą detekcji (127 mm), który eliminuje potrzebę odczytywania wartości z łaty – wynik prezentowany jest bezpośrednio na wyświetlaczu. Mocny akumulator Li-ion 8000 mAh gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Solidna, pyło- i wodoodporna obudowa (IP65) wzmocniona metalowym korpusem skutecznie chroni laser przed uszkodzeniami. Dzięki temu NL640R/G to sprzęt niezawodny w każdych warunkach terenowych.

Lasery tej serii dedykowane są do wszelkich prac wielkopowierzchniowych, takich jak drogownictwo, brukarstwo, instalacje wodno-kanalizacyjne, rolnictwo czy systemy sterowania maszynami. To wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują szybkości pracy, precyzji i niezawodności – cech charakterystycznych dla laserów Nivel System.



DODATKOWE INFORMACJE

Waga	8 kg
Wymiary	130 × 35 × 45 cm
Kolor wiązki lasera	Czerwony
Parametry wysyłki	podpaczka
Rodzaj niwelatora	niwelatory rotacyjne
Zestaw - niwelatory laserowe	czujnik digital, statyw z wysięgnikiem, łata

MARKA

NIVEL SYSTEM