



**NIVEL SYSTEM NIWELATOR  
LASEROWY ROTACYJNY NL300R  
DIGITAL+ STATYW SJJ32+ ŁATA  
LS-24**

**4,046.00 zł 3,699.00 zł**

Laser obrotowy Nivel System NL300R DIGITAL z czerwoną wiązką do precyzyjnej niwelacji w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zasięg do 500 m, automatyczne poziomowanie. W zestawie ze statywem SJJ32 i łatą laserową LS24.

---

**SKU:** NL300R DIGITAL set SJJ32 LS24

**GALERIA ZDJEĆ**





## OPIS PRODUKTU



### NIVEL SYSTEM NL300R DIGITAL - NIEZAWODNY ROTACYJNY NIWELATOR LASEROWY Z CZUJNIKIEM RD300 DIGITAL+ STATYW SJJ32+ ŁATA LS24

Rotacyjny niwelator laserowy **Nivel System NL300R DIGITAL** to niezawodne i łatwe w obsłudze narzędzie pomiarowe, idealne do realizacji prac poziomych – zarówno **wewnątrz pomieszczeń** (z widoczną czerwoną wiązką lasera), jak i **na zewnątrz** (przy użyciu czujnika RD300 DIGITAL).

Urządzenie posiada **intuicyjny panel sterowania** z funkcją „**włącz i pracuj**”, co pozwala nawet niedoświadczonym użytkownikom na szybkie rozpoczęcie pomiarów. Tworzona przez laser płaszczyzna pozioma stanowi precyzyjną referencję do prac niwelacyjnych. NL300R DIGITAL to idealna alternatywa dla niwelatorów optycznych – umożliwia **jednoosobową obsługę** i dokładne odczyty przewyższenia z milimetrową precyzją.

- **Wszechstronność i nowoczesność** – idealny do precyzyjnej pracy z płaszczyzną poziomą, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- **Pełna automatyzacja** – cyfrowa niwelacja z czujnikiem RD300 DIGITAL, szybkie i bezbłędne pomiary.
- **Wysoka precyzja** – dokładność pomiarów na poziomie  $\pm 1,0$  mm/10 m.
- **Świetna relacja cena-jakość** – niezawodna czerwona wiązka lasera, widoczna nawet z dużej odległości.
- **Bezpieczeństwo i trwałość** – odporna, sprawdzona konstrukcja (klasa IP54) zapewnia niezawodne działanie przez lata, nawet w trudnych warunkach.

#### **W ZESTAWIE M.IN:**

- Statyw SJJ32 z wysięgnikiem
  - Łata laserowa LS24
  - Czujnik **RD300R**
- Walizka transportowa



### CECHY NL300R DIGITAL:

- **Widoczna czerwona wiązka** – intensywna linia dobrze widoczna wewnątrz budynków, nawet z odległości kilkudziesięciu metrów.
- **Zasięg do 500 m (średnica pracy)** – dzięki czujnikowi laserowemu RD300 DIGITAL możliwa jest efektywna praca na dużych dystansach.
- **Wysoka precyzja** – dokładność rzędu  $\pm 1$  mm/10 m.
- **Cyfrowy czujnik laserowy RD300 DIGITAL** – umożliwia szybkie i bardzo dokładne

pomiary, bez konieczności ręcznego odczytywania z łąty. Wynik prezentowany jest bezpośrednio na ekranie czujnika.

- **Szybkie samopoziomowanie** – kompensator automatycznie poziomuje urządzenie, a wbudowany alarm „poruszenia” eliminuje ryzyko błędnych pomiarów w przypadku potrącenia lub rozpoziomowania.
- **Jednoosobowa obsługa** – wygodne i precyzyjne pomiary bez konieczności angażowania dodatkowych osób.
- **Kompletny zestaw w pakiecie** – niwelator dostarczany jest z praktycznymi akcesoriami: cyfrowym czujnikiem RD300 DIGITAL, uchwytem na łątę, akumulatorami Li-Ion, ładowarką itd.
- **Praca w trudnych warunkach** – obudowa klasy IP54 oraz solidna osłona głowicy chronią sprzęt przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.



## ŁATWE I SZYBKIE POMIARY

Rotacyjny niwelator laserowy **Nivel System NL300R DIGITAL** zapewnia maksymalny komfort obsługi. Dzięki funkcji **automatycznego samopoziomowania** po włączeniu sprzęt samoczynnie ustawia się w poziomie i jest od razu gotowy do pracy.

Mocna, czerwona wiązka lasera jest wyraźnie widoczna wewnątrz pomieszczeń – tworzy precyzyjną linię odniesienia dla prac poziomych. W połączeniu z cyfrowym czujnikiem laserowym i łatą laserową uzyskujesz kompletny, niezwykle dokładny zestaw pomiarowy, który umożliwia pracę nawet jednej osobie.

## UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

NL300R DIGITAL sprawdzi się zarówno **wewnątrz budynków**, jak i na zewnątrz. Idealny do:

- wylewek, posadzek, fundamentów,
- niwelacji terenu i przygotowania pod kostkę brukową, boiska, drogi czy parkingu,
- montażu sufitów podwieszanych, ścianek działowych, zabudów,
- wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych.

Przy pracach zewnętrznych czujnik laserowy zapewnia skuteczny odbiór sygnału w zakresie aż **500 m (średnica pracy)**, zwiększając szybkość i precyzję pomiarów.



## DOKŁADNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Niwelator NL300R DIGITAL bazuje na **elektronicznym kompensatorze**, który automatycznie eliminuje drgania i gwarantuje perfekcyjne poziomowanie. W porównaniu z rozwiązaniami magnetycznymi zapewnia znacznie większą precyzję, szczególnie na placach budowy, gdzie teren często się porusza (np. przez maszyny ciężkie).

Obudowa spełnia normę szczelności **IP54** – jest odporna na wodę, kurz i uszkodzenia mechaniczne. Głowica rotacyjna jest dodatkowo osłonięta szklanym korpusem, a gumowe osłony zabezpieczają urządzenie przed uderzeniami.

## WYGODNA I BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA

Niwelator NL300R DIGITAL posiada prosty i przejrzysty panel sterowania. Obsługa sprowadza się do podstawowych funkcji:

**włącz i pracuj** – wyłącz po zakończeniu.

Urządzenie zasilane jest **wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi**, które zapewniają aż do **50 godzin pracy** na jednym ładowaniu, bez efektu pamięci. Dodatkowo można zasilać sprzęt bezpośrednio z sieci.

Kompaktowa, poręczna obudowa ułatwia przenoszenie i montaż na placu budowy.



## **ZASTOSOWANIA NIVEL SYSTEM NL300R DIGITAL:**

### **• Równanie terenu - niwelacja:**

Precyzyjne wyznaczanie poziomów i spadków podczas robót ziemnych, przygotowanie podłoża pod budowę, prace przy drogach, placach i skarpach. Doskonały przy przygotowaniu fundamentów, wykopów oraz niwelacji dużych powierzchni.

### **• Prace murarskie - wewnętrzne i zewnętrzne:**

Idealny do wznoszenia murów, ścian działowych, układania fundamentów, schodów i wykonywania wylewek betonowych. Ułatwia również prace szalunkowe i kontrolę poziomu na etapie konstrukcji.

### **• Prace brukarskie:**

Niezastąpiony przy układaniu kostki brukowej, wykonywaniu parkingów, podjazdów, tarasów oraz ścieżek. Pomaga szybko i precyzyjnie wyznaczyć spadki nawierzchni, zapewniając idealny efekt końcowy.

### **• Prace montażowe i wykończeniowe:**

Umożliwia dokładne ustawienie konstrukcji drewnianych, stalowych i aluminiowych. Sprawdza się przy montażu sufitów podwieszanych, układaniu płytek, glazury, paneli oraz przy wszelkich zabudowach kartonowo-gipsowych.

### **• Prace instalacyjne:**

Ułatwia prowadzenie przewodów elektrycznych, rur instalacyjnych i innych elementów infrastruktury technicznej. Pomaga w szybkim przenoszeniu punktów na różne płaszczyzny, co przyspiesza montaż instalacji.

### **• Prace stolarskie:**

Idealny do precyzyjnego montażu mebli, zabudów na wymiar oraz konstrukcji stolarskich. Pozwala na szybkie i dokładne wyznaczanie linii cięcia, wiercenia oraz punktów montażowych.

### **• Ogrodnictwo i rolnictwo:**

Niwelator świetnie sprawdza się w ogrodnictwie i rolnictwie – do planowania i wyrównywania terenów pod nasadzenia, oczka wodne, szklarnie czy systemy nawadniania. Pomaga w tworzeniu idealnie prostych i równych powierzchni pod uprawy oraz instalacje rolnicze.



### **DANE TECHNICZNE:**

- Wiązka laserowa: laser czerwony (635 nm), klasa 2
  - Dokładność:  $\pm 1,0$  mm/10 m
- Zasięg pracy: 500 m (z czujnikiem) – średnica
  - Zakres samopoziomowania:  $\pm 5^\circ$
- Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo (360°)
  - Prędkość wirowania głowicy: 600 obr./min
  - Zasilanie: 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
  - Klasa odporności: IP54
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C

- Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
- Waga: 3,0 kg



## **NIVEL SYSTEM RD300R - PRECYZYJNY CZUJNIK LASEROWY DO LASERÓW ROTACYJNYCH (CZERWONYCH)**

**Nivel System RD300R** to niezawodny, precyzyjny czujnik laserowy przeznaczony do współpracy z rotacyjnymi niwelatorami laserowymi emitującymi **czerveną wiązkę**. Umożliwia szybkie i wygodne wychwytywanie wiązki, nawet na dużych odległościach, znacząco przyspieszając i ułatwiając niwelację w terenie.

### Najważniejsze zalety:

- **Dwustronny, podświetlany wyświetlacz LCD** – wygodny odczyt niezależnie od warunków oświetleniowych.
  - **Regulacja dokładności** – możliwość dostosowania trybu pomiaru w zależności od wymagań zadania.
  - **Sygnał dźwiękowy** – ułatwia lokalizację wiązki lasera bez konieczności patrzenia na ekran.
  - **Funkcja automatycznego wyłączenia** – oszczędność energii i dłuższa żywotność baterii.
  - **Solidna, wytrzymała obudowa** – odporność na kurz i warunki budowlane, idealna do pracy w trudnym terenie.
  - **Uchwyt do łąty w zestawie** – wygodny montaż i stabilność podczas pomiarów.
- RD300R** to doskonały wybór dla ekip budowlanych, brukarzy, instalatorów i wszystkich, którzy cenią **dokładność, szybkość i wygodę obsługi**.



## **STATYW SJJ32 NIVEL SYSTEM**

### **Aluminiowy statyw z wysięgnikiem**

- lekkie i trwałe – statywy aluminiowe do niwelatorów optycznych, laserów budowlanych i teodolitów, kulista głowica ułatwia szybkie poziomowanie instrumentu
- szybka blokada nóg – zaciski mimośrodowe do szybkiego składania/rozkładania statywu
- precyzyjna regulacja wysokości – aluminiowe statywy z wysięgnikiem o maksymalnej wysokości 3,2 m do niwelatorów laserowych
- odporne na warunki atmosferyczne – zarówno statywy drewniane, jak i aluminiowe są

odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce), charakteryzują się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają najwyższą precyzję pracy **Aluminiowy statyw do pracy w każdych warunkach. Mocne zabezpieczenia (na zaciski) zapewniają najwyższą stabilność pracy.**

- Solidna konstrukcja
- Wysięgnik korbowy
- Także do systemów sterowania maszyn



## **NIVEL SYSTEM ALUMINIOWA ŁATA LASEROWA LS-24 (2,4M)**

- Regulacja wysokości i zintegrowana libella pudełkowa do pionowania
- Skala z ustalonym punktem zerowym pomiędzy obszarem czerwonym i białym (z przodu)

łaty)

- Precyzyjna podziałka milimetrowa
- Kodowanie barwne – czerwony oznacza “za wysoko”, srebrny – “za nisko”
  - Wzmocniona stopka zapobiega uszkodzeniom łaty
  - Suwak do mocowania detektora laserowego

### **OPIS:**

Poręczna, wytrzymała łata do niwelacji laserowej z precyzyjną, milimetrową podziałką i łatwym odczytem odchylenia od poziomu. Dostępna z praktycznym suwakiem dla uchwytu czujnika laserowego.

Wykonana z mocnego aluminiowego profilu co zapewnia długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie.

Posiada dwa podziały: bezwzględny – od 80cm do 190cm oraz podział względny w zakresie  $\pm 50$ cm. Dolna część łaty pozwala na regulację wysokości zera.

Dostępna z praktycznym suwakiem dla uchwytu czujnika laserowego.

- Materiał: aluminium
- Jednostki: m / cm
  - Sekcje: 2
- Długość: 131 – 240 cm



Rotacyjne niwelatory laserowe **Nivel System NL300R DIGITAL** to nowoczesne, łatwe w obsłudze narzędzia pomiarowe, idealne do precyzyjnej realizacji prac poziomych. Sprawdzają się zarówno **wewnątrz pomieszczeń** (dzięki dobrze widocznej czerwonej wiązce lasera), jak i **na zewnątrz** – z wykorzystaniem czujnika laserowego.

Dzięki **intuicyjnemu panelowi sterowania** zasada pracy jest prosta: „**włącz i pracuj**”. Niwelacja jeszcze nigdy nie była tak szybka i wygodna! Generowana przez laser **pozioma płaszczyzna odniesienia** umożliwia precyzyjne wyznaczanie poziomów i wysokości.

**NL300R DIGITAL** doskonale zastępuje klasyczny niwelator optyczny – pomiary mogą być wykonywane **jednoosobowo**, a odczyty przewyższenia na łacie realizowane są z **milimetrową dokładnością**.

### W ZESTAWIE:

- **NL300R** – niwelator laserowy – 1 szt.
- **RD300R** – czujnik laserowy – 1 szt.
  - **LS24** – łąta laserowa -1szt.
- **SJJ32** – statyw z wysięgnikiem-1szt.
- **NL-BR 300** – uchwyt czujnika na łątę – 1 szt.
- **AKU CL 8000** – akumulatorki litowo-jonowe – 1 szt.
- **CH-CL USB C** – ładowarka z kablem – 1 szt.
- **Kufer transportowy** – 1 szt.



## CERTYFIKAT

# AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

przyznany firmie

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  
Usługowo-Handlowe ELMAT Sp. z o.o.**

na okres 10.2025 - 10.2026

*Andrzej Janowski*

Dyrektor Zarządzający

Rozwiązania pomiarowe  
dla budownictwa

**NIVEL**  
SYSTEM

## DODATKOWE INFORMACJE

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Waga</b>                         | 6 kg                                                         |
| <b>Wymiary</b>                      | 130 × 35 × 45 cm                                             |
| <b>Kolor wiązki lasera</b>          | <a href="#">Czerwony</a>                                     |
| <b>Parametry wysyłki</b>            | podpaczka                                                    |
| <b>Zestaw - niwelatory laserowe</b> | <a href="#">czujnik digital, statyw z wysięgnikiem, łąta</a> |
| <b>Rodzaj niwelatora</b>            | <a href="#">niwelatory rotacyjne</a>                         |

## MARKA

## NIVEL SYSTEM

## NIVEL SYSTEM

**Nivel System** to marka stawiająca na nowoczesne technologie, niezawodność i bezpieczeństwo. Innowacyjność produktów zawsze łączy ze sprawdzoną, wysoką jakością produktów. Dzięki temu jest jednym z liderów projektujących i tworzących urządzenia dla branży budowlanej. Szeroki asortyment urządzeń, takich jak [dalmierze laserowe](#), [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#) sprawia, że każdy użytkownik może dobrać produkt, który najlepiej spełni jego oczekiwania. Producent posiada także tradycyjne rozwiązania umożliwiające pomiar tj. [poziomice](#) i pionowniki. Wśród urządzeń dostępnych w ofercie Nivel System dostępne są również przydatne taśmy i drogomierze. Co więcej, u producenta zaopatrzymy się w czujniki i systemy sterowania urządzeniami, ułatwiające i automatyzujące pracę z maszynami.

