



ODBIORNIK LASEROWY CLS-300 DIGITAL NIVEL SYSTEM

848.70 zł

Odbiornik laserowy CLS-300 Digital do laserów krzyżowych. Detekcja 70 mm, dokładność 1/2/5 mm, wyświetlacz różnicy poziomu w mm. Kompatybilny z laserami czerwonymi, zielonymi, niebieskimi i fioletowymi.

SKU: CLS-300 Digital

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ODBIORNIK LASEROWY CLS-300 DIGITAL

Odbiornik laserowy CLS-300 Digital przeznaczony do precyzyjnego odbioru wiązki z laserów krzyżowych. Sprawdza się w budownictwie, geodezji i pracach instalacyjnych. Współpracuje z

laserami czerwonymi, zielonymi, niebieskimi i fioletowymi.

GŁÓWNE ZALETY:

- Szeroka strefa detekcji wiązki – 70 mm
- Regulowana dokładność: 1 mm / 2 mm / 5 mm
- Wyświetlanie różnicy poziomu w milimetrach
- Podwójne wyświetlacze LCD (przód i tył) + wyświetlacz LED
 - Regulowane sygnały dźwiękowe
- Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności
 - Odporność IP54 (woda i kurz)
- Uchwyt do mocowania na łącie laserowej w zestawie

DOKŁADNOŚĆ POMIARU:

- **1 mm** – precyzyjne prace (sufity, płytki, poziomowanie)
 - **2 mm** – standardowe prace budowlane
 - **5 mm** – szybkie pomiary i niwelacja terenu

KOMPATYBILNOŚĆ:

- Lasery krzyżowe z częstotliwością pulsowania **10 kHz** (seria od 2022 r.)
- Nie współpracuje z laserami 5 kHz (produkowanymi do końca 2022 r.)

ZASTOSOWANIE:

- Budownictwo
 - Geodezja
 - Niwelacja terenu
 - Prace instalacyjne
- Montaż sufitów, płytek i elementów wymagających precyzyjnego poziomowania

Odbiornik CLS-300 Digital zwiększa precyzję i wygodę pracy z laserami krzyżowymi, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych i na większych odległościach.

DANE TECHNICZNE:

- Kolory wiązki lasera – współpraca: czerwony / zielony / niebieski / fioletowy
 - Zakres detekcji: 70 mm
- Numeryczne wskazanie (zakres): 70 mm

- Tryby pracy (dokładność): ± 1 / ± 2 / ± 5 mm
 - Stopień ochrony: IP54
- Automatyczne wyłączenie: po 10 min. braku reakcji / odbioru wiązki laserowej
 - Zasilanie: 4 x AAA
- Zakres temperatury pracy: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
 - Wymiary: $155 \times 75 \times 30$ mm
 - Waga: 0,3 kg (0,49 kg z uchwytem)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

$15 \times 7 \times 7$ cm

MARKA

NIVEL SYSTEM

NIVEL
SYSTEM