



## **ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER 6500 M3H Z FALOWNIKIEM**

**~~23,862.00 zł~~ 23,800.00 zł**

Odciąg do trocin HOLZING RLA 200 VIBER Power 6500 m3h Dzięki innowacyjnemu systemowi VIBER Power oraz automatycznemu wibracyjnemu czyszczeniu tkaniny filtracyjnej, nasze urządzenie zapewnia skuteczne usuwanie trocin i pyłów z otoczenia pracy. Codzienna kontrola filtrów oraz bezawaryjność potwierdzona przez liczne zakłady produkcyjne to dowód na niezawodność naszego odciaгу.

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 2 pojemniki
  - Układ jezdny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

---

**SKU:** RLA 200 VIBER Power 6500 m3h z falownikiem

## **GALERIA ZDJĘĆ**



## OPIS PRODUKTU

**HOLZING**

**ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER 6500 M3H Z FAŁOWNIKIEM**

**ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER 6500M3H Z FAŁOWNIKIEM**

**Zastosowano technologię inwerterową, która polega na wykorzystaniu urządzenia zwanego falownikiem. Zalety tego typu rozwiązania: płynna regulacja obrotów silnika, optymalizacja wydajności odciągu, oszczędzić energii, cichsza praca urządzenia.**

Producent gwarantuje najwyższą jakość oczyszczania dzięki naszemu odciągowi do trocin.

Dzięki innowacyjnemu systemowi VIBER Power oraz automatycznemu wibracyjnemu czyszczeniu tkaniny filtracyjnej, nasze urządzenie zapewnia skuteczne usuwanie trocin i pyłów z otoczenia pracy.

Codzienna kontrola filtrów oraz bezawaryjność potwierdzona przez liczne zakłady produkcyjne to dowód na niezawodność naszego odciągu.

Solidna konstrukcja, malowana proszkowo i pozbawiona wibracji, oraz wentylatory w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych zapewniają nie tylko skuteczne, ale także ciche i energooszczędne działanie.



## **NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZyny:**

- W standardzie posiadają mobile pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m<sup>3</sup>/h.
- Wentylator działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.
- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej
  - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.



### DANE TECHNICZNE:

- **Wydajność odciągu:** ~ 6500 m<sup>3</sup>/h
  - **Moc silnika:** 5,5 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
- **Napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
  - **Króciec odciągowy:** 280/200 mm
    - **Materiał filtra:** poliester
  - **Prędkość odciągowa:** 28 m/s
    - **Liczba filtrów:** 35
  - **Podciśnienie:** 3000 Pa
  - **Kategoria filtra:** G
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę

- do maszyny
- **Powierzchnia filtracyjna:** 17,1 m<sup>2</sup>
  - **Waga:** 410kg
  - **Wymiary:** 920 x 2100 x 2250 mm



### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Falownik FC 51 5,5 kW
- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 2 pojemniki
  - Układ jezdny

- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

410 kg

## MARKA

## HOLZING

**Holzing** to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania klein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

The logo for Holzing, featuring the word "HOLZING" in a bold, sans-serif font. The "H" and "L" are black, while the "O" is a green circle with a black dot in the center. The "Z" and "I" are black, and the "N" and "G" are green.