



ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER SAFE 6500 M3H

~~25,092.00 zł~~ 24,800.00 zł

Odciąg do trocin HOLZING RLA 200 VIBER POWER SAFE Producent gwarantuje najwyższą jakość oczyszczania dzięki naszemu odciągowi do trocin. Dzięki innowacyjnemu systemowi VIBER Power oraz automatycznemu wibracyjnemu czyszczeniu tkaniny filtracyjnej, nasze urządzenie zapewnia skuteczne usuwanie trocin i pyłów z otoczenia pracy. Codzienna kontrola filtrów oraz bezawaryjność potwierdzona przez liczne zakłady produkcyjne to dowód na niezawodność naszego odciągu.

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - Gaśnica
 - 2 pojemniki
 - Układ jezdnny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

SKU: RLA 200 VIBER Power Safe 6500 m3h

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**HOLZING**

**ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER
SAFE 6500 M3H**

ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 200 VIBER POWER SAFE GAŚNICA W ZESTAWIE!

Producent gwarantuje najwyższą jakość oczyszczania dzięki naszemu odciągowi do trocin.

Dzięki innowacyjnemu systemowi VIBER Power oraz automatycznemu wibracyjnemu czyszczeniu tkaniny filtracyjnej, nasze urządzenie zapewnia skuteczne usuwanie trocin i pyłów z otoczenia pracy.

Codzienna kontrola filtrów oraz bezawaryjność potwierdzona przez liczne zakłady produkcyjne to dowód na niezawodność naszego odciągu.

Solidna konstrukcja, malowana proszkowo i pozbawiona wibracji, oraz wentylatory w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych zapewniają nie tylko skuteczne, ale także ciche i energooszczędne działanie.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZyny:

- W standardzie posiadają mobile pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h.
- Wentylator działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej
 - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.



DANE TECHNICZNE:

- **Wydajność odciągu:** ~ 6500 m³/h
 - **Moc silnika:** 5,5 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
- **Napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
 - **Króciec odciągowy:** 280/200 mm
 - **Materiał filtra:** poliester
 - **Prędkość odciągowa:** 28 m/s
 - **Liczba filtrów:** 35
 - **Podciśnienie:** 3000 Pa
 - **Kategoria filtra:** G
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę

do maszyny

- **Powierzchnia filtracyjna:** 17,1 m²
- **Waga:** 410kg
- **Wymiary:** 920 x 2100 x 2250 mm



ZAKRES DOSTAWY:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - Gaśnica
 - 2 pojemniki
 - Układ jezdný

- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

410 kg

MARKA

HOLZING

Holzing to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania klein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

The logo for HOLZING, featuring the word "HOLZING" in a bold, sans-serif font. The "H" and "L" are black, while the "O" is a green circle with a black dot in the center. The "Z" and "I" are black, and the "N" and "G" are green.