



**ODCIĄG TROCIN ASA 1903 / 400V
HOLZKRAFT 5128193**

~~2,434.00 zł~~ 2,312.00 zł

**Odciąg trocin ASA 7703 / 400V
HOLZKRAFT**- Wydajny odciąg trocin z obrotową jednostką ssącą, metalowym wirnikiem i mobilną podstawą. Do wiórów i trocin w pracy stolarskiej.

SKU: 5128193

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

HOLZKRAFT ASA 1903 / 400V - PROFESJONALNY ODCIĄG TROCIN I WIÓRÓW

Szukasz wydajnego i solidnego odciągu do swojego warsztatu? **HOLZKRAFT ASA 1903** to niezawodne urządzenie przeznaczone do usuwania **trocin i wiórów** podczas frezowania i

strugania. Nie nadaje się do drobnego pyłu.

Dzięki **obrotowej o 180° jednostce ssącej** możesz podłączyć urządzenie z góry lub z dołu – dokładnie tak, jak potrzebujesz. **Metalowe koło wentylatora, mobilna podstawa** oraz **szybkozłącza** zapewniają komfort użytkowania i trwałość nawet przy intensywnej pracy.

CECHY:

- Do trocin i wiórów (nie do pyłu)
- Jednostka ssąca obracana o 180° – elastyczne podłączenie
- Metalowe koło wentylatora – trwałość i bezpieczeństwo
- Stabilna i mobilna podstawa – łatwe manewrowanie w warsztacie
- Szybkozłącza do worka filtracyjnego i worka na wióry
- Wysokiej jakości podwójnie tkany worek filtracyjny

ZASTOSOWANIE - HOLZKRAFT ASA 1903 / 400V:

- **Odsysanie trocin i wiórów** powstających podczas frezowania i strugania
- Praca z **frezarkami, strugarkami, grubościówkami** oraz innymi maszynami do obróbki drewna
- **Warsztaty stolarskie, zakłady rzemieślnicze, pracownie produkcyjne**
- Idealne rozwiązanie do **utrzymania czystości i porządku** w miejscu pracy
- **Możliwość podłączenia z góry lub dołu** – dopasowanie do różnych stanowisk roboczych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 2 worki filtrujące
- 2 worki na wióry

DANE TECHNICZNE:

- Wydajność: 2800 m³/h
- Średnica przyłącza na urządzeniu: 203 mm
 - Maksymalne podciśnienie: 1900 Pa
- Średnica przyłącza na kolektorze: 1 x 100 mm, 2 x 120 mm
 - Powierzchnia filtracyjna: 2 x 1,92 m²
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2950 min⁻¹
 - Pojemność worka na wióry: 2 x 120 l
 - Długość produktu: 1500 mm
 - Wysokość produktu: 2100 mm
- Szerokość/ głębokość produktu: 500 mm
 - Waga netto: 53 kg
- Napięcie podłączeniowe: 400 V
 - Częstotliwość napięcia: 50 Hz
 - Ilość faz: 3
 - Typ napięcia: zmienny AC ~
 - Moc wyjściowa: 2,2 kW
- Poziom ciśnienia akustycznego maks.: 87,5 dB(A)

[KARTA PRODUKTU](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	42 kg
Wymiary	100 × 50 × 210 cm

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzcraft](#) – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzcraft](#) – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

