

**ODCIĄG TROCIN ASA 7703 / 400V
HOLZKRAFT 5128773****~~6,443.00 zł~~ 6,100.00 zł**

Profesjonalny odciąg trocin z obrotową jednostką ssącą, metalowym wirnikiem i mobilną podstawą. Idealny do strugarek, frezarek i grubościówek.

SKU: 5128773**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU****ODCIĄG TROCIN HOLZKRAFT ASA 7703 / 400V - SOLIDNY ODCIĄG TROCIN I
WIÓRÓW DLA WYMAGAJĄCYCH WARSZTATÓW**

Urządzenie odciągowe **HOLZKRAFT ASA 7703** to wydajny system odpylania

zaprojektowany do pracy z maszynami stolarskimi, takimi jak frezarki, strugarki i grubościówki. Model ten przeznaczony jest do **skutecznego odsysania trocin i wiórów** – nie nadaje się do pracy z drobnym pyłem.

Dzięki **obrotowej o 180° jednostce ssącej**, urządzenie można podłączyć zarówno z góry, jak i z dołu, co zapewnia elastyczność w dopasowaniu do konkretnej maszyny i stanowiska. Trwała konstrukcja z **metalowym wirnikiem, mobilna podstawa** i szybkozłącza sprawiają, że ASA 7703 to wygodne i niezawodne rozwiązanie do intensywnej pracy.

CECHY:

- Przeznaczone do trocin i wiórów (nie do pyłu)
- Obracana jednostka ssąca – możliwość podłączenia od góry lub dołu
 - Metalowe koło wentylatora – wytrzymałość i trwałość
 - Wysokiej jakości mobilna podstawa – łatwe przemieszczanie
 - Szybkozłącza do montażu worka filtracyjnego i worka na wióry

ZASTOSOWANIE - HOLZKRAFT ASA 7703 / 400V:

- **Skuteczne odsysanie trocin i wiórów** przy obróbce drewna
- Praca z **frezarkami, strugarkami, grubościówkami** i innymi maszynami stolarskimi
 - **Warsztaty stolarskie, rzemieślnicze, produkcyjne** – małe i średnie firmy
 - Idealny do miejsc, gdzie potrzebne jest szybkie i efektywne usuwanie większych odpadów drzewnych
 - **Możliwość podłączenia z góry lub dołu** – elastyczne ustawienie przy różnych stanowiskach roboczych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 2 worki filtrujące
- 2 worki na wióry

DANE TECHNICZNE:

- Wydajność 7700m³/h
- Max. podciśnienie 2800Pa
- Średnica przyłącza na urządzeniu 260mm
- Średnica przyłącza na kolektorze 3 x 120, 1 x 100mm
 - Prędkość biegu jałowego 2950min⁻¹
 - Napięcie zasilania 400V
 - Częstotliwość sieci 50Hz
 - Moc wejściowa 4,8kW
 - Moc wyjściowa 3,8kW
- Obszar filtrowania 2 x 5,98m²
- Max. poziom ciśnienia akustycznego 98,3dB(A)

Wymiary i wagi:

- Długość 1900mm
- Szerokość 670mm
- Wysokość 2800mm
 - Waga 88kg

[KARTA PRODUKTU](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	96 kg
Wymiary	190 × 67 × 280 cm

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzcraft](#) – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzcraft](#) – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

