

ODCIĄG TROCIN ASA 7703 / 400V HOLZKRAFT 5128773

~~6,443.97 zł~~ 6,057.33 zł

Profesjonalny odciąg trocin z obrotową jednostką ssącą, metalowym wirnikiem i mobilną podstawą. Idealny do strugarek, frezarek i grubościówek.

SKU: 5128773

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ODCIĄG TROCIN HOLZKRAFT ASA 7703 / 400V – SOLIDNY ODCIĄG TROCIN I WIÓRÓW DLA WYMAGAJĄCYCH WARSZTATÓW

Urządzenie odciągowe **HOLZKRAFT ASA 7703** to wydajny system odpylania

zaprojektowany do pracy z maszynami stolarskimi, takimi jak frezarki, strugarki i grubościówki. Model ten przeznaczony jest do **skutecznego odsysania trocin i wiórów** – nie nadaje się do pracy z drobnym pyłem.

Dzięki **obrotowej o 180° jednostce ssącej**, urządzenie można podłączyć zarówno z góry, jak i z dołu, co zapewnia elastyczność w dopasowaniu do konkretnej maszyny i stanowiska. Trwała konstrukcja z **metalowym wirnikiem**, **mobilna podstawa** i szybkozłącza sprawiają, że ASA 7703 to wygodne i niezawodne rozwiązanie do intensywnej pracy.

CECHY:

- Przeznaczone do trocin i wiórów (nie do pyłu)
- Obracana jednostka ssąca – możliwość podłączenia od góry lub dołu
- Metalowe koło wentylatora – wytrzymałość i trwałość
- Wysokiej jakości mobilna podstawa – łatwe przemieszczanie
- Szybkozłącza do montażu worka filtracyjnego i worka na wióry

ZASTOSOWANIE – HOLZKRAFT ASA 7703 / 400V:

- **Skuteczne odsysanie trocin i wiórów** przy obróbce drewna
- Praca z **frezarkami, strugarkami, grubościówkami** i innymi maszynami stolarskimi
- **Warsztaty stolarskie, rzemieślnicze, produkcyjne** – małe i średnie firmy
- Idealny do miejsc, gdzie potrzebne jest szybkie i efektywne usuwanie większych odpadów drzewnych
- **Możliwość podłączenia z góry lub dołu** – elastyczne ustawienie przy różnych stanowiskach roboczych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 2 worki filtrujące
- 2 worki na wióry

DANE TECHNICZNE:

- Wydajność 7700m³/h
- Max. podciśnienie 2800Pa
- Średnica przyłącza na urządzeniu 260mm
- Średnica przyłącza na kolektorze 3 x 120, 1 x 100mm
- Prędkość biegu jałowego 2950min¯¹
- Napięcie zasilania 400V
- Częstotliwość sieci 50Hz
- Moc wejściowa 4,8kW
- Moc wyjściowa 3,8kW
- Obszar filtrowania 2 x 5,98m²
- Max. poziom ciśnienia akustycznego 98,3dB(A)

Wymiary i wagi:

- Długość 1900mm
- Szerokość 670mm
- Wysokość 2800mm
- Waga 88kg

KARTA PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	96 kg
Wymiary	190 × 67 × 280 cm

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.