



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 202

3,690.00 zł

Odciąg trocin ACWORD FT 202 - profesjonalny odciąg trocin o mocnej metalowej konstrukcji i aluminiowym wirniku dla maksymalnej wydajności. Powiększona powierzchnia filtrów oraz duża pojemność worków zapewniają długą pracę bez konieczności opróżniania. Możliwość zamówienia z wytrzymałym workiem tekstylnym.

SKU: ODCIAGFT202

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 202

ULUBIONA WERSJA DZIĘKI SWOJEMU UNIWERSALNEMU ZASTOSOWANIU I WYSOKIEJ MOCY.

Solidny i wydajny **odciąg trocin** to niezbędne wyposażenie każdego warsztatu stolarskiego. Dzięki nowoczesnej konstrukcji podstawy i wysokiej jakości wirnikowi ze **stopu aluminium**, zapewnia dużą moc oraz długą żywotność. **Zwiększona powierzchnia filtrów i pojemność worków na odpady** pozwalają na dłuższą pracę bez konieczności częstego opróżniania.

Odciąg idealnie sprawdzi się w podłączeniu do większych maszyn, takich jak **pilarki tarczowe i formatowe, wyrówniarki, grubościówki** oraz inne urządzenia stolarskie. Dzięki wysokiej mocy i uniwersalnemu zastosowaniu jest to model chętnie wybierany przez profesjonalistów. Możliwość zamówienia z **wytrzymałym workiem tekstylnym** dodatkowo zwiększa jego trwałość i efektywność.

CECHY:

- **Solidna metalowa konstrukcja** – trwałość i stabilność
- **Wysokiej jakości wirnik ze stopu aluminium** – dłuższa żywotność i maksymalna moc
- **Zwiększona powierzchnia filtrów** – lepsza filtracja powietrza i dłuższa praca bez przerw
- **Pojemne worki na odpady** – mniej częste opróżnianie
- **Uniwersalne zastosowanie** – kompatybilność z pilarkami, wyrówniarkami i innymi maszynami
- **Opcja wytrzymałego worka tekstylnego** – dodatkowa odporność i efektywność

Dzięki tym właściwościom odciąg trocin spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając czystość i efektywność w każdym warsztacie stolarskim.

Dane techniczne:

- Max. Wydajność: 1760 m³/h
- Max. Podciśnienie na wejściu: 1470 Pa
 - Max. Prędkość ssania: 28 m/s
 - Powierzchnia filtracyjna: 2,4 m²
- Pojemność worków na odpady: 0,28 m³
 - Króciec ssący: 150 mm
 - Napięcie: 230,400 V
 - Frekwencja: 50 Hz
 - Moc silnika: 1,1 kW
 - Ilość faz: 1, 3
 - Głośność: 79 dB
 - Masa: 40 kg
 - Wysokość: 2200 mm
 - Szerokość: 540 mm
 - Długość: 1350 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	40 kg
Wymiary	135 × 54 × 220 cm

MARKA

ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

