



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 502

11,860.00 zł

Odciąg trocin ACWORD FT 502 to nowoczesny odpylacz workowy o solidnej konstrukcji i wyjątkowo odpornym wirniku. Wyposażony w filtry rękawowe, które zwiększają powierzchnię filtracyjną. Możliwość rozbudowy i podłączenia większej liczby maszyn. Doskonały do pracy w warsztatach i małych stolarniach.

SKU: ODCIĄGFT502

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 502

Najnowocześniejszy odpylacz workowy, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości. Solidna, stabilna konstrukcja oraz wyjątkowo odporny wirnik gwarantują niezawodność nawet w intensywnych warunkach pracy. Standardowo wyposażony w filtry rękawowe, które znacząco zwiększają powierzchnię filtracyjną, co przekłada się na

skuteczniejsze odpylanie.

Odpylacz doskonale sprawdza się przy jednoczesnym odpylaniu kilku maszyn, takich jak wyrówniarki, grubościówki, strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okien oraz maszyny CNC. Dzięki swojej wydajności jest często wykorzystywany jako centralny system odpylania w mniejszych stolarniach. Możliwość rozbudowy i podłączenia większej liczby maszyn sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla dynamicznie rozwijających się warsztatów stolarskich.

CECHY:

- Najnowsza konstrukcja charakteryzująca się stabilnym i solidnym wykonaniem wraz z wyjątkowo odpornym wirnikiem;
- Jako standard dostarczane są filtry rękawowe, które wyraźnie zwiększają powierzchnię filtracyjną;
- Bardzo wydajny odpylacz workowy z możliwością późniejszego zwiększenia liczby podłączonych maszyn.

Wydajność: 7900m³/h

DANE TECHNICZNE:

- Max. wydajność :8700 m³/hh
- Max. podciśnienie na wejściu: 1800 Pa
 - Max. prędkość ssania: 32 m/s
 - Powierzchnia filtracyjna: 12 m²
- Pojemność worków na odpady: 0,66 m³
 - Króciec ssący: 300 mm
 - Napięcie: 400 V
 - Frekwencja: 50 Hz
 - Moc silnika: 3 kW
 - Ilość faz: 3
 - Głośność: 84 dB
 - Masa: 125 kg
 - Wysokość: 2900 mm
 - Szerokość: 700 mm
 - Długość: 2000 mm

DZIĘKI POTĘŻNEJ WYDAJNOŚCI ACWORD FT 502 ZNAJDUJE WIELE ZASTOSOWAŃ W PROFESJONALNYCH STOLARNIACH:

- Odpylanie kilku maszyn jednocześnie; takich jak wyrówniarki, grubościówki i strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okien, maszyny CNC itp;
- Bardzo często wykorzystywany jako centralne odpylanie w mniejszej stolarni;
 - Duża powierzchnia filtracyjna;
 - Wyjątkowo wytrzymały wirnik.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	125 kg
Wymiary	200 × 70 × 290 cm

MARKA

ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

