

**ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 504****12,150.00 zł**

FT 504 ACWORD -Nowoczesna i wydajna seria odpylaczy wyposażona w zbiorniki na odpady. Silnik o mocy 3 kW gwarantuje efektywność przy jednoczesnej oszczędności energii. Doskonałe rozwiązanie do odpylania kilku maszyn jednocześnie, w tym wyrówniarek, grubościówek, pił tarczowych i maszyn CNC.

---

**SKU: ODCIĄGFT504****OPIS PRODUKTU****ODCIĄG TROCIN/ PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 504**

**Najbardziej wydajna seria odpylaczy przemysłowych**, wyposażona w pojemne zbiorniki na odpady, które ułatwiają utrzymanie czystości w warsztacie. Wysokiej jakości silnik o mocy 3 kW zapewnia doskonałą wydajność pracy przy jednoczesnym niskim poborze energii, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem dla warsztatów i stolarskich zakładów produkcyjnych.

Dzięki starannie dobranym filtrom odpylacze tej serii oferują optymalną powierzchnię

filtracyjną, co zwiększa skuteczność oczyszczania powietrza. Są idealnym rozwiązaniem do odpylania kilku maszyn jednocześnie, takich jak wyrówniarki, grubościówki, strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okienne i maszyny CNC. Ze względu na wysoką wydajność, często stosowane są jako centralne odpylanie w mniejszych stolarniach.

To niezawodne i energooszczędne rozwiązanie, które podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy, eliminując problem pyłu i odpadów drzewnych w miejscu pracy.

## **NAJBARDZIEJ WYDAJNA SERIA MASZYN ODPYLAJĄCYCH ZE ZBIORNIKAMI NA ODPADY.**

- Silnik wysokiej jakości z poborem mocy 3 kW gwarantuje wysoką wydajność, a jednocześnie znaczną oszczędność energii przy długotrwałym użytkowaniu.
- Dobór filtrów zapewnia optymalną powierzchnię filtracyjną.
- Odpylanie kilku maszyn jednocześnie; takich jak wyrówniarki, grubościówki i strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okien, maszyny CNC itp. Bardzo często wykorzystywany jako centralne odpylanie w mniejszej stolarni.

### **WYDAJNOŚĆ: 8700M3/H**

#### **DANE TECHNICZNE:**

- Max. wydajność: 8700 m<sup>3</sup>/hh
- Max. podciśnienie na wejściu: 1800 Pa
  - Max. prędkość ssania: 35,2 m/s
  - Powierzchnia filtracyjna: 18 m<sup>2</sup>
- Pojemność worków na odpady: 1,33 m<sup>3</sup>
  - Króciec ssący: 300 mm
    - Napięcie: 400 V
    - Frekwencja: 50 Hz
    - Moc silnika: 3 kW
      - Ilość faz: 3
    - Głośność: 87 dB
    - Masa: 171 kg
  - Wysokość: 2900 mm
  - Szerokość: 750 mm
  - Długość: 3450 mm

**DZIĘKI POTĘŻNEJ WYDAJNOŚCI ACWORD FT 504 ZNAJDUJE WIELE**

## ZASTOSOWAŃ W PROFESJONALNYCH STOLARNIACH:

- Odpylanie kilku maszyn jednocześnie; takich jak wyrówniarki, grubościówki i strugarki czterostronne, piły tarczowe, obrabiarki okien, maszyny CNC itp.
- Bardzo często wykorzystywany jako centralne odpylanie w mniejszej stolarni;
  - Duża powierzchnia filtracyjna;
  - Wyjątkowo wytrzymały wirnik.

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 171 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 345 × 75 × 290 cm |

## MARKA

## ACWORD

Szukając sprawdzonych odciągów trocin z pewnością trafisz na ofertę czeskiego producenta **ACWORD**. Wytwórca tych sprzętów specjalizuje się w sprzętach do techniki odpylania i brykietowania. W ofercie producenta znajdziesz wszelkie sprzęty potrzebne do działalności zajmujących się obróbką drewna i brykietowaniem. Szeroki wachlarz produktów renomowanej marki ACWORD obejmuje przede wszystkim sprawdzony sprzęt do odciągu trocin. Oprócz odciągów do trocin możesz zaopatrzyć się również w odpowiadające im dolne worki do odciągów oraz górne filtry do odciągów. Producent proponuje również kompleksowo pasujące do sprzętu [filtry](#) i [opaski do worków](#). Narzędzia te niezbędne są w każdym zakładzie meblarskim czy warsztacie stolarskim. Niezależnie od działalności sprzęty te pomogą nam zadbać o żywotność sprzętu, zyskać przestrzeń roboczą lub dodatkowo skorzystać na opłacalnej działalności brykieciarskiej.

