



**ODKURZACZ NA MOKRO/SUCHO
CLEANCRAFT FLEXCAT 135 O
7003395**

~~2,065.00 zł~~ 1,950.00 zł

flexCAT 135 O CLEANCRAFT to profesjonalny odkurzacz specjalny do zbierania cieczy, smarów chłodzących oraz wiórów metalowych. Przeznaczony do intensywnej pracy w warsztatach i przemyśle metalowym.

SKU: 7003395

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

ODKURZACZ SPECJALNY FLEXCAT 135 O CLEANCRAFT - DO CIECZY OLEJOWYCH I WIÓRÓW METALOWYCH

flexCAT 135 O marki **CLEANCRAFT** to profesjonalny odkurzacz specjalny przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych. Został zaprojektowany do skutecznego odkurzania **cieczy, smarów chłodzących, silnie olejowych emulsji oraz wiórów metalowych**, nawet przy dużym obciążeniu.

Urządzenie wyposażono w **pojemnik separacyjny ze zintegrowanym sitkiem oleju**, umieszczony pomiędzy zbiornikiem a głowicą. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne oddzielanie cząstek stałych od cieczy, chroniąc silnik i zwiększając efektywność pracy. Specjalne **uszczelnienie odporne na oleje i chemikalia** zachowuje elastyczność nawet przy długotrwałym kontakcie z agresywnymi substancjami.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia **pływak**, który automatycznie zatrzymuje pracę po zapełnieniu zbiornika cieczą, a **zawór spustowy** umożliwia szybkie i wygodne opróżnianie. Elastyczny, wytrzymały wąż ssący jest odporny na skręcanie i intensywną eksploatację, a **silniki z miedzianymi uzwojeniami i ochroną silnika** gwarantują niezawodność.

Ergonomiczna głowica z **praktycznym hakiem na przewód** ułatwia codzienną obsługę i przechowywanie urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- do cieczy olejowych, smarów chłodzących i wiórów metalowych
- pojemnik separacyjny z sitkiem oleju
- uszczelnienie odporne na oleje i chemikalia
- pływak zabezpieczający przed przepełnieniem
- zawór spustowy do łatwego opróżniania

- wytrzymały, elastyczny wąż ssący
- silniki z miedzianymi uzwojeniami i ochroną
- ergonomiczna głowica z hakiem na kabel

flexCAT 135 O CLEANCRAFT to idealny wybór dla zakładów produkcyjnych, warsztatów i przemysłu metalowego, gdzie wymagane jest **bezpieczne i skuteczne usuwanie cieczy olejowych oraz wiórów**.

ZASTOSOWANIE:

Odkurzacz **flexCAT 135 O CLEANCRAFT** został zaprojektowany do wymagających środowisk przemysłowych:

- zbieranie cieczy chłodzących i smarów
- odkurzanie silnie olejowych emulsji
- usuwanie wiórów metalowych
- warsztaty obróbki metalu
- zakłady produkcyjne i przemysłowe
- czyszczenie maszyn i stanowisk roboczych

DANE TECHNICZNE:

- Typ przyssawki Mokry i suchy
- Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB (A)
 - Ilość powietrza 3583 l / min
 - Długość kabla 8,5 m
- Objętość zbiornika 35 l Silnik (y) Liczba 1
 - Materiał kontenerowy Plastikowy
 - Negatywne ciśnienie 245 mbar

- Średnica węża 38 mm

WYMIARY I WAGI:

- Długość (produkt) ok. 380 mm
- Wysokość (produkt) ok. 660 mm
- Szerokość / głębokość (produkt) ok. 380 mm
 - Waga netto ok. 10,6 kg

DANE ELEKTRYCZNE:

- Napięcie zasilania 220 - 240 V.
- Częstotliwość sieci 50/60 Hz
 - Fazy 1 Ph
- Moc wejściowa 1,0 kW
 - Typ prądu AC

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Kartuszowy filtr poliwęglanowy
 - Metalowy kosz ochronny
- Pierścień mocujący i uszczelka do wkładu filtracyjnego
 - Wąż PU, antystatyczny Ø 38 mm / 3 m
- Rura ssąca Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, chromowana
- Dysza do podłóg ze szczotką Ø 38 mm, metalowa
 - Dysza płaska, chromowana

**DLACZEGO WARTO KUPIĆ FLEXCAT 135 O CLEANCRAFT?**

- **Przeznaczony do cieczy olejowych i wiórów** – bezpieczna praca w przemyśle
- **Separator oleju z sitkiem** – skuteczne oddzielanie cząstek stałych
- **Uszczelnienie odporne na oleje i chemikalia** – długa żywotność
- **Pływak zabezpieczający** – automatyczne zatrzymanie przy pełnym zbiorniku

- **Zawór spustowy** – szybkie i wygodne opróżnianie
- **Wytrzymały wąż ssący** – odporny na skręcanie i obciążenia
- **Silniki z miedzianymi uzwojeniami** – niezawodność i stabilna praca
- **Ergonomiczna głowica z hakiem na kabel** – wygoda użytkowania

To **specjalistyczny odkurzacz przemysłowy**, który sprawdzi się tam, gdzie standardowe odkurzacze nie dają sobie rady.

[KARTA PRODUKTU](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	38 × 38 × 66 cm

MARKA

CLEANCRAFT