



**OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z  
WSTĘPNYM FREZOWANIEM,  
7C.WYŚWIETLACZ, KLEJ PUR, EVA  
KZM 6 TF PREMIUM**

**110,700.02 zł**

Okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, 7c.wyświetlacz, klej PUR, EVA  
KZM 6 TF PREMIUM

W wyposażenie standardowe:




- Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6! (Frezy diamentowe).
  - Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.
  - Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.
- Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
- Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).
  - agregat polerki
  - Wyposażona w komputer sterujący z 7 calowym wyświetlaczem LCD.
  - Bardzo prosta obsługa z włączeniem/wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
  - Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.

**Maszyna na zamówienie.**



---

**SKU: KZM 6 TF PREMIUM**

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU



**OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM, 7C.WYŚWIETLACZ, KLEJ  
PUR, EVA KZM 6 TF PREMIUM**


## **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- **Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6 (Frezy diamentowe).**
  - **Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.**
    - Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.  
Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
  - **Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).**
    - agregat polerki
- **Wypożyczona w komputer sterujący z 7 calowym wyświetlaczem LCD.**
- Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
- **Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.**
  - **Maszyna jest przystosowana do dwóch rodzajów kleju: PUR i EVA**
    - **W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju.**



### **WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:**

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
- kompresor
  - klej
- orurowanie





### **DANE TECHNICZNE:**

- min. / max. grubość okleiny: 0,4 - 3 mm
- min. / max. wysokość okleiny: 12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
  - min. / max. wysokość materiału: 10 - 45 mm
    - min. szerokość materiału: 60 mm
    - min. długość materiału: 90 mm
- frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy): 0,75 kW
  - moc silnika posuwu: 1,5 kW
- **panelowy pulpit na wysokości oczu**
  - **posuw łańcuchowy**
- **talerz załadowniczy dla kantów PVC i ABS**
- **mechaniczna strefa dociskowa napędzana główną rolką dociskową i serią rolek dociskowych do minimalizacji warstwy kleju**
  - **centralne ustawianie ciśnienia**
  - **pojemnik na granulat klejowy**


- **nakładanie kleju na materiał za pomocą rolki klejowej**
- elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza: 180 - 200 °C
  - **pneumatyczna gilotyna obcinająca taśmę**
  - **lampa kontrolna odstępu elementów**
- **podwójna piła kapująca do obcinania przedniego i tylnego nadmiaru materiału**
  - **precyzyjne przewodnice liniowe**
  - 2 silniki o mocach: 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 obr./min.
  - **kapowanie w ruchu dla wysokiej precyzji cięcia**
- **frezowanie płaskie i okrągłe góra / dół z prowadzeniem pionowym i poziomym**
  - **agregat cykliny**
  - **agregat polerujący góra / dół**
  - 2 silniki o mocach: 0,18 kW, 50 Hz, 1400 obr./min.
    - **ustawianie wysokości i pochyłu**
    - całkowity pobór mocy: 4,9 kW / 400 V
      - króciec odciągowy: fi 120 mm
  - **rolkowe poszerzenie stołu 250mm**
- **obudowa redukująca hałas z oknem wglądu na agregaty**
  - podłączenie sprężonego powietrza: 6.5 bar
  - wymiary: Dł.3600, Sz. 1200, W. 1260 mm
    - waga: 710 kg
  - prędkość okleinowania: 9,5 m / min











## **DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga**

710 kg

**MARKA**

**STOMANA**

## STOMANA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ W MASZYNACH DO OBRÓBK I DREWNA I METALU

**Stomana** to uznany europejski producent maszyn, którego produkty powstają wyłącznie na podzespołach w 100% wyprodukowanych w Europie. Dzięki temu urządzenia tej marki spełniają najwyższe normy jakości, bezpieczeństwa i trwałości, co czyni je niezawodnym wyborem dla profesjonalistów.

Maszyny **Stomana** wyróżniają się solidną konstrukcją, precyzyjnym wykonaniem oraz długą żywotnością. Marka specjalizuje się w produkcji sprzętu do obróbki drewna i metalu, oferując rozwiązania zarówno dla zakładów stolarskich, jak i dla przemysłu.

### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STOMANA?

- **100% europejskie podzespoły** – gwarancja jakości i zgodności z restrykcyjnymi normami.
- **Niezawodność** – urządzenia stworzone do intensywnej pracy w wymagających warunkach.
- **Wszechstronność** – szeroka gama maszyn do drewna i metalu.

Decydując się na **maszyny Stomana**, inwestujesz w technologię, która łączy tradycję europejskiego rzemiosła z nowoczesnymi standardami przemysłowymi.

