



**OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z
WSTĘPNYM FREZOWANIEM,
7C.WYŚWIETLACZ, KLEJ PUR, EVA
KZM 6 TF PREMIUM**

110,700.02 zł

Okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, 7c.wyświetlacz, klej PUR, EVA
KZM 6 TF PREMIUM




Wyposażenie standardowe:

- Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6! (Frezy diamentowe).
 - Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.
 - Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.
- Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
- Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).
 - agregat polerki
 - Wyposażona w komputer sterujący z 7 calowym wyświetlaczem LCD.
 - Bardzo prosta obsługa z włączeniem/wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
 - Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.



Maszyna na zamówienie.

SKU: KZM 6 TF PREMIUM

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU



**OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM, 7C.WYŚWIETLACZ, KLEJ
PUR, EVA KZM 6 TF PREMIUM**


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- **Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6 (Frezy diamentowe).**
 - **Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.**
 - Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.
Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
 - **Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).**
 - agregat polerki
- **Wyposażona w komputer sterujący z 7 calowym wyświetlaczem LCD.**
- **Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.**
- **Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.**
 - **Maszyna jest przystosowana do dwóch rodzajów kleju: PUR i EVA**
 - **W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju.**



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
- kompresor
 - klej
- orurowanie





DANE TECHNICZNE:

- min. / max. grubość okleiny: 0,4 - 3 mm
- min. / max. wysokość okleiny: 12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
 - min. / max. wysokość materiału: 10 - 45 mm
 - min. szerokość materiału: 60 mm
 - min. długość materiału: 90 mm
- frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy): 0,75 kW
 - moc silnika posuwu: 1,5 kW
- **panelowy pulpit na wysokości oczu**
 - **posuw łańcuchowy**
- **talerz załadowniczy dla kantów PVC i ABS**
- **mechaniczna strefa dociskowa napędzana główną rolką dociskową i serią rolek dociskowych do minimalizacji warstwy kleju**
 - **centralne ustawianie ciśnienia**
 - **pojemnik na granulat klejowy**


- **nakładanie kleju na materiał za pomocą rolki klejowej**
- **elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza: 180 - 200 °C**
 - **pneumatyczna gilotyna obcinająca taśmę**
 - **lampa kontrolna odstępu elementów**
- **podwójna piła kapująca do obcinania przedniego i tylnego nadmiaru materiału**
 - **precyzyjne prowadnice liniowe**
 - **2 silniki o mocach: 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 obr./min.**
 - **kapowanie w ruchu dla wysokiej precyzji cięcia**
- **frezowanie płaskie i okrągłe góra / dół z prowadzeniem pionowym i poziomym**
 - **agregat cykliny**
 - **agregat polerujący góra / dół**
 - **2 silniki o mocach: 0,18 kW, 50 Hz, 1400 obr./min.**
 - **ustawianie wysokości i pochyłu**
 - **całkowity pobór mocy: 4,9 kW / 400 V**
 - **króciec odciągowy: fi 120 mm**
 - **rolkowe poszerzenie stołu 250mm**
- **obudowa redukująca hałas z oknem wglądu na agregaty**
 - **podłączenie sprężonego powietrza: 6.5 bar**
 - **wymiary: Dł.3600, Sz. 1200, W. 1260 mm**
 - **waga: 710 kg**
 - **prędkość okleinowania: 9,5 m / min**











DODATKOWE INFORMACJE

Waga

710 kg

MARKA

STOMANA

STOMANA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ W MASZYNACH DO OBRÓBKİ DREWNA I METALU

Stomana to uznany europejski producent maszyn, którego produkty powstają wyłącznie na podzespołach w 100% wyprodukowanych w Europie. Dzięki temu urządzenia tej marki spełniają najwyższe normy jakości, bezpieczeństwa i trwałości, co czyni je niezawodnym wyborem dla profesjonalistów.

Maszyny **Stomana** wyróżniają się solidną konstrukcją, precyzyjnym wykonaniem oraz długą żywotnością. Marka specjalizuje się w produkcji sprzętu do obróbki drewna i metalu, oferując rozwiązania zarówno dla zakładów stolarskich, jak i dla przemysłu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STOMANA?

- **100% europejskie podzespoły** – gwarancja jakości i zgodności z restrykcyjnymi normami.
- **Niezawodność** – urządzenia stworzone do intensywnej pracy w wymagających warunkach.
- **Wszechstronność** – szeroka gama maszyn do drewna i metalu.

Decydując się na **maszyny Stomana**, inwestujesz w technologię, która łączy tradycję europejskiego rzemiosła z nowoczesnymi standardami przemysłowymi.

