

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA SCM 28T RC Z FREZOWANIEM WSTĘPNYM HOLZKRAFT 5507028


100,620.00 zł




Automatyczna okleiniarka prostoliniowa HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC – posuw 7 m/min, agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, kombinowany frez z węglików spiekanych i chromowanymi kopiałami, gilotyna 90°, cyklony promieniowe, polerka, panel PLC, zbiornik kleju aluminiowy z regulacją 150–220°C. Grubość obrzeży 0,4–3 mm (rolka) / do 5 mm (doklejka), elementy 12–50 mm. Wymiary stołu max 2600 × 530 mm, waga 521 kg – do wysokiej jakości oklejania krawędzi mebli.

SKU: 5507028

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA KRAWĘDZI HOLZKRAFT MINIMAX ME 28 T RC (MODEL 5507028)

HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC to zaawansowana, kompaktowa okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem i pełnym wyposażeniem wykańczającym – agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, kombinowany frez z węglików spiekanych, cykliny promieniowe oraz polerka zapewniają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu. Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja gwarantuje długotrwałą precyzję i brak wibracji, a intuicyjny panel PLC z ergonomicznym sterowaniem z przodu maszyny znacząco skraca czasy przezbrajania. Zbiornik kleju aluminiowy z powłoką antyadhezyjną i 5 grzałkami (w tym dodatkowa w wałku) oraz elektroniczna regulacja temperatury z funkcją standby 150°C pozwala na szybkie nagrzewanie, oszczędność kleju i zapobieganie przypalaniu.

Automatyczne pozycjonowanie agregatów w synchronizacji z mostkiem dociskowym i grubością płyty oraz precyzyjna regulacja grubości elementu ($\pm 0,1$ mm) gwarantują absolutną jakość obrzeża bez naddatków i niedoklejek.

CECHY

- **Solidna konstrukcja żeliwno-stalowa** – wysoka sztywność i trwałość na lata
- **Agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm** – wysokość 56 mm, precyzyjne usuwanie naddatku
- **Kombinowany agregat frezujący** – frezy z węglików spiekanych, chromowane kopiały poziome i pionowe – frezowanie na równi i po łuku

- **Ergonomiczny panel PLC z przodu maszyny** – intuicyjne sterowanie i włączanie agregatów
- **Szczególnie krótkie czasy przezbrajania** – szybka zmiana grubości i obrzeża
 - **Duża powierzchnia przylegania** – wyjmowany wspornik detalu
- **Precyzyjny posuw** – taśma dolna + podwójne gumowe rolki dociskowe (brak zadrapań)
- **Automatyczne pozycjonowanie agregatów** – synchronizacja z mostkiem dociskowym i grubością płyty
 - **Łatwa regulacja grubości płyty** – wyświetlacz numeryczny
- **Zbiornik klejowy aluminiowy z powłoką antyadhezyjną** – pojemność ~0,8–1 kg
 - **5 elementów grzewczych** – równomierne ogrzewanie kleju i wałka
 - **Funkcja standby 150°C** – oszczędność energii, ochrona kleju
- **Niskie zapotrzebowanie na miejsce i energię** – kompaktowe wymiary

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary stołu roboczego maksymalne: 2600 × 530 mm
 - Wysokość stołu roboczego: 904 mm
 - Grubość obrzeży z rolki: 0,4–3 mm
- Maksymalna grubość doklejki drewnianej: do 5 mm
 - Grubość elementu: 12–50 mm
 - Prędkość posuwu: 7 m/min
- Minimalna długość / szerokość elementu: 190 / 110 mm (dla obrzeży z rolki)
 - Ciśnienie robocze: 6,5 bar
 - Całkowita moc grzewcza: 1,4 kW
 - Temperatura robocza: ~190–220°C
 - Pojemność zbiornika klejowego: ~0,8 kg
- Średnica króćca odciągowego: 60 mm (agregat klejący) / 120 mm (ogólny)
 - Waga: 521 kg
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 3100 × 1150 × 1270 mm

Agregat frezujący wstępny

- Moc: 2,2 kW
- Prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹
 - Średnica frezu: 80 mm

Agregat frezujący

- Moc: 0,75 kW
- Prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

- Średnica frezu: 75 mm

Agregat obcinający

- Moc: 0,37 kW
- Średnica piłek: 90 mm
- Prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Agregat polerki

- Moc silników: 2 × 0,14 kW
- Prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Zakres dostawy

- Okleiniarka z agregatem frezowania wstępnego DIA Ø80 mm
 - Kombinowany agregat frezujący z węglnikami spiekanyymi
 - Agregat cykliny promieniowej + polerka
 - Zbiornik klejowy z regulacją temperatury
 - Panel PLC
 - Wysuwana podpora z rolkami
 - Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax ME 28 T RC jest przeznaczona do średnich i małych zakładów meblarskich, stolarni oraz firm produkujących meble na wymiar, kuchnie, fronty i zabudowy. Zapewnia profesjonalne, estetyczne krawędzie z połyskiem i bez naddatków dzięki frezowaniu wstępnemu, cyklinie promieniowej i polerke. Duży stół i wysuwana podpora pozwalają na oklejanie dużych blatów, frontów i elementów o długości do 2600 mm.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 28 T RC?

HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC to jedna z najbardziej kompletnych i precyzyjnych okleiniarki kompaktowych na rynku – agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, cykliny promieniowe i polerka dają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu, a żeliwno-stalowa konstrukcja i panel PLC zapewniają trwałość i łatwą obsługę. Szybkie nagrzewanie, tryb standby i automatyczne pozycjonowanie agregatów oszczędzają czas i klej. W porównaniu do

tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą precyzję, stabilność i jakość wykończenia, a do dużych linii przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna inwestycja dla stolarzy i firm meblarskich – podnosi jakość produkcji i skraca czas obróbki. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 450 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBK DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzcraft](#) – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzcraft](#) – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.

- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

