

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA SCM ME 35 TN ER HOLZKRAFT 5507037

Okleiniarka prostoliniowa HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER – posuw 7 m/min, agregat frezowania wstępnego z 2 frezami diamentowymi Ø80 mm, agregat obcinający piłkowy, frezujący nadmiar, cykliny promieniowe R2 mm + klejowa, polerka 2 × 0,14 kW, panel PLC, zbiornik kleju aluminiowy ~0,8 kg z regulacją temperatury i standby 190°C. Grubość obrzeży 0,4–3 mm (rolka) / do 5 mm (doklejka), elementy 8–50 mm. Wymiary stołu max ok. 2600 × 530 mm, waga 545 kg – do najwyższej jakości oklejania krawędzi mebli.

SKU: 5507037

OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA HOLZKRAFT MINIMAX ME 35 TN ER

HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER to zaawansowana, kompaktowa okleiniarka prostoliniowa z pełnym wyposażeniem wykańczającym, dedykowana do małych i średnich zakładów meblarskich oraz stolarni produkujących meble na wymiar. Maszyna wyróżnia się agregatem frezowania wstępnego z dwoma frezami diamentowymi Ø80 mm (usuwanie naddatku przed klejeniem), agregatem cykliny promieniowej R=2 mm z łamaczami wióra, cykliną klejową oraz polerką dwusilnikową – wszystko w jednym przejściu daje najwyższą jakość krawędzi z połyskiem i bez widocznych naddatków.

Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja, precyzyjny posuw taśmowy 7 m/min z podwójnymi gumowymi rolkami dociskowymi oraz intuicyjny panel PLC z ergonomicznym pulpitem

sterowniczym gwarantują wygodną obsługę i długotrwałą precyzję. Zbiornik kleju aluminiowy z powłoką antyadhezyjną i 5 grzałkami (w tym dodatkowa w wałku) oraz elektroniczna regulacja temperatury z funkcją standby 190°C zapewnia równomierne nanoszenie kleju, szybkie nagrzewanie i ochronę kleju przed przypaleniem.

CECHY

- Agregat frezowania wstępnego z 2 frezami diamentowymi Ø80 mm – precyzyjne usunięcie naddatku przed klejeniem
- Agregat obcinający piłkowy – prowadzenie na łożyskach liniowych, żeliwna podstawa
- Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM, kopiały poziome i pionowe
- Agregat cykliny promieniowej R=2 mm – żeliwne mocowania, seryjne łamacze wióra
- Agregat cykliny klejowej – czysta krawędź klejowa
- Agregat polerski 2-silnikowy – idealne wykończenie z połyskiem
- Intuicyjny panel PLC – włączanie agregatów i sterowanie z przodu maszyny
- Temperatura standby 190°C – oszczędność kleju i energii, szybkie nagrzewanie
- 5 grzałek – równomierne ogrzewanie kleju i wałka
- Precyzyjna regulacja grubości elementu – wyświetlacz numeryczny
- Zespół dociskowy 2-rolkowy – mocne dociśnięcie obrzeża
- Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja – brak wibracji, trwałość na lata

DANE TECHNICZNE:

- **Wysokość stołu roboczego**: 904 mm
- **Grubość obrzeży z rolki**: 0,4–3 mm
- **Maksymalna grubość doklejki drewnianej**: do 5 mm
- **Grubość elementu**: 8–50 mm
- **Prędkość posuwu**: 7 m/min
- **Minimalna długość elementu**: 190 mm
- **Minimalna szerokość elementu**: 110 mm
- **Ciśnienie robocze**: 6,5 bar
- **Całkowita moc grzewcza**: 1,4 kW
- **Temperatura robocza**: ~190–220°C
- **Pojemność zbiornika klejowego**: ~0,8 kg
- **Średnica króćca odciągowego**: 60 mm (agregat klejący) / 120 mm (ogólny)
- **Waga**: 545 kg
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.)**: 3314 × 1085 × 1300 mm

Agregat frezujący wstępny

• Moc: 2,2 kW
• Prędkość obrotowa: 9000 min^{-1}
• Średnica frezu: 80 mm
• Wysokość frezu: 56 mm
• Zakres zdejmowania materiału: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm

Agregat frezujący

• Moc: 0,19 kW
• Prędkość obrotowa: 12000 min^{-1}
• Średnica frezu: Ø 55,3 mm / Z3

Agregat obcinający

• Moc: 0,19 kW
• Średnica piłki: Ø 125 mm / Z12
• Prędkość obrotowa: 12000 min^{-1}

Agregat polerski

• Moc silników: 2 × 0,14 kW
• Prędkość obrotowa: 2800 min^{-1}

Zakres dostawy

• Okleiniarka z agregatem frezowania wstępnego diamentowego Ø80 mm
• Kombinowany agregat frezujący z węglikami spiekanymi
• Agregaty cykliny promieniowej i klejowej
• Agregat polerski
• Zbiornik klejowy z regulacją temperatury
• Panel PLC
• Wysuwana podpora z rolkami
• Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax ME 35 TN ER jest idealna do produkcji mebli kuchennych, biurowych, sklepowych, frontów akrylowych i lakierowanych oraz zabudów na wymiar. Agregat frezowania wstępnego diamentowego i cykliny promieniowe + polerka dają najwyższą jakość krawędzi – bez naddatków, z estetycznym zaokrągleniem i połyskiem. Duży stół i wysoka precyzja pozwalają

na oklejanie dużych blatów, frontów i elementów o długości do ok. 2600 mm.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 35 TN ER?

HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER to jedna z najbardziej kompletnych okleiniarki kompaktowych – agregat frezowania wstępnego diamentowego, cykliny promieniowe i polerka dają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu, a żeliwno-stalowa konstrukcja i panel PLC zapewniają precyzję i trwałość na lata. Szybkie nagrzewanie, tryb standby i automatyczne pozycjonowanie agregatów oszczędzają czas i klej. W porównaniu do tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą stabilność, jakość wykończenia i żywotność, a do dużych linii przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna inwestycja dla stolarzy i firm meblarskich – podnosi jakość produkcji i skraca czas obróbki. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	545 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.