

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA SCM ME 35 TN ER HOLZKRAFT 5507037



Okleiniarka prostoliniowa HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER – posuw 7 m/min, agregat frezowania wstępnego z 2 frezami diamentowymi Ø80 mm, agregat obcinający piłkowy, frezujący nadmiar, cykliny promieniowe R2 mm + klejowa, polerka 2 × 0,14 kW, panel PLC, zbiornik kleju aluminiowy ~0,8 kg z regulacją temperatury i standby 190°C. Grubość obrzeży 0,4–3 mm (rolka) / do 5 mm (doklejka), elementy 8–50 mm. Wymiary stołu max ok. 2600 × 530 mm, waga 545 kg – do najwyższej jakości oklejania krawędzi mebli.

SKU: 5507037

OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA HOLZKRAFT MINIMAX ME 35 TN ER

HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER to zaawansowana, kompaktowa okleiniarka prostoliniowa z pełnym wyposażeniem wykańczającym, dedykowana do małych i średnich zakładów meblarskich oraz stolarni produkujących meble na wymiar. Maszyna wyróżnia się agregatem frezowania wstępnego z dwoma frezami diamentowymi Ø80 mm (usuwanie naddatku przed klejeniem), agregatem cykliny promieniowej R=2 mm z łamaczami wióra, cyklina klejową oraz polerką dwusilnikową – wszystko w jednym przejściu daje najwyższą jakość krawędzi z połyskiem i bez widocznych naddatków.

Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja, precyzyjny posuw taśmowy 7 m/min z podwójnymi gumowymi rolkami dociskowymi oraz intuicyjny panel PLC z ergonomicznym pulpitem

sterowniczym gwarantują wygodną obsługę i długotrwałą precyzję. Zbiornik kleju aluminiowy z powłoką antyadhezyjną i 5 grzałkami (w tym dodatkowa w wałku) oraz elektroniczna regulacja temperatury z funkcją standby 190°C zapewnia równomierne nanoszenie kleju, szybkie nagrzewanie i ochronę kleju przed przypaleniem.

CECHY

- Agregat frezowania wstępnego z 2 frezami diamentowymi Ø80 mm – precyzyjne usunięcie naddatku przed klejeniem
- Agregat obcinający piłkowy – prowadzenie na łożyskach liniowych, żeliwna podstawa
 - Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM, kopiały poziome i pionowe
- Agregat cykliny promieniowej R=2 mm – żeliwne mocowania, seryjne łamacze wióra
 - Agregat cykliny klejowej – czysta krawędź klejowa
 - Agregat polerski 2-silnikowy – idealne wykończenie z połyskiem
 - Intuicyjny panel PLC – włączanie agregatów i sterowanie z przodu maszyny
- Temperatura standby 190°C – oszczędność kleju i energii, szybkie nagrzewanie
 - 5 grzałek – równomierne ogrzewanie kleju i wałka
 - Precyzyjna regulacja grubości elementu – wyświetlacz numeryczny
 - Zespół dociskowy 2-rolkowy – mocne dociśnięcie obrzeża
- Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja – brak wibracji, trwałość na lata

DANE TECHNICZNE:

- **Wysokość stołu roboczego:** 904 mm
- **Grubość obrzeży z rolki:** 0,4–3 mm
- **Maksymalna grubość doklejki drewnianej:** do 5 mm
 - **Grubość elementu:** 8–50 mm
 - **Prędkość posuwu:** 7 m/min
 - **Minimalna długość elementu:** 190 mm
- **Minimalna szerokość elementu:** 110 mm
 - **Ciśnienie robocze:** 6,5 bar
 - **Całkowita moc grzewcza:** 1,4 kW
 - **Temperatura robocza:** ~190–220°C
- **Pojemność zbiornika klejowego:** ~0,8 kg
- **Średnica króćca odciągowego:** 60 mm (agregat klejący) / 120 mm (ogólny)
 - **Waga:** 545 kg
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 3314 × 1085 × 1300 mm

Agregat frezujący wstępny

- Moc: 2,2 kW
- Prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹
 - Średnica frezu: 80 mm
 - Wysokość frezu: 56 mm
- Zakres zdejmowania materiału: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm

Agregat frezujący

- Moc: 0,19 kW
- Prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹
- Średnica frezu: Ø 55,3 mm / Z3

Agregat obcinający

- Moc: 0,19 kW
- Średnica piłki: Ø 125 mm / Z12
- Prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Agregat polerski

- Moc silników: 2 × 0,14 kW
- Prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Zakres dostawy

- Okleiniarka z agregatem frezowania wstępnego diamentowego Ø80 mm
 - Kombinowany agregat frezujący z węglkami spiekanyymi
 - Agregaty cykliny promieniowej i klejowej
 - Agregat polerski
 - Zbiornik klejowy z regulacją temperatury
 - Panel PLC
 - Wysuwana podpora z rolkami
- Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax ME 35 TN ER jest idealna do produkcji mebli kuchennych, biurowych, sklepowych, frontów akrylowych i lakierowanych oraz zabudów na wymiar. Agregat frezowania wstępnego diamentowego i cykliny promieniowe + polerka dają najwyższą jakość krawędzi – bez naddatków, z estetycznym zaokrągleniem i połyskiem. Duży stół i wysoka precyzja pozwalają

na oklejanie dużych blatów, frontów i elementów o długości do ok. 2600 mm.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 35 TN ER?

HOLZKRAFT Minimax ME 35 TN ER to jedna z najbardziej kompletnych okleiniarki kompaktowych – agregat frezowania wstępnego diamentowego, cykliny promieniowe i polerka dają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu, a żeliwno-stalowa konstrukcja i panel PLC zapewniają precyzję i trwałość na lata. Szybkie nagrzewanie, tryb standby i automatyczne pozycjonowanie agregatów oszczędzają czas i klej. W porównaniu do tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą stabilność, jakość wykończenia i żywotność, a do dużych linii przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna inwestycja dla stolarzy i firm meblarskich – podnosi jakość produkcji i skraca czas obróbki. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 545 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT - SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKII DREWNA

Holzcraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- [szlifierki Holzkraft](#) – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- [łuparki Holzkraft](#) – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzcraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.

