



**OKLEINIARKA REMA EXPERT  
AUTOMATIC ZE WSTĘPNYM  
FREZOWANIEM, PODGRZEWANIEM  
PŁYTY, 2 CYKLINAMI (CYKLINA  
PŁASKA, CYKLINA PROMIENIOWA),  
ZARABIANIEM NAROŻY, POLERKĄ**


**113,160.00 zł**


Okleiniarka REMA eXpert automatic:  
wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, 2  
cykle (płaska, promieniowa), zarabianie  
naroży, polerka. Posuw 9 m/min, grubość  
płyt 12-45 mm, moc 6,1 kW. Precyzyjna do  
mebli PCV/ABS/fornir – dla profesjonalistów.

---

**SKU:** eXpert automatic

**GALERIA ZDJĘĆ**





## OPIS PRODUKTU

### **REMA EXPERT AUTOMATIC - PRZEMYSŁOWA OKLEINIARKA AUTOMATYCZNA Z PODGRZEWANIEM PŁYTY I ZARABIANIEM NAROŻY**

REMA eXpert automatic to zaawansowana, automatyczna okleiniarka przemysłowa dla stolarzy wymagających precyzji i efektywności. Obsługuje fornir, PCV i ABS, z procesem obejmującym: wstępne frezowanie (3000 obr./min), podgrzewanie płyty, klejenie topliwe, obcinanie przód/tył (12 000 obr./min), frezowanie góra/dół (12 000 obr./min), 2 cykle (płaska i promieniowa), zarabianie naroży i polerkę (3000 obr./min). Posuw 9 m/min, grubość płyt 12-45 mm, min. wymiary 90x170 mm. Dotykowy panel LED pozwala na łatwą regulację temperatury kleju i modułów. Moc 6,1 kW, waga 800 kg – solidna konstrukcja do intensywnej pracy w produkcji mebli na wymiar, stolarki okiennej i renowacji.

## CECHY I ZALETY:

- Automatyczny cykl oklejania: wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, klejenie, obcinanie przód/tył, frezowanie góra/dół, 2 cykle (płaska i promieniowa), zarabianie naroży, polerka
- Precyzyjne frezowanie wstępne (3000 obr./min) i podgrzewanie płyty – eliminuje wady cięcia i wilgoć
- Obcinarka przód/tył (12 000 obr./min) i frezarka góra/dół (12 000 obr./min) – dokładne wykończenie
  - 2 cykle: płaska (usuwa klej) i promieniowa (wygładza zaokrąglenia)
  - Zarabianie naroży i polerka (3000 obr./min) – profesjonalne zaokrąglenie i połysk
  - Dotykowy panel sterujący LED – intuicyjna regulacja temperatury kleju i modułów
    - Posuw 9 m/min z rozszerzeniem stołu 560 mm – wysoka wydajność
- Moc zainstalowana 6,1 kW z dedykowanymi silnikami (posuw 0,75 kW, grzałka 1,315 kW)

kW, frezowanie wstępne 1,5 kW itp.)

- Złącze przedłużające Ø125 mm, wysokość stołu 960 mm – łatwa integracja z odciągami
- Solidna konstrukcja (waga 800/950 kg) – niezawodność w intensywnej pracy seryjnej

## **ZASTOSOWANIE:**

- Profesjonalne zakłady meblarskie i stolarskie
- Seryjna produkcja mebli na wymiar z PCV, ABS i fornirem
- Oklejanie krawędzi płyt meblowych (grubość 12-45 mm, min. 90x170 mm)
- Stolarka meblowa wymagająca precyzyjnego wykończenia naroży i zaokrągleń
- Warsztaty z intensywną obróbką, potrzebujące łatwej obsługi i powtarzalności

## **DANE TECHNICZNE:**

- **Prędkość posuwu:** 9 m/min
- **Grubość oklejanych płyt:** 12 - 45 mm
- **Minimalne wymiary płyty (dł. x szer.):** 90 x 170 mm
- **Wysokość stołu roboczego:** 960 mm
- **Rozszerzenie stołu (podtrzymka):** 560 mm
- **Złącze przedłużające:** Ø125 mm
- **Moc zainstalowana:** 6,1 kW
- **Wstępne frezowanie:** 3000 obr/min
- **Przód/tył:** 12 000 obr/min
- **Góra/dół:** 12 000 obr/min
- **Polerka:** 3000 obr/min
- **Wymiary maszyny:** 3960 x 720 x 1748 mm
- **Waga (netto/brutto):** 800 / 950 kg
- **Moc silnika posuwu:** 0,75 kW
- **Moc silnika grzałki zbiornika kleju:** 1,315 kW
- **Moc silnika wstępne frezowanie:** 1,5 kW
- **Moc silnika podgrzewania płyty:** 0,125 kW
- **Moc silnika wrzeciona kleju:** 0,25 kW
- **Moc silnika cięcie przód/tył:** 0,37 kW
- **Moc silnika cięcie góra/dół:** 0,37 kW x2
- **Moc silnika zarabianie naroży:** 0,37 kW
- **Moc silnika polerki (góra/dół):** 0,12 kW x2 (3 fazy), 0,18 kW x2 (1 faza)
- **Panel sterujący:** Dotykowy



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKLEINIARKĘ REMA EXPERT AUTOMATIC?

- **Przemysłowa precyzja w automatycznym cyklu:** Wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, 2 cykle, zarabianie naroży i polerka zapewniają doskonałe wykończenie krawędzi – idealne do seryjnej produkcji mebli.
- **Szybkość i efektywność:** Posuw 9 m/min i moc 6,1 kW z dedykowanymi silnikami (frezowanie 1,5 kW, grzałka 1,315 kW) radzą sobie z intensywną pracą, oszczędzając czas.
- **Łatwa obsługa:** Dotykowy panel LED umożliwia intuicyjną regulację temperatury kleju i modułów – szybkie zmiany ustawień dla różnych projektów.
- **Solidność i trwałość:** Waga 800 kg i wysoka jakość komponentów gwarantują niezawodność i powtarzalność w profesjonalnych zakładach.
- **Ochrona materiałów:** Podgrzewanie płyty eliminuje wilgoć, a precyzyjne moduły zapobiegają wadom – wyższa jakość wyrobów dla klientów.

### DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 800 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 280 × 72 × 132 cm |

### MARKA

### REMA

### REMA - PROFESJONALNE MASZYNY STOLARSKIE

**Rema** to polski producent wysokiej klasy maszyn stolarskich, obecny na rynku od wielu lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji solidnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna,

które zyskały uznanie zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zakładach stolarskich.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **piły formatowe Rema** – precyzyjne i niezawodne, idealne do profesjonalnych prac stolarskich,
- inne maszyny stolarskie tej marki, które wspierają produkcję mebli i elementów drewnianych.

### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REMA?**

- **Polska jakość** – sprawdzona marka z tradycjami.
- **Precyzja i trwałość** – maszyny projektowane do wieloletniej, intensywnej pracy.
- **Profesjonalne zastosowanie** – idealne do zakładów stolarskich i przemysłowej obróbki drewna.

Decydując się na **maszyny stolarskie Rema**, wybierasz sprawdzoną technologię i solidność, które od lat wspierają profesjonalistów w branży drzewnej.

