tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



OKLEINIARKA REMA EXPERT AUTOMATIC ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM, PODGRZEWANIEM PŁYTY, 2 CYKLINAMI (CYKLINA PŁASKA, CYKLINA PROMIENIOWA), ZARABIANIEM NAROŻY, POLERKĄ

113,160.00 zł


Okleiniarka REMA eXpert automatic: wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, 2 cykle (płaska, promieniowa), zarabianie naroży, polerka. Posuw 9 m/min, grubość płyt 12-45 mm, moc 6,1 kW. Precyzyjna do mebli PCV/ABS/fornir – dla profesjonalistów.


SKU: eXpert automatic

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

REMA EXPERT AUTOMATIC – PRZEMYSŁOWA OKLEINIARKA AUTOMATYCZNA Z PODGRZEWANIEM PŁYTY I ZARABIANIEM NAROŻY

REMA eXpert automatic to zaawansowana, automatyczna okleiniarka przemysłowa dla stolarzy wymagających precyzji i efektywności. Obsługuje fornir, PCV i ABS, z procesem obejmującym: wstępne frezowanie (3000 obr./min), podgrzewanie płyty, klejenie topliwe, obcinanie przód/tył (12 000 obr./min), frezowanie góra/dół (12 000 obr./min), 2 cykle (płaska i promieniowa), zarabianie naroży i polerkę (3000 obr./min). Posuw 9 m/min, grubość płyt 12-45 mm, min. wymiary 90x170 mm. Dotykowy panel LED pozwala na łatwą regulację temperatury kleju i modułów. Moc 6,1 kW, waga 800 kg – solidna konstrukcja do intensywnej pracy w produkcji mebli na wymiar, stolarki okiennej i renowacji.

CECHY I ZALETY:

- Automatyczny cykl oklejania: wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, klejenie, obcinanie przód/tył, frezowanie góra/dół, 2 cykle (płaska i promieniowa), zarabianie naroży, polerka
- Precyzyjne frezowanie wstępne (3000 obr./min) i podgrzewanie płyty – eliminuje wady cięcia i wilgoć
- Obcinarka przód/tył (12 000 obr./min) i frezarka góra/dół (12 000 obr./min) – dokładne wykończenie
- 2 cykle: płaska (usuwa klej) i promieniowa (wygładza zaokrąglenia)
- Zarabianie naroży i polerka (3000 obr./min) – profesjonalne zaokrąglenie i połysk
- Dotykowy panel sterujący LED – intuicyjna regulacja temperatury kleju i modułów
- Posuw 9 m/min z rozszerzeniem stołu 560 mm – wysoka wydajność
- Moc zainstalowana 6,1 kW z dedykowanymi silnikami (posuw 0,75 kW, grzałka 1,315

kW, frezowanie wstępne 1,5 kW itp.)
• Złącze przedłużające Ø125 mm, wysokość stołu 960 mm – łatwa integracja z odciągiem
• Solidna konstrukcja (waga 800/950 kg) – niezawodność w intensywnej pracy seryjnej

ZASTOSOWANIE:

• Profesjonalne zakłady meblarskie i stolarskie
• Seryjna produkcja mebli na wymiar z PCV, ABS i fornirem
• Oklejanie krawędzi płyt meblowych (grubość 12-45 mm, min. 90x170 mm)
• Stolarka meblowa wymagająca precyzyjnego wykończenia naroży i zaokrągleń
• Warsztaty z intensywną obróbką, potrzebujące łatwej obsługi i powtarzalności

DANE TECHNICZNE:

• **Prędkość posuwu**: 9 m/min
• **Grubość oklejanych płyt**: 12 - 45 mm
• **Minimalne wymiary płyty (dł. x szer.)**: 90 x 170 mm
• **Wysokość stołu roboczego**: 960 mm
• **Rozszerzenie stołu (podtrzymka)**: 560 mm
• **Złącze przedłużające**: Ø125 mm
• **Moc zainstalowana**: 6,1 kW
• **Wstępne frezowanie**: 3000 obr/min
• **Przód/tył**: 12 000 obr/min
• **Góra/dół**: 12 000 obr/min
• **Polerka**: 3000 obr/min
• **Wymiary maszyny**: 3960 x 720 x 1748 mm
• **Waga (netto/brutto)**: 800 / 950 kg
• **Moc silnika posuwu**: 0,75 kW
• **Moc silnika grzałki zbiornika kleju**: 1,315 kW
• **Moc silnika wstępne frezowanie**: 1,5 kW
• **Moc silnika podgrzewania płyty**: 0,125 kW
• **Moc silnika wrzeciona kleju**: 0,25 kW
• **Moc silnika cięcie przód/tył**: 0,37 kW
• **Moc silnika cięcie góra/dół**: 0,37 kW x2
• **Moc silnika zarabianie naroży**: 0,37 kW
• **Moc silnika polerki (góra/dół)**: 0,12 kW x2 (3 fazy), 0,18 kW x2 (1 faza)
• **Panel sterujący**: Dotykowy



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKLEINIARKĘ REMA EXPERT AUTOMATIC?

• **Przemysłowa precyzja w automatycznym cyklu**: Wstępne frezowanie, podgrzewanie płyty, 2 cykle, zarabianie naroży i polerka zapewniają doskonałe wykończenie krawędzi – idealne do seryjnej produkcji mebli.
• **Szybkość i efektywność**: Posuw 9 m/min i moc 6,1 kW z dedykowanymi silnikami (frezowanie 1,5 kW, grzałka 1,315 kW) radzą sobie z intensywną pracą, oszczędzając czas.
• **Łatwa obsługa**: Dotykowy panel LED umożliwia intuicyjną regulację temperatury kleju i modułów – szybkie zmiany ustawień dla różnych projektów.
• **Solidność i trwałość**: Waga 800 kg i wysoka jakość komponentów gwarantują niezawodność i powtarzalność w profesjonalnych zakładach.
• **Ochrona materiałów**: Podgrzewanie płyty eliminuje wilgoć, a precyzyjne moduły zapobiegają wadom – wyższa jakość wyrobów dla klientów.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	800 kg
Wymiary	280 × 72 × 132 cm

MARKA

REMA

REMA – PROFESJONALNE MASZYNY STOLARSKIE

Rema to polski producent wysokiej klasy maszyn stolarskich, obecny na rynku od wielu lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji solidnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna,

które zyskały uznanie zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zakładach stolarskich.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **piły formatowe Rema** – precyzyjne i niezawodne, idealne do profesjonalnych prac stolarskich,
- inne maszyny stolarskie tej marki, które wspierają produkcję mebli i elementów drewnianych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REMA?

- **Polska jakość** – sprawdzona marka z tradycjami.
- **Precyzja i trwałość** – maszyny projektowane do wieloletniej, intensywnej pracy.
- **Profesjonalne zastosowanie** – idealne do zakładów stolarskich i przemysłowej obróbki drewna.

Decydując się na **maszyny stolarskie Rema**, wybierasz sprawdzoną technologię i solidność, które od lat wspierają profesjonalistów w branży drzewnej.