tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



# OKLEINIARKA REMA EXPERT PRO+ ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM, DWIEMA CYKLINAMI (CYKLINA PŁASKA, CYKLINA PROMIENIOWA), ZAOKRĄGLANIEM KRAWĘDZI

**83,640.00 zł**

Okleiniarka REMA eXpert PRO+ ze wstępnym frezowaniem, obcinarką, dwiema cyklinami (płaska, promieniowa), zaokrąglaniem krawędzi i opcją polerki. Grubość obrzeża 0,4-3 mm, posuw 7 m/min, moc 4,91 kW. Kompaktowa do mebli PCV/ABS/fornir.


---


**SKU:** eXpert PRO+ (wstępne frezowanie, dwie cykliny, zaokrąglanie krawędzi)

## GALERIA ZDJĘĆ









## OPIS PRODUKTU

## REMA EXPERT PRO+ – ZAAWANSOWANA OKLEINIARKA AUTOMATYCZNA DO MEBLI Z ZAOKRĄGLANIEM KRAWĘDZI I DWIEMA CYKLINAMI

Model eXpert PRO+ to ulepszone rozwiązanie dla małych zakładów stolarskich, oferujące przemysłową jakość w kompaktowej formie. Okleja krawędzie elementów meblowych fornirem, PCV i ABS (grubość obrzeża do 3 mm) w automatycznym cyklu: odcinanie z krążka Ø800 mm, podgrzewanie krawędzi, frezowanie wstępne (2 głowice diamentowe), klejenie (teflonowy zbiornik 1,2 l z 1300 W), przyklejanie z 2 rolkami dociskowymi, obcinanie (obcinarka 2-piłkowa), frezowanie liniowe z zaokrąglaniem krawędzi (R=2 mm), dwie cykle (promieniowa do PCV – wyłączalna, płaska do kleju) oraz opcja polerki (tarcze Ø120 mm, pochylenie 10°).

Posuw 7 m/min z gumowymi elementami zapobiega zarysowaniom. Moc 4,91 kW (w tym silnik posuwu 0,75 kW), ciśnienie powietrza 250 L/min – idealna do produkcji mebli na wymiar.

## CECHY I ZALETY:

- Automatyczne oklejanie na gotowo z zaokrąglaniem krawędzi: odcinanie, podgrzewanie, klejenie, obcinanie, frezowanie liniowe, dwie cykle (płaska i promieniowa) i opcja polerki
- Wstępne frezowanie z 2 głowicami diamentowymi (12 000 obr./min) – eliminuje wady cięcia (brak prostopadłości, ślady podcinaka, wilgoć)
- Teflnowy zbiornik kleju 1,2 l z 5 grzałkami (1300 W) – precyzyjne naniesienie kleju (130-250°C)
- 2 rolki dociskowe z regulacją – mocne wiązanie obrzeża z płytą
- Obcinarka 2-piłkowa (8800 obr./min) – dokładne obcinanie naddatków

- Frezarka liniowa (10 500 obr./min) z zaokrąglaniem krawędzi zależnym od grubości obrzeża
- Dwie cykle: promieniowa (wyłączalna do PCV, wygładza zaokrąglenia) i płaska (usuwa klej)
- Opcja polerki: górny/dolny silnik (2800 obr./min) z tarczami Ø120 mm (pochylenie 10°) zamiast cykliny płaskiej
- Posuw mechaniczny 7 m/min z gumowymi rolkami i nakładkami łańcucha – ochrona delikatnych powierzchni (lakierowanych płyt)
- Panel dotykowy do sterowania, poszerzony stół 560 mm, wysokość robocza 856 mm
- Moc 4,91 kW z dedykowanymi silnikami (posuw 0,75 kW, grzałka 0,25 kW, cięcie 0,18 kW, frezarka liniowa 0,55 kW, polerka 2x0,18 kW, frezowanie wstępne 0,5 kW)
- Kompaktowe wymiary wysyłki 2820x720x1320 mm i waga netto/brutto 500/632 kg – łatwy transport

## ZASTOSOWANIE:

- Małe zakłady meblarskie z ograniczoną przestrzenią
- Produkcja mebli na wymiar z fornirem, PCV i ABS
- Oklejanie krawędzi płyt meblowych (min. 190x90 mm, grubość 12-45 mm)
- Stolarka meblowa wymagająca precyzyjnego zaokrąglania i wykończenia
- Warsztaty z delikatnymi powierzchniami, potrzebujące automatycznego cyklu bez zarysowań

## DANE TECHNICZNE:

- **Typ maszyny**: Okleiniarka automatyczna
- **Grubość obrzeża**: 0,4 – 3 mm
- **Grubość oklejanych płyt**: 12 – 45 mm
- **Różnica szerokości obrzeża i grubości płyty**: Max. 4 mm
- **Minimalna długość oklejanych płyt**: 190 mm
- **Minimalna szerokość oklejanych płyt**: 90 mm
- **Prędkość posuwu mechanicznego**: 7 m/min
- **Temperatura kleju**: 130–250°C
- **Pojemność zbiornika kleju**: 1,2 l
- **Obroty głowic frezarki wstępnej**: 12 000 obr./min
- **Obroty frezów frezarki liniowej**: 10 500 obr./min
- **Obroty piłek obcinarki**: 8800 obr./min
- **Obroty tarcz polerki**: 2800 obr./min

- **Moc zainstalowana**: 4,91 kW
- **Silnik posuwu**: 0,75 kW
- **Silnik grzałka**: 0,25 kW
- **Silnik cięcie końcowe**: 0,18 kW
- **Silnik frezarka liniowa**: 0,55 kW
- **Silnik polerka**: 2 x 0,18 kW
- **Silnik frezowanie wstępne**: 0,5 kW
- **Ciśnienie sprężonego powietrza**: 250 L/min
- **Poszerzona szerokość stołu (podtrzymka)**: 560 mm
- **Wysokość robocza stołu**: 856 mm
- **Wymiary wysyłki (dł. x szer. x wys.)**: 2820 x 720 x 1320 mm
- **Masa netto/brutto**: 500 / 632 kg

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKLEINIARKĘ REMA EXPERT PRO+?

- **Zaawansowana wszechstronność w kompaktowej formie**: Automatyczny cykl z zaokrąglaniem krawędzi, podgrzewaniem, frezowaniem wstępnym i dwiema cyklinami – gotowe wykończenie forniru/PCV/ABS (do 3 mm) w małych warsztatach, oszczędzając miejsce (wymiary wysyłki 2820x720 mm).
- **Podwójna precyzja cyklin i zaokrąglanie**: Płaska usuwa klej, promieniowa wygładza PCV (wyłączalna), frezarka liniowa zaokrągla krawędzie – wyższa jakość niż w podstawowych modelach.
- **Ulepszone frezowanie wstępne**: 2 głowice diamentowe (12 000 obr./min) eliminują wady cięcia, a opcja polerki dodaje połysk – idealne do profesjonalnych mebli.
- **Ochrona materiałów i łatwa obsługa**: Gumowe elementy posuwu zapobiegają zarysowaniom, panel dotykowy upraszcza sterowanie, teflonowy zbiornik kleju zapewnia czystość.
- **Optymalna wydajność**: Posuw 7 m/min, moc 4,91 kW z dedykowanymi silnikami radzi sobie z płytami 12-45 mm i długością min. 190 mm – efektywna produkcja.
- **Opłacalność i transport**: Jakość REMA w cenie dla małych firm, gwarancja 1 rok, waga 500/632 kg ułatwia instalację w ograniczonych przestrzeniach.

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 500 kg |
| **Wymiary** | 280 × 72 × 132 cm |

## MARKA

## REMA

## REMA – PROFESJONALNE MASZYNY STOLARSKIE

**Rema** to polski producent wysokiej klasy maszyn stolarskich, obecny na rynku od wielu lat. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji solidnych urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna, które zyskały uznanie zarówno w krajowych, jak i zagranicznych zakładach stolarskich.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **piły formatowe Rema** – precyzyjne i niezawodne, idealne do profesjonalnych prac stolarskich,
- inne maszyny stolarskie tej marki, które wspierają produkcję mebli i elementów drewnianych.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REMA?

- **Polska jakość** – sprawdzona marka z tradycjami.
- **Precyzja i trwałość** – maszyny projektowane do wieloletniej, intensywnej pracy.
- **Profesjonalne zastosowanie** – idealne do zakładów stolarskich i przemysłowej obróbki drewna.

Decydując się na **maszyny stolarskie Rema**, wybierasz sprawdzoną technologię i solidność, które od lat wspierają profesjonalistów w branży drzewnej.

