

**PELECIARKA GRANULATOR PASZY
PELETU OPTIMAT PP150PRO Z
OBUDOWĄ 150 KG/H - Ø149 MM, 400
V**


~~6,064.00 zł~~ 5,914.00 zł

Peleciarka Optimat PP150PRO z obudową — granulator paszy i peletu 400 V, matryca Ø149 mm, 90-150 kg/h paszy i 40-90 kg/h z trocin. Żeliwo i stal stopowa, rynna ocynkowana, kółka, wyłącznik awaryjny. Do trocin, słomy, łupin i innych materiałów organicznych.

SKU: PP150PRO

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

PELECIARKA / GRANULATOR PASZY I PELETU OPTIMAT PP150PRO

Polska marka Optimat • 400 V • matryca Ø149 mm • do 150 kg/h

Optimat PP150PRO to pelecarka z obudową do produkcji peletu i granulatu paszowego z materiałów organicznych. Sprawdza się przy ogrzewaniu, nawożeniu i karmieniu zwierząt. Surowiec trafia do matrycy z otworami Ø6 mm, gdzie pod ciśnieniem i temperaturą 60–80°C powstaje zwarty granulat. Część materiałów wymaga spoiwa.

Do jakich surowców?

Trociny drzewne, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe, papier i inne odpady organiczne. Uniwersalny granulator do gospodarstwa i małej produkcji peletu opałowego.

Najważniejsze cechy

- moc silnika 4000 W, 1430 obr./min
 - produkcja paszy 90–150 kg/h
 - produkcja z trocin 40–90 kg/h
- matryca Ø149 mm, pelet Ø6 mm
- żeliwo i stal stopowa, kąpiel olejowa
 - wyłącznik awaryjny
- ocynkowana rynna wyrzutowa — zsyp prosto do worków

- zamykana przegroda na narzędzia
 - 4 kółka, klasa IP55
- brak przewodu zasilającego w zestawie

W zestawie

- instrukcja obsługi
- matryca 6 mm
- smarownica

Wymiary matrycy

d1 — Ø149 mm • d2 — 6 mm • d3 — 31 mm • g — 26-27 mm

Dane techniczne

- napięcie: 400 V / 50 Hz
- moc silnika S1: 4000 W
- materiał: żeliwo, stal stopowa
- średnica matrycy: 149 mm
- wydajność paszy: 90-150 kg/h
- wydajność z trocin: 40-90 kg/h
 - otwory matrycy: 6 mm
- obroty matrycy: 100 obr./min
- obroty silnika: 1430 obr./min
- temperatura pracy: 60-80 °C
 - wyłącznik awaryjny: tak
 - klasa ochrony: IP55
- poziom hałasu: <75,6 dB(A)
- wymiary wysyłki: 87 × 37 × 75 cm
- waga netto / brutto: 120 / 140 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

140 kg

Wymiary

87 × 37 × 75 cm

MARKA**OPTIMAT****OPTIMAT**

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarską i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odcięcia, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

