




PELECIARKA GRANULATOR PASZY PELETU OPTIMAT PP400WOM DO CIĄGNIKA 400KG/H - Ø229 MM

~~7,990.00 zł~~ **7,794.00 zł**

Peleciarka Optimat PP400WOM do ciągnika – wydajność do 400 kg/h paszy, matryca Ø229 mm. Zasilana z WOM 18–28 KM. Idealna do produkcji pelletu opałowego, paszy i nawozu z trocin, słomy i innych materiałów organicznych. Wzmocniona konstrukcja, łatwa obsługa.

SKU: PP100_400-1

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PRZEMYSŁOWA PELECIARKA GRANULATOR OPTIMAT PP400WOM DO CIĄGNIKA

Peleciarka Optimat PP400WOM to solidny granulator przeznaczony do produkcji dużych ilości pelletu i paszy. Urządzenie napędzane jest z wału odbioru mocy ciągnika (18-28 KM) i sprawdza się w gospodarstwach oraz przy produkcji pelletu opałowego, paszy dla zwierząt oraz nawozu organicznego.

Dzięki matrycy o średnicy 229 mm i wydajności do 400 kg/h (pasza) lub do 190 kg/h (trociny) model PP400WOM pozwala szybko przetwarzać duże ilości surowca. Wzmocniona konstrukcja z żeliwa i stali stopowej radzi sobie także z twardym drewnem (buk, dąb).

Najważniejsze cechy

- Zasilanie z WOM ciągnika 18-28 KM
- Wydajność: do 400 kg/h paszy, do 190 kg/h z trocin
 - Matryca Ø229 mm (pellet Ø6 mm)
- Rynna wyrzutowa z ocynkowanej blachy
- Osłona wlotu chroniąca przed większymi zanieczyszczeniami
 - Polska marka Optimat

Zastosowanie

Peleciarka nadaje się do granulowania m.in.:

- trocin drzewnych
 - słomy
 - łupin orzechów
 - łusek ryżowych
- papieru i innych materiałów organicznych

Surowiec musi być wysuszony (wilgotność maksymalnie 18%, frakcja do 3 mm). Część materiałów może wymagać dodatku spoiwa.

W zestawie

- Matryca 6 mm
- Instrukcja obsługi
- Smarownica

Peleciarka Optimat PP400WOM to wydajne i trwałe rozwiązanie dla gospodarstw oraz osób produkujących pellet na większą skalę. Łatwa obsługa i solidna konstrukcja sprawiają, że urządzenie sprawdzi się zarówno przy produkcji paszy, jak i pelletu opałowego.

Dane techniczne:

- Zasilanie wałem odbioru mocy: 18-28 KM
 - Zakres obrotów WOM: 540 obr/min
- Optymalne obroty silnika ciągnika: 540 obr/min
 - Materiał: żeliwo, stal stopowa
 - Średnica matrycy: 229 mm
- Wydajność produkcji paszy: do 400 kg/h
- Wydajność produkcji z trocin: do 190 kg/h
 - Wielkość otworów matrycy: 6 mm
- Prędkość obrotowa matrycy: 105 obr/min
 - Zakres temperatury roboczej: < 90 °C
 - Układ roboczy: obrotowa matryca
- Poziom mocy akustycznej: 70-80 dB(A)
- Wymiary wysyłki: 77 × 56 × 115 cm
 - Waga netto/brutto: 150 / 180 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	180 kg
Wymiary	77 × 56 × 115 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.

- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciaży do trocin** – skuteczne systemy odciężu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

