



**PELECIARKA GRANULATOR PASZY
PELETU PP300WOM DO CIĄGNIKA
300KG/H - Ø199 MM**

5,200.00 zł

Peleciarka Optimat PP300WOM do ciągnika - wydajność do 300 kg/h paszy i 140 kg/h trocin. Matryca Ø199 mm, wał Tersa, zasilanie WOM 10-18 KM. Solidna peleciarka przemysłowa z żeliwa i stali - idealna do produkcji pelletu i paszy.

SKU: PP300WOM

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMAT PP300WOM - PRZEMYSŁOWA PELECIARKA DO CIĄGNIKA 300 KG/H

Szukasz mocnej pelecarki, która wytworzy dużą ilość pelletu lub paszy bezpośrednio przy ciągniku? **Optimat PP300WOM** to wzmocniony model z 2 ruchomymi rolkami, przeznaczony do twardego drewna (buk, dąb) i innych surowców. Wydajność do **300 kg/h paszy** i **140 kg/h z trocin**. Matryca Ø199 mm z otworami 6 mm, zasilanie wałem odbioru mocy 10–18 KM i praktyczna rynna wyrzutowa z ocynkowanej blachy.

Solidna konstrukcja z żeliwa i stali stopowej, wyłącznik awaryjny oraz osłona na wlocie gwarantują bezpieczeństwo i długą żywotność. Idealna do gospodarstw rolnych, stolarni i produkcji własnego pelletu opałowego oraz paszy.

CECHY I ZALETY:

- Wydajność do 300 kg/h paszy i 140 kg/h z trocin
 - Zasilanie wałem odbioru mocy 10–18 KM
- Wzmocniony model z 2 ruchomymi rolkami – idealny do twardego drewna
 - Matryca Ø199 mm z otworami 6 mm
 - Rynna wyrzutowa z ocynkowanej blachy
 - Osłona na wlocie + wyłącznik awaryjny
 - Zalana olejem, gotowa do pracy
- Solidna konstrukcja z żeliwa i stali stopowej
 - Niski poziom hałasu (<80 dB)

ZASTOSOWANIE:

- Produkcja pelletu opałowego z trocin i drewna
- Produkcja paszy dla zwierząt (drób, bydło, świnie)
- Granulowanie słomy, łupin orzechów, łusek ryżowych
 - Małe i średnie gospodarstwa rolne
- Stolarnie i zakłady przetwarzające odpady drewniane

DANE TECHNICZNE:

- **Zasilanie:** wałem odbioru mocy 10–18 KM
- **Zakres obrotów WOM:** 60–100 obr./min
- **Optymalne obroty ciągnika:** 500–600 obr./min
 - **Średnica matrycy:** 199 mm
 - **Wielkość pelletu:** Ø6 mm
 - **Wydajność paszy:** do 300 kg/h
 - **Wydajność z trocin:** 110–140 kg/h
- **Moc silnika:** 5,0 kW (przy 1450 obr./min)
 - **Materiał:** żeliwo + stal stopowa
 - **Waga:** 160 kg
- **Wymiary wysyłki:** 77 × 56 × 102 cm



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMAT PP300WOM?

- Najwyższa wydajność w swojej klasie (do 300 kg/h paszy)
- Wzmocniony wał z 2 rolkami – świetnie radzi sobie z twardym drewnem
 - Gotowa do pracy od razu (zalała olejem)
 - Solidna polska konstrukcja z żeliwa i stali
- Wszechstronność – pellet opałowy, pasza i granulata z wielu surowców
 - Praktyczna rynna wyrzutowa i niski poziom hałasu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	160 kg
Wymiary	77 × 56 × 102 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyc każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** - wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** - zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** - skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

