



PELECIARKA GRANULATOR PELETU I PASZY OPTIMAT PP300PRO

~~8,997.00 zł~~ 8,727.00 zł

PP300PRO z obudową 300kg/h - Ø119 mm granulator paszy i peletu jest wszechstronnym urządzeniem. Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier. Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulát o idealnej konsystencji.

ZASTOSOWANIE- WSZECHESTRONNE!

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

SKU: PP300PRO

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PELECIARKA MARKI OPTIMAT PP300PRO GRANULATOR PASZY PELETU Z OBUDOWĄ /WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE

PP300PRO Z OBUDOWĄ 100 KG/H - Ø119 MM ZASTOSOWANIE-WSZECHESTRONNE!

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

Granulator, pelecziarka marki Optimat jest wszechstronnym urządzeniem. Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier.

Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulát o idealnej konsystencji.

Duża moc silnika 7500W zapewnia prędkość 1140 obr./min co gwarantuje

doskonałą wydajność peleciarki. Jest ona w stanie wytworzyć do 300 kg paszy w ciągu godziny lub do 140 kg/h drewnianych trocin.

**PELECIARKA DO DUŻYCH IŁOŚCI GRANULATU W KRÓTKIM CZASIE!
POTRZEBUJESZ PELECIARKI DO PASZ NAWOZÓW LUB PELETU? ZA
POMOCĄ PELECIARKI OPTIMAT WYPRODUKUJESZ DO 300 KG
PASZY NA GODZINĘ LUB PRZETWORZYSZ DO 140 KG TROCIN NA
OPAŁ.**




CECHY:

- Matryca: **Ø199 mm**
- Wielkość pelletu: **Ø 6 mm** w zależności od zastosowanej matrycy
 - Materiał urządzenia: Żeliwo i stal stopowa
- Nad ochroną użytkownika czuwa specjalny hamulec bezpieczeństwa,
- W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty
- **Łatwa obsługa, efektywność** i możliwość wykorzystania różnych surowców z pewnością sprawią, że pelecziarka Optimat znajdzie zastosowanie w niejednym gospodarstwie
 - Dodatkowa **osłona na wlocie** chroni przed wrzuceniem większych i niepożądanych przedmiotów,
- Przezrzysty panel sterowania, wyposażony w **przycisk bezpieczeństwa STOP**,
 - Na panelu sterowania znajdują się **2 wskaźniki: chwilowego poboru prądu oraz napięcia**,
- **Silnik z wentylatorem** schowany jest w całości pod osłoną wyposażoną w kratkę wentylacyjną oraz szafkę narzędziową



WYMIARY MATRYCY:

- d1 - $\varnothing$ 199
- d2 - 6 mm
- d3 - 40 mm
- a - 10 mm
- g - 27 mm



DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: **400 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Moc silnika: **7500 W**
- Średnica matrycy: **119 mm**
- Wydajność produkcji paszy: **200-300 kg/h**
- Wydajność produkcji z trocin: **110-140 kg/h**
 - Wielkość otworów matrycy: **6 mm**
 - Klasa ochrony: **IP55**
- Zakres temperatury roboczej: **60-80 °C**
 - Przycisk bezpieczeństwa: **tak**
- Prędkość obrotowa: **1140 obr./min.**

- Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.): 35 x 80 x 74 cm
- Waga: 100 kg



**STOSUNKOWO NIEWIELKIE ROZMIARY ORAZ 4 KÓŁKA POZWALAJĄ
NA WYGODNY TRANSPORT.**

W ZESTAWIE:

- Czytelna instrukcja obsługi w języku polskim
 - Matryca: w standardzie 6 mm
 - Smarownica







DODATKOWE INFORMACJE

Waga

100 kg

Wymiary

80 × 35 × 74 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

