tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PELECIARKA GRANULATOR PELETU I PASZY OPTIMAT PP300PRO

~~8,997.00 zł~~ **8,817.00 zł**

PP300PRO z obudową 300kg/h - Ø199 mm granulator paszy i peletu jest wszechstronnym urządzeniem. Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier. Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulat o idealnej konsystencji.

ZASTOSOWANIE- WSZECHSTRONNE!

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

SKU: PP300PRO

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PELECIARKA MARKI OPTIMAT PP300PRO GRANULATOR PASZY PELETU Z OBUDOWĄ /WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

PP300PRO Z OBUDOWĄ 100 KG/H - Ø199 MM

ZASTOSOWANIE-WSZECHSTRONNE!

• Do produkcji peletu z materiałów organicznych
• Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

Granulator, peleciarka marki Optimat jest wszechstronnym urządzeniem. Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier.

Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulat o idealnej konsystencji.

Duża moc silnika 7500W zapewnia prędkość 1140 obr./min co gwarantuje

doskonałą wydajność peleciarki. Jest ona w stanie wytworzyć do **300 kg paszy w ciągu godziny lub do 140 kg/h drewnianych trocin.**

PELECIARKA DO DUŻYCH ILOŚCI GRANULATU W KRÓTKIM CZASIE!

POTRZEBUJESZ PELECIARKI DO PASZ NAWOZÓW LUB PELETU? ZA POMOCĄ PELECIARKI OPTIMAT WYPRODUKUJESZ DO 300 KG PASZY NA GODZINĘ LUB PRZETWORZYSZ DO 140 KG TROCIN NA OPAŁ.

CECHY:

• Matryca: **Ø199 mm**
• Wielkość pelletu: **Ø 6 mm** w zależności od zastosowanej matrycy
• Materiał urządzenia: Żeliwo i stal stopowa
• Nad ochroną użytkownika czuwa specjalny hamulec bezpieczeństwa,
• W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty
• **Łatwa obsługa, efektywność** i możliwość wykorzystania różnych surowców z pewnością sprawią, że peleciarka Optimat znajdzie zastosowanie w niejednym gospodarstwie
• Dodatkowa **osłona na wlocie** chroni przed wrzuceniem większych i niepożądanych przedmiotów,
• Przejrzysty panel sterowania, wyposażony w p**rzycisk bezpieczeństwa STOP,**
• Na panelu sterowania znajdują się **2 wskaźniki: chwilowego poboru prądu oraz napięcia,**
• **Silnik z wentylatorem** schowany jest w całości pod osłoną wyposażoną w kratkę wentylacyjną oraz szafkę narzędziową

WYMIARY MATRYCY:

- d1 - ø 199
- d2 - 6 mm
- d3 - 40 mm
- a - 10 mm
- g - 27 mm



DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: **400 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Moc silnika: **7500 W**
- Średnica matrycy: **199 mm**
- Wydajność produkcji paszy: **200-300 kg/h**
- Wydajność produkcji z trocin: **110-140 kg/h**
- Wielkość otworów matrycy: **6 mm**
- Klasa ochrony: IP55
- Zakres temperatury roboczej: **60-80 °C**
- Przycisk bezpieczeństwa: **tak**
- Prędkość obrotowa: **1140 obr./min.**

• Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.): 35 x 80 x 74 cm
• Waga: 100 kg

STOSUNKOWO NIEWIELKIE ROZMIARY ORAZ 4 KÓŁKA POZWALAJĄ NA WYGODNY TRANSPORT.

W ZESTAWIE:

• Czytelna instrukcja obsługi w języku polskim
• Matryca: w standardzie 6 mm
• Smarownica

Instrukcja obsługi

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	100 kg
Wymiary	80 × 35 × 74 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.