




PIASKARKA KABINOWA, KOMORA DO PIASKOWANIA SSK 2.5 UNICRAFT 6204003

~~4,352.00 zł~~ 4,134.00 zł

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 2.5 – duża, szczelna komora 310 l z dwoma bocznymi drzwiami do obustronnego załadunku długich elementów. Obsługuje korund, kulki szklane, kwarc, plastik. Dwa pistolety (stały + ruchomy), pedał nożny, regulator ciśnienia z manometrem, podwójne lampy 230 V, wentylacja z filtrem, kratka 120 kg. 4 dysze ceramiczne 4-7 mm. Do felg, karoserii, elementów silnikowych i usuwania rdzy/farby. Waga 90 kg.

SKU: 6204003

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

PIASKARKA KABINOWA UNICRAFT SSK 2.5 (MODEL 6204003)

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 2.5 to największa i najbardziej zaawansowana komora piaskująca w serii – pojemność robocza 310 l, wymiary wnętrza 945 × 605 × 605 mm oraz dwa duże boczne drzwi po obu stronach umożliwiają obróbkę nawet dłuższych i większych elementów. Zintegrowany system odciągowy z wymiennym filtrem, regulacja ciśnienia z manometrem, pedał nożny, dwa pistolety (stały + ruchomy), dwie lampy fluorescencyjne 230 V z osłoną i 5 folią zapasowymi oraz 3 osobne przełączniki (urządzenie / wyciąg / oświetlenie) zapewniają najwyższy komfort, widoczność i czystość pracy bez pylenia otoczenia.

Obwodowe uszczelki, stabilna kratka nośna (do 120 kg), otwór spustowy i rura ssąca na dnie gwarantują efektywną recyrkulację ścierniwa i łatwą konserwację. Obsługuje szeroki zakres materiałów (korund, kulki szklane, kwarc, plastik, węgiel krzemu) – idealna do intensywnego usuwania rdzy, farby, lakieru, matowienia felg, przygotowania powierzchni pod lakierowanie/proszkowanie oraz renowacji dużych części.

CECHY:

- Przystosowana do różnych materiałów ściernych (kwarc, kulki szklane, korund, plastik, węgiel krzemu i inne)
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy, farby i lakieru z felg, części silnikowych, okuć, zawiasów, tablic, obudów, dłuższych elementów
- Dwoje dużych drzwi bocznych po obu stronach – łatwy załadunek i wyładunek nawet długich półwyrobów
- Wysokogatunkowe rękawice lateksowe trwale przymocowane do obudowy – pełna szczelność i ochrona rąk
- Soczewka z naklejoną folią ochronną – doskonała widoczność i bezpieczeństwo (5 folii zapasowych w zestawie)
 - Praca bez pyłu dzięki obwodowym uszczelkom na pokrywie i ramie drzwi
 - Stabilna kratka nośna – max obciążenie 120 kg
- Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza – czyste powietrze w kabinie
 - Regulacja ciśnienia roboczego z manometrem – precyzyjne ustawienie
 - Pedał nożny do sterowania strumieniem powietrza – obie ręce wolne
- Dwa pistolety strumieniowe – jeden stały i jeden ruchomy dla większej wygody
 - Trzy osobne przełączniki (urządzenie / odsysanie / oświetlenie)
- Dwie lampy fluorescencyjne 230 V w osobnej obudowie z szybą ochronną + 5 folii zapasowych

- Otwór spustowy i rura ssąca na dnie – łatwa wymiana i pobór ścierniwa
- Maks. ciężar ścierniwa: 50 kg – duża rezerwa materiału

ZASTOSOWANIE:

SSK 2.5 jest przeznaczona do profesjonalnych warsztatów blacharskich, samochodowych, serwisów maszyn rolniczych, przemysłowych oraz renowacji dużych elementów. Duża przestrzeń i podwójne drzwi pozwalają na obróbkę felg 18-22", elementów karoserii, ram, obudów silników, okuć budowlanych czy dłuższych profili. Szczelna konstrukcja i mocny wyciąg eliminują pylenie – praca w hali lub warsztacie bez bałaganu. Zalecane uziarnienie: 0,125-0,42 mm.

DANE TECHNICZNE:

- Pojemność kabiny roboczej: 310 l
- Wymiary kabiny wewnątrz: 945 × 605 × 605 mm
- Wymiary kabiny na zewnątrz: 960 × 900 × 1640 mm
 - Zużycie powietrza: 200-350 l/min
 - Ciśnienie robocze: 2,8-8,0 bar
 - Maks. ciśnienie robocze: 8,6 bar
- Przyłącze sprężonego powietrza: 3/8"
- Uziarnienie ścierniwa: 0,125-0,42 mm
 - Maks. obciążenie kratki: 120 kg
 - Maks. ciężar ścierniwa: 50 kg
 - Waga netto: 90 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm)
 - 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego
 - Dokumentacja techniczno-ruchowa



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT SSK 2.5?

UNICRAFT SSK 2.5 to flagowy model serii – największa kabina, podwójne drzwi, dwa pistolety, podwójne oświetlenie i mocny wyciąg w rozsądnej cenie. Zapewnia profesjonalną jakość pracy bez pylenia, nawet przy dużych i długich elementach. W porównaniu do mniejszych modeli (SSK 1 / 1.5 / 2) oferuje znacznie większą przestrzeń roboczą i wyższą wydajność – doskonała dla warsztatów blacharskich, serwisów i renowatorów pracujących seryjnie. Szybko zwraca się dzięki oszczędności czasu, czystości i komfortowi. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat na najwyższym poziomie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	105 kg
Wymiary	96 × 90 × 164 cm

MARKA

UNICRAFT

UNICRAFT - NIEZAWODNE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW

Unicraft to marka ceniona w całej Europie za wysoką jakość i funkcjonalność swoich produktów. Urządzenia tej firmy wyróżniają się **łatwością obsługi, solidnym wykonaniem i nowoczesnym wyposażeniem**, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **stoły nożycowe Unicraft** – praktyczne rozwiązania do transportu i podnoszenia ciężkich elementów,

- **agregaty prądotwórcze Unicraft** – niezawodne źródło energii w warsztacie, na budowie czy podczas prac serwisowych,
- a także inne urządzenia, które wspierają codzienną pracę w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT?

- **Wieloletnie doświadczenie** – marka obecna na rynku od wielu lat, gwarantująca najwyższą jakość.
- **Szeroka oferta** – kompleksowe rozwiązania dla warsztatów, serwisów i przemysłu.
- **Niezawodność** – sprzęt projektowany z myślą o intensywnej i bezproblemowej eksploatacji.

Decydując się na urządzenia **Unicraft**, wybierasz pewność, że Twoje wyposażenie warsztatu spełni najwyższe standardy jakości i funkcjonalności.

