


# PIASKARKA KABINOWA, KOMORA DO PIASKOWANIA SSK 2 UNICRAFT 6204001


~~1,671.00 zł~~ **1,586.00 zł**

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 2 – duża, szczelna komora 220 l do czystego piaskowania. Obsługuje korund, kulki szklane, kwarc, plastik. Duże boczne drzwi, rękawice lateksowe, folia ochronna na szybie, 2 króćce wentylacyjne (92 + 64 mm), lampa 12 V, stabilna kratka 80 kg. 4 dysze ceramiczne 4-7 mm. Do felg, elementów silnikowych, okuć i usuwania rdzy/farby. Waga 48 kg.

---

**SKU:** 6204001

## GALERIA ZDJĘĆ




## OPIS PRODUKTU

# PIASKARKA KABINOWA UNICRAFT SSK 2 (MODEL 6204001)

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 2 to solidna, duża komora do piaskowania o pojemności roboczej 220 l, zaprojektowana do intensywnej, czystej pracy bez pylenia otoczenia. Dzięki dużym bocznym drzwiom załadunkowym, wbudowanej wentylacji z dwoma króćcami (ø 92 mm + ø 64 mm) oraz obwodowym uszczelkom, zapewnia komfortową obsługę dużych elementów i skuteczną ochronę przed pyłem. Obsługuje szeroki zakres ścierniw (korund, kulki szklane, kwarc, plastik, węglik krzemu), umożliwiając usuwanie rdzy, farby, lakieru, matowienie powierzchni, przygotowanie pod lakierowanie czy proszkowanie.

Wyposażona w regulowaną dyszę ceramiczną, wysokiej jakości rękawice lateksowe, folię ochronną na szybie, stabilną kratkę nośną (do 80 kg) oraz lampę fluorescencyjną 12 V z zewnętrznym wyłącznikiem – gwarantuje precyzję, widoczność i bezpieczeństwo. Otwór spustowy i rura ssąca na dnie ułatwiają wymianę ścierniwa i utrzymanie czystości. Kompaktowe wymiary zewnętrzne (950 × 660 × 1380 mm) i waga 48 kg pozwalają na wygodne ustawienie w warsztacie.

## CECHY:

- Przystosowana do różnych materiałów ściernych (kwarc, kulki szklane, korund, plastik, węglik krzemu i inne)
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy, farby i lakieru z felg, części silnikowych, okuć, zawiasów, tablic, obudów, dużych elementów
- Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku – łatwa obsługa większych przedmiotów
- Wysokogatunkowe rękawice lateksowe trwale przymocowane do obudowy – pełna szczelność i ochrona rąk
- Soczewka z naklejoną folią ochronną – optymalna widoczność i bezpieczeństwo (5 folii zapasowych w zestawie)
- Praca bez pyłu dzięki obwodowym uszczelkom na pokrywie i ramie drzwi
- Stabilna kratka nośna – max obciążenie 80 kg, wygodne układanie detali wewnątrz kabiny
- Otwór spustowy do szybkiej wymiany ścierniwa
- Rura ssąca na dnie pojemnika zbiorczego – efektywny pobór ścierniwa
- 2 otwory wentylacyjne (ø 92 mm + ø 64 mm) do podłączenia instalacji wyciągowej
- Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym wyłącznikiem – doskonałe oświetlenie
- Przyłącze sprężonego powietrza na zewnątrz – wygodne podłączenie
- Maks. ciężar ścierniwa: 50 kg – duża pojemność zapasu

## ZASTOSOWANIE:

SSK 2 jest doskonała do warsztatów blacharskich, samochodowych, motocyklowych, serwisów maszyn rolniczych, renowacji antyków oraz małych firm produkcyjnych. Świetnie radzi sobie z felgami aluminiowymi i stalowymi, elementami zawieszenia, gaźnikami, obudowami silników, okuciami, ramami i większymi panelami. Duża kabina i boczne drzwi pozwalają na obróbkę elementów o wymiarach do ok. 80 × 50 cm. Szczelna konstrukcja i wentylacja eliminują pylenie – praca w zamkniętym pomieszczeniu bez bałaganu. Zalecane uziarnienie ścierniwa: 0,125–0,42 mm.

## DANE TECHNICZNE:

- Pojemność kabiny roboczej: 220 l
- Wymiary kabiny wewnątrz: 840 × 550 × 360 mm
- Wymiary kabiny na zewnątrz: 950 × 660 × 1380 mm
- Zużycie powietrza: 200–350 l/min
- Ciśnienie robocze: 2,8–8,0 bar
- Maks. ciśnienie robocze: 8,6 bar
- Przyłącze sprężonego powietrza: 3/8"
- Uziarnienie ścierniwa: 0,125–0,42 mm
- Maks. obciążenie kratki: 80 kg
- Maks. ciężar ścierniwa: 50 kg
- Waga netto: 48 kg

## ZAKRES DOSTAWY:

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm)
- 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego
- Dokumentacja techniczno-ruchowa



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT SSK 2?

UNICRAFT SSK 2 to największa i najbardziej funkcjonalna piaskarka kabinowa w serii – łączy dużą pojemność (220 l), duże drzwi boczne, podwójny wyciąg i doskonałą szczelność w rozsądnej cenie. Wentylacja, regulowana dysza i stabilna kratka umożliwiają wygodną pracę z większymi elementami, a brak pylenia czyni ją idealną do garażu, warsztatu domowego czy małej hali. W porównaniu do mniejszych modeli (SSK 1 / 1.5) oferuje znacznie większą przestrzeń roboczą i wyższe obciążenie – doskonała dla blacharzy, mechaników i renowatorów pracujących z felgami, karoseriami czy maszynami. Szybko zwraca się dzięki oszczędności czasu i czystej pracy. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 51 kg |
| **Wymiary** | 95 × 31 × 20 cm |

## MARKA

## UNICRAFT

## UNICRAFT – NIEZAWODNE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW

**Unicraft** to marka ceniona w całej Europie za wysoką jakość i funkcjonalność swoich produktów. Urządzenia tej firmy wyróżniają się **łatwością obsługi, solidnym wykonaniem i nowoczesnym wyposażeniem**, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **stoły nożycowe Unicraft** – praktyczne rozwiązania do transportu i podnoszenia ciężkich

elementów,

- **agregaty prądotwórcze Unicraft** – niezawodne źródło energii w warsztacie, na budowie czy podczas prac serwisowych,

- a także inne urządzenia, które wspierają codzienną pracę w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT?

- **Wieloletnie doświadczenie** – marka obecna na rynku od wielu lat, gwarantująca najwyższą jakość.

- **Szeroka oferta** – kompleksowe rozwiązania dla warsztatów, serwisów i przemysłu.

- **Niezawodność** – sprzęt projektowany z myślą o intensywnej i bezproblemowej eksploatacji.

Decydując się na urządzenia **Unicraft**, wybierasz pewność, że Twoje wyposażenie warsztatu spełni najwyższe standardy jakości i funkcjonalności.