



PIASKARKA KABINOWA, KOMORA DO PIASKOWANIA SSK 3.1 UNICRAFT 6204005

~~6,530.00 zł~~ 6,202.00 zł

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 3.1 – duża, szczelna komora 340 l z dużą klapą frontową na sprężynach gazowych do łatwego załadunku dużych elementów. Obsługuje korund, kulki szklane, kwarc, plastik. Pistolet bez spustu ręcznego (pedał nożny), regulator ciśnienia z manometrem, podwójne lampy 230 V, wentylacja z filtrem, rękawice lateksowe, kratka 120 kg, max ścierniwo 75 kg. Do felg, karoserii, elementów silnikowych i usuwania rdzy/farby. Waga 122 kg.

SKU: 6204005

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PIASKARKA KABINOWA UNICRAFT SSK 3.1 (MODEL 6204003)

Piaskarka kabinowa UNICRAFT SSK 3.1 to największa i najbardziej profesjonalna komora piaskująca w ofercie – pojemność robocza 340 l, wymiary wnętrza 1210 × 600 × 580 mm i bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężynami gazowymi umożliwiającą łatwy załadunek i wyładunek nawet dużych i długich elementów (felgi 20-24", elementy karoserii, ramy, obudowy maszyn). Zintegrowany system odciągowy z wymiennym filtrem, pedał nożny sterujący strumieniem (bez spustu ręcznego), regulator ciśnienia z manometrem, dwie lampy fluorescencyjne 230 V z osłoną i 5 folią zapasowymi oraz dwa osobne przełączniki (odsysanie + oświetlenie) zapewniają najwyższy komfort, widoczność i czystą pracę bez pylenia otoczenia.

Obwodowe uszczelki, stabilna kratka nośna (do 120 kg), otwór spustowy i rura ssąca na dnie gwarantują efektywną recyrkulację ścierniwa i łatwą konserwację. Obsługuje szeroki zakres materiałów (korund, kulki szklane, kwarc, plastik, węgiel krzemu) – idealna do intensywnego usuwania rdzy, farby, lakieru, matowienia felg, przygotowania powierzchni pod lakierowanie/proszkowanie oraz renowacji dużych części.

CECHY:

- Przystosowana do różnych materiałów ściernych (kwarc, kulki szklane, korund, plastik, węgiel krzemu i inne)
- Bardzo duża, otwierana do góry kłapa frontowa ze sprężynami gazowymi – szybki i prosty załadunek dużych elementów
- Wysokogatunkowe rękawice lateksowe trwale przymocowane do obudowy – pełna szczelność i ochrona rąk
- Szyba z naklejoną folią ochronną – optymalna widoczność i bezpieczeństwo (5 folii zapasowych w zestawie)
 - Praca bez pyłu dzięki obwodowym uszczelkom na pokrywie i ramie drzwi
 - Stabilna kratka nośna – max obciążenie 120 kg
- Zintegrowana instalacja wyciągowa z wymiennym filtrem powietrza – czyste powietrze w kabinie
- Pistolet strumieniowy bez spustu ręcznego – sterowanie pedałem nożnym (obie ręce wolne)
 - Regulacja ciśnienia roboczego z manometrem – precyzyjne ustawienie
- Dwie lampy fluorescencyjne 230 V w osobnej obudowie z szybą ochronną + 5 folii

zapasowych

- Dwa osobne przełączniki (odsysanie i oświetlenie kabiny)
- Otwór spustowy i rura ssąca na dnie – łatwa wymiana i pobór ścierniwa
- Poprzeczki na nóżkach – łatwy transport wózkiem podnośnym
- Maks. ciężar ścierniwa: 75 kg – duża rezerwa materiału

ZASTOSOWANIE:

SSK 3.1 jest przeznaczona do profesjonalnych warsztatów blacharskich, samochodowych, serwisów maszyn rolniczych i przemysłowych, renowacji dużych elementów oraz firm zajmujących się obróbką powierzchni. Duża przestrzeń i kłapa frontowa pozwalają na piaskowanie całych felg, paneli karoserii, ram, obudów silników, dłuższych profili czy elementów maszyn. Szczelna konstrukcja i mocny wyciąg eliminują pylenie – praca w hali lub warsztacie bez bałaganu. Zalecane uziarnienie: 0,12-0,25 mm.

DANE TECHNICZNE:

- Pojemność kabiny roboczej: 340 l
- Wymiary kabiny wewnątrz: 1210 × 600 × 580 mm
- Wymiary kabiny na zewnątrz: 1310 × 920 × 1700 mm
 - Średnica otworu na rękę: 175 mm
 - Zużycie powietrza: 400-800 l/min
 - Ciśnienie robocze: 3,4-8,0 bar
 - Maks. ciśnienie robocze: 8,6 bar
- Przyłącze sprężonego powietrza: 3/8"
- Uziarnienie ścierniwa: 0,12-0,25 mm
 - Maks. obciążenie kratki: 120 kg
 - Maks. ciężar ścierniwa: 75 kg
 - Waga netto: 122 kg

ZAKRES DOSTAWY:

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
- 4 sztuki dysz ceramicznych (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm)
 - 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego
- Dokumentacja techniczno-ruchowa



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT SSK 3.1?

UNICRAFT SSK 3.1 to topowy model serii – największa kabina, ogromna klapa frontowa na sprężynach, pedał nożny, podwójne oświetlenie i mocny wyciąg w rozsądnej cenie. Zapewnia profesjonalną jakość pracy bez pylenia nawet przy największych elementach. W porównaniu do mniejszych modeli (SSK 1 / 1.5 / 2 / 2.5) oferuje największą przestrzeń roboczą i najwyższą wydajność – doskonała dla warsztatów blacharskich, serwisów i firm renowacyjnych pracujących seryjnie z dużymi częściami. Szybko zwraca się dzięki oszczędności czasu, czystości i komfortowi. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat na najwyższym poziomie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	115 kg
Wymiary	131 × 92 × 170 cm

MARKA

UNICRAFT

UNICRAFT - NIEZAWODNE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW I ZAKŁADÓW

Unicraft to marka ceniona w całej Europie za wysoką jakość i funkcjonalność swoich produktów. Urządzenia tej firmy wyróżniają się **łatwością obsługi, solidnym wykonaniem i nowoczesnym wyposażeniem**, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **stoły nożycowe Unicraft** – praktyczne rozwiązania do transportu i podnoszenia ciężkich elementów,
- **agregaty prądotwórcze Unicraft** – niezawodne źródło energii w warsztacie, na budowie czy podczas prac serwisowych,
- a także inne urządzenia, które wspierają codzienną pracę w warsztatach i zakładach produkcyjnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ UNICRAFT?

- **Wieloletnie doświadczenie** – marka obecna na rynku od wielu lat, gwarantująca najwyższą jakość.
- **Szeroka oferta** – kompleksowe rozwiązania dla warsztatów, serwisów i przemysłu.
- **Niezawodność** – sprzęt projektowany z myślą o intensywnej i bezproblemowej eksploatacji.

Decydując się na urządzenia **Unicraft**, wybierasz pewność, że Twoje wyposażenie warsztatu spełni najwyższe standardy jakości i funkcjonalności.

