



PIŁA 160X1,8X20/48Z FR06L003HC FREUD

156.00 zł

Profesjonalna piła tarczowa **Freud FR06L003HC** o średnicy 160 mm i 48 zębach, przeznaczona do **pilarek akumulatorowych**. Dzięki wąskiemu rzazowi i zębom z węgla TiCo zapewnia maksymalny czas pracy baterii, wyjątkową precyzję i czystość cięcia płyt laminowanych oraz MDF.

SKU: FR06L003HC

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PIŁA TARCZOWA FREUD FR06L003HC 160X20X1,8/1,2 MM 48Z - DO PILAREK AKUMULATOROWYCH I PŁYT LAMINOWANYCH

Piła tarczowa **Freud FR06L003HC (160x20x1,8/1,2 mm, 48 zębów)** to precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o **pilarkach przenośnych i akumulatorowych**. Jej wyjątkowa konstrukcja z **wąskim rzazem** pozwala ograniczyć opory podczas cięcia, co przekłada się na **dłuższy czas pracy akumulatora** i większą wydajność.

Zęby wykonane z **węglików spiekanych TiCo** (z dodatkiem tytanu i kobaltu) zapewniają wyjątkową trwałość i najwyższą jakość wykończenia krawędzi. Powłoka **Perma-SHIELD** chroni tarczę przed przegrzewaniem, korozją i przywieraniem materiału, gwarantując płynną i czystą pracę.

Specjalne **szczeliny antywibracyjne** znacząco redukuje drgania oraz hałas, co pozwala uzyskać stabilne i precyzyjne cięcie nawet przy długotrwałej pracy. **Innowacyjne lutowanie trójskładowe** (miedź między warstwami srebra) zapewnia elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wysokiej jakości **stalowy korpus** gwarantuje sztywność i trwałość, a **laserowe oznaczenia** ułatwiają szybkie rozpoznanie zastosowania i rodzaju obrabianego materiału.

CECHY:

- **Dedykowana do pilarek akumulatorowych** – specjalna konstrukcja zębów o wąskim rzazie minimalizuje opory, wydłużając czas pracy baterii.
- **Precyzyjne cięcie płyt laminowanych i MDF** – idealna do zastosowań stolarskich, montażowych i meblarskich.
- **Zęby z węglików spiekanych TiCo** – wyjątkowa trwałość, odporność na ścieranie i gładkie wykończenie krawędzi.
- **Powłoka ochronna Perma-SHIELD** – zabezpiecza przed korozją, przywieraniem materiału i przegrzewaniem.
- **Szczeliny antywibracyjne** – redukuje drgania i hałas, zapewniając cichą, stabilną i komfortową pracę.
- **Innowacyjne lutowanie trójskładowe** – zwiększona elastyczność i odporność na pęknięcia zębów podczas intensywnego użytkowania.
- **Stalowy korpus o wysokiej precyzji** – gwarantuje idealną geometrię cięcia i długą

żywołność tarczy.

- **Laserowe oznaczenia** – ułatwiają szybkie rozpoznanie typu piły i przeznaczenia materiałowego.
- **Produkt marki Freud** – światowego lidera w produkcji pił tarczowych, gwarancja jakości i niezawodności.

ZASTOSOWANIE:

- Pilarki przenośne i akumulatorowe (np. Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Festool)
 - Cięcie płyt **wiórowych laminowanych**
 - Cięcie **płyt MDF i MDF laminowanych**
 - Obróbka **paneli podłogowych i płyt meblowych**
- Idealna do prac stolarskich, montażowych i wykończeniowych

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 160
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
 - Rzaz mm [mm]: 1,80
- b Grubość korpusu (mm): 1,20
 - Z Liczba zębów: 48

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

