



PIŁA 160X2,0X20/30Z, FR06X001H FREUD

150.00 zł

Piła tarczowa **Freud FR06X001H 160×20×2,0/30z** to wysokiej jakości tarcza do pilarek przenośnych, przeznaczona do cięcia **płyt warstwowych, MDF i laminatu**. Wyposażona w zęby z węgla TiCo™ oraz powłokę Perma-SHIELD®, zapewnia **czyste, precyzyjne i długotrwałe cięcie**. Stalowy korpus i szczeliny antywibracyjne gwarantują stabilną i cichą pracę. Idealna dla profesjonalistów i wymagających majsterkowiczów.

SKU: FR06X001H

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

PIŁA DO PILAREK 160×2,0X20/30Z, FR06X001H FREUD DO PŁYT WARSTWOWYCH I MDF

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD FR06X001H** została zaprojektowana do **pilarek przenośnych**, gwarantując czyste i precyzyjne cięcie **płyt warstwowych, drewna i materiałów drewnopochodnych**. Wyróżnia się wyjątkową trwałością, niskim poziomem hałasu i doskonałą jakością wykończenia krawędzi.

Zastosowanie **zębów z węgla spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na ścieranie i idealnie czyste krawędzie cięcia. Dzięki temu piła radzi sobie zarówno z twardymi metalami, jak i delikatnymi materiałami dekoracyjnymi.

Powłoka **Perma-SHIELD** chroni tarczę przed przegrzewaniem, przywieraniem materiału i korozją, co gwarantuje płynną, stabilną i długotrwałą pracę. **Szczeliny antywibracyjne** znacząco redukują hałas i drgania, poprawiając komfort użytkowania i precyzję cięcia.

Innowacyjny proces lutowania trójmetalowego (połączenie miedzi i srebra) zwiększa elastyczność i odporność na uszkodzenia, a **wysokiej jakości stalowy korpus** gwarantuje stabilność oraz dokładność prowadzenia piły.

Freud FR06X001H to uniwersalne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej jakości i szerokiego zakresu zastosowań w jednym narzędziu.

CECHY:

- **Uniwersalna tarcza do pilarek przenośnych.**
- **Przeznaczona do cięcia MDF, OSB, płyt wiórowych, aluminium, miedzi, mosiądzu, tworzyw sztucznych i cienkościennej stali.**
- **Zęby z węgla TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** – wysoka trwałość i precyzyjne cięcie.
- **Powłoka Perma-SHIELD** – ochrona przed przegrzewaniem i korozją.
- **Szczeliny antywibracyjne** – cicha, stabilna i komfortowa praca.

- **Trójmetalowe lutowanie** – większa elastyczność i odporność ostrzy.
- **Stalowy korpus o wysokiej precyzji** – stabilne prowadzenie tarczy.
- **Laserowe oznaczenia** – szybka identyfikacja przeznaczenia i materiału.
- **Produkt marki Freud** – światowy lider w produkcji pił tarczowych.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie **plyt MDF, OSB i plyt wiórowych**
 - płyty warstwowe, drewno, MDF, laminat
- Cięcie **tworzyw sztucznych i cienkościennej stali**
 - Prace **warsztatowe, stolarskie i montażowe**
- Do pilarek przenośnych marek **Makita, Bosch, DeWalt, Festool, Metabo**

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 160
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
 - Rzaz mm [mm]: 2
- b Grubość korpusu (mm): 1,60
 - Z Liczba zębów: 30

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

