






## PIŁA 160X2,2X20/48Z LU3A0001 FREUD

**287.00 zł**

Profesjonalna piła tarczowa **Freud LU3A0001** o średnicy 160 mm i 48 zębach została stworzona do **cięcia płyt obustronnie laminowanych** oraz płyt MDF. Zastosowanie zębów z węgla TiCo i powłoki Perma-SHIELD gwarantuje idealnie gładkie krawędzie i długą żywotność.

**SKU: LU3A0001**

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### PIŁA FREUD LU3A0001 160X20X2,2 MM Z48 - DO CIĘCIA PŁYT OBUSTRONNIE LAMINOWANYCH

Piła tarczowa **Freud LU3A0001 (160x2,2/1,6x20 mm, Z48)** to profesjonalne narzędzie do **precyzyjnego cięcia płyt obustronnie laminowanych, MDF i płyt wiórowych**. Dzięki wysokiej jakości wykonania zapewnia perfekcyjną krawędź bez wyszczerbień, nawet przy cięciu delikatnych laminatów.

Zęby wykonane z **węglika spiekanego TiCo** (z dodatkiem tytanu i kobaltu) gwarantują wyjątkową trwałość i ostrość, zapewniając czyste cięcia przez długi czas. Specjalna **powłoka Perma-SHIELD** chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem materiału, co utrzymuje płynność pracy.

Dzięki **szczelinom antywibracyjnym** piła pracuje wyjątkowo cicho i stabilnie, minimalizując ryzyko drgań i poprawiając dokładność cięcia. Innowacyjne **lutowanie trójmetalowe** zwiększa elastyczność połączenia między ostrzem a korpusem, co zapewnia odporność na pęknięcia i dłuższą żywotność narzędzia.

Piła **Freud LU3A0001** jest idealnym wyborem dla stolarzy, monterów i producentów mebli, którzy oczekują perfekcyjnych rezultatów cięcia i niezawodnej pracy każdego dnia.

## CECHY:

- **Przeznaczona do cięcia płyt obustronnie laminowanych** oraz MDF.
- **Średnica 160 mm / 48 zębów** – idealny balans pomiędzy precyzją a szybkością cięcia.
- **Zęby z węglika spiekanego TiCo** – dłuższa trwałość i czystsze cięcie.
- **Powłoka Perma-SHIELD** – ochrona przed przegrzewaniem i żywicami.
- **Szczeliny antywibracyjne** – redukują hałas i poprawiają stabilność.

- **Trójmetalowe lutowanie** – większa elastyczność i odporność ostrzy.
- **Precyzyjny stalowy korpus** – zapewnia idealne prowadzenie tarczy.
- **Laserowe oznaczenia** – łatwa identyfikacja zastosowania.
- **Marka Freud** – światowy lider w produkcji pił tarczowych.

## **ZASTOSOWANIE:**

- Cięcie **płyt obustronnie laminowanych**
- Cięcie **płyt MDF i MDF laminowanych**
- Obróbka **płyt wiórowych i paneli meblowych**
- Zastosowanie w **pilarkach przenośnych i stołowych**
- Do pracy z pilarkami marek **Makita, Bosch, Festool, DeWalt, Metabo**

## **DANE TECHNICZNE:**

- Średnica tarczy: 160 mm
- Średnica otworu: 20 mm
  - Ilość zębów: 48
- Grubość tarczy: 2,2 / 1,6 mm
- Zastosowanie: Płyta wiórowa, MDF, sklejka
- Pasuje do: pilarki do obróbki płyt, pionowe piły formatowe, ręczne pilarki tarczowe

## **DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

23.9 × 20.7 × 16 cm

**MARKA****FREUD**