

**PIŁA 165X1,8X20/54Z, FR07A002HC  
FREUD****188.00 zł**

Piła **Freud FR07A002HC** 165x20x1,8 mm 54z to precyzyjna tarcza do **pilarek przenośnych i akumulatorowych**, przeznaczona do cięcia **aluminium, miedzi, mosiądzu oraz tworzyw sztucznych**. Zapewnia maksymalny czas pracy baterii i idealnie gładkie krawędzie.

---

**SKU:** FR07A002HC**GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU**

**PIŁA TARCZOWA FREUD FR07A002HC 165X20X1,8 MM 54Z - DO CIĘCIA ALUMINIUM, MIEDZI I TWORZYW SZTUCZNYCH**

Piła tarczowa **Freud FR07A002HC (165x1,8x20 mm, 54 zęby)** to wysokiej jakości tarcza zaprojektowana specjalnie do **pilarek akumulatorowych**, gwarantująca **maksymalny czas pracy** na jednym ładowaniu dzięki **specjalnej geometrii zębów o wąskim rzazie**, która redukuje opory podczas cięcia.

Tarcza doskonale sprawdza się przy obróbce **aluminium, miedzi, mosiądzu oraz tworzyw sztucznych**. Zastosowanie **zębów z węgla spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** zapewnia wyjątkową trwałość i czystość cięcia, nawet w twardych materiałach.

Powłoka **Perma-SHIELD** chroni tarczę przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem, a **szczeliny antywibracyjne** gwarantują stabilną, cichą i komfortową pracę.

Dzięki **innowacyjnemu lutowaniu trójmetalowemu** (połączenie miedzi i srebra) oraz **precyzyjnemu stalowemu korpusowi**, piła wyróżnia się elastycznością i odpornością na pęknięcia.

Piła **Freud FR07A002HC** to profesjonalne narzędzie do precyzyjnego, czystego cięcia metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych, które łączy **lekkość pracy z wyjątkową trwałością**.

## CECHY:

- **Przeznaczona do pilarek akumulatorowych i przenośnych.**
- **Idealna do aluminium, miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych.**
- **Wąski rzaz** – mniejsze opory i dłuższy czas pracy akumulatora.
- **Zęby z węgla TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** – trwałość i czystość cięcia.
- **Powłoka Perma-SHIELD** – ochrona przed przegrzewaniem i żywicami.
- **Szczeliny antywibracyjne** – redukcja hałasu i drgań.
- **Trójmetalowe lutowanie** – elastyczność i odporność na uszkodzenia.
- **Stalowy korpus o wysokiej precyzji** – gwarantuje dokładność prowadzenia.
- **Laserowe oznaczenia** – szybka identyfikacja zastosowania i materiału.

- **Marka Freud** – najwyższa jakość i niezawodność.

## **ZASTOSOWANIE:**

- Cięcie **aluminium, miedzi i mosiądzu**
- Obróbka **tworzyw sztucznych i laminatów**
- Cięcie **cienkościennych profili i rur z metali nieżelaznych**
- Prace **warsztatowe, instalacyjne i montażowe**
- Do **piłarek akumulatorowych i przenośnych** marek **Makita, Bosch, DeWalt, Festool, Metabo**

## **DANE TECHNICZNE:**

- D Średnica (mm): 165
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 20
  - Rzaz mm [mm]: 1,80
- b Grubość korpusu (mm): 1,30
  - Z Liczba zębów: 54

## **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 1 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 23.9 × 20.7 × 16 cm |

## **MARKA**

**FREUD**

