

**PIŁA 190X2,0X30/14Z, FR13C001H
FREUD****103.00 zł**

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD 190x2,0x30/14z (FR13C001H)** przeznaczona do **pilarek przenośnych**.

Idealna do **cięcia drewna konstrukcyjnego z gwoździami, płyt OSB, drewna miękkiego i desek z resztkami betonu**. Wyposażona w **zęby TiCo, powłokę Perma-SHIELD i szczeliny antywibracyjne** gwarantuje **trwałość i czyste cięcie w trudnych warunkach**.

SKU: FR13C001H**GALERIA ZDJEĆ****OPIS PRODUKTU****PIŁA FREUD 190X2,0X30/14Z - DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO, OSB I**

ZANIECZYSZCZONEGO MATERIAŁU. TRWAŁA, CICHĄ I PRECYZYJNĄ, Z TECHNOLOGIĄ TICO I PERMA-SHIELD.

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD FR13C001H** to narzędzie przeznaczone do **pilarek przenośnych**, idealne do cięcia **drewna konstrukcyjnego zawierającego gwoździe, pozostałości betonu, drewna miękkiego oraz płyt OSB**. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii marki FREUD, tarcza gwarantuje wyjątkową trwałość, czystość cięcia i bezpieczeństwo pracy w wymagających warunkach.

ZALETY PIŁY FREUD FR13C001H:

- **Zęby z węgliku TiCo™ (Titanium Cobalt Carbide):**
zapewniają najwyższą odporność na gwoździe, beton i inne zanieczyszczenia.
- **Powłoka Perma-SHIELD®:**
chroni tarczę przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem żywicy.
- **Szczeliny antywibracyjne:**
redukują drgania i hałas, gwarantując stabilne i komfortowe cięcie.
- **Trójmetalowe lutowanie zębów:**
zastosowanie miedzi i srebra zwiększa elastyczność i odporność na pęknięcia.
- **Wysokiej jakości stalowy korpus:**
zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność narzędzia.
- **Laserowe oznaczenia:**
ułatwiają identyfikację przeznaczenia i parametrów każdej tarczy

NAJWAŻNIEJSZE TECHNOLOGIE FREUD:

- **Zęby z węgliku spiekanego TiCo™ (Titanium + Cobalt)** – gwarantują dłuższą ostrość, odporność na zużycie i doskonałe wykończenie powierzchni.

- **Powłoka Perma-SHIELD™** – chroni przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem żywicy, zapewniając dłuższą żywotność piły.
- **Szczeliny antywibracyjne** – redukują hałas i drgania, zwiększając precyzję i komfort użytkowania.
- **Optymalna geometria zębów** – umożliwia zarówno cięcie wzdłużne, jak i poprzeczne.
- **Lutowanie trójmetalowe (srebro + miedź)** – zwiększa odporność ostrzy na pękanie i uderzenia.
- **Precyzyjny stalowy korpus** – zapewnia równomierne cięcie i stabilność przy dużych prędkościach.
- **Laserowe oznaczenia** – ułatwiają szybkie rozpoznanie zastosowania i materiału.

ZASTOSOWANIE:

- Drewno konstrukcyjne (z gwoździami i resztkami betonu)
 - Drewno miękkie, deski szalunkowe
- Płyty OSB i inne materiały budowlane
 - Pilarki przenośne i stołowe

DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 190
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 30
 - Rzaz mm [mm]: 2
- b Grubość korpusu (mm): 1,30
 - Z Liczba zębów: 14

Piła FREUD 190x2,0x30/14z (FR13C001H) to idealny wybór dla profesjonalistów z branży budowlanej i ciesielskiej, którzy oczekują **trwałości, niezawodności i precyzji nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.**

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	23.9 × 20.7 × 16 cm

MARKA

FREUD

