PIŁA 190×30/38Z – DO CIĘCIA STALI NA SUCHO (PIŁY DO METALI ŻELAZNYCH) LU6A0300 FREUD

199.00 zł

Piła **Freud LU6A0300 190×30×2,2/1,8×38z** przeznaczona do **cięcia stali i metali żelaznych na sucho**. Zęby z węglika spiekanego zapewniają czyste cięcie bez chłodzenia i wysoką trwałość. Idealna do rur, profili i prętów stalowych. Przeznaczona do uciosarek i pilarek tarczowych.

SKU: LU6A0300

OPIS PRODUKTU

PIŁA FREUD LU6A0300 190×30/38Z – DO CIĘCIA STALI NA SUCHO (PIŁY DO METALI ŻELAZNYCH)

Profesjonalna **tarcza FREUD LU6A0300** przeznaczona jest do **cięcia stali i metali żelaznych na sucho**.
Idealnie sprawdza się podczas pracy z **uciosarkami i pilarkami do metalu**, zapewniając **czyste, szybkie i precyzyjne cięcie** rur, profili oraz prętów stalowych o małych średnicach — bez potrzeby stosowania chłodziwa.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Praca na sucho:** nie wymaga chłodzenia cieczą – wygodna i szybka obróbka.

- **Węglik spiekany (HM):** zęby odporne na zużycie, zachowują ostrość nawet przy intensywnym cięciu.

• **Czyste cięcie:** minimalne gratu i odkształcenia.

• **Stabilny stalowy korpus:** gwarantuje dokładność i ogranicza drgania.

• **Bezpieczna praca:** dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów i idealnemu wyważeniu tarczy.

ZASTOSOWANIE:

• stal konstrukcyjna, rury, profile stalowe, pręty o małej średnicy,

• cięcie metali żelaznych na sucho,

• uciosarki i pilarki tarczowe do pracy bez chłodzenia.

DANE TECHNICZNE:

• **Średnica tarczy [D]:** 190 mm

• **Rzaz [B]:** 2,2 mm

• **Grubość korpusu [b]:** 1,8 mm

• **Średnica otworu [d]:** 30 mm

• **Ilość zębów [Z]:** 38

• **Kąt natarcia [α]:** 0°

• **Rodzaj zębów:** HM – węglik spiekany (do metali żelaznych)

• **Zastosowanie:** cięcie stali, rur, profili i prętów stalowych

- **Maszyny:** uciosarki do pracy na sucho, pilarki tarczowe do metalu

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FREUD?

Marka **FREUD** to światowy lider w produkcji **pił tarczowych do drewna i metalu**. Model **LU6A0300** gwarantuje **precyzyjne cięcie stali i długą żywotność**, dzięki czemu idealnie sprawdza się w warsztatach, serwisach i produkcji przemysłowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	38.3 × 35.1 × 16 cm

MARKA

FREUD