

**PIŁA DO UKOŚNIC 216X2,4X30/48Z,  
FR16W003M FREUD****208.00 zł**

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD 190x2,6x30/60z (FR13L001H)** przeznaczona do **pilarek przenośnych**. Idealna do **płyt laminowanych, MDF, wiórowych i sklejki**. Zęby z **węgliku TiCo**, powłoka **Perma-SHIELD** oraz **szczeliny antywibracyjne** gwarantują **precyzyjne, czyste i ciche cięcie**.

---

**SKU: FR16W003M****GALERIA ZDJĘĆ****OPIS PRODUKTU**

**PROFESJONALNA PIŁA TARCZOWA FREUD 216X2,4X30/48Z FR16W003M - PRECYZYJNE CIĘCIE PŁYT MDF I LAMINOWANYCH, ZĘBY TICO, POWŁOKA PERMA-SHIELD.**

**Piła tarczowa FREUD 216x2,4x30/48z FR16W003M** to profesjonalne narzędzie przeznaczone do **ukośnic i pilarek stołowych**, stworzone z myślą o precyzyjnym cięciu **drewna twardego, miękkiego, sklejki, płyt MDF i wiórowych**.

Zastosowane **zęby z węglika spiekanego TiCo (Titanium Cobalt Carbide)** gwarantują **wyjątkowo czyste cięcie, trwałość i odporność na zużycie**, nawet przy intensywnej pracy.

Dzięki **powłoce ochronnej Perma-SHIELD** piła jest zabezpieczona przed korozją, przegrzewaniem i przywieraniem żywic, co zapewnia długotrwałą, stabilną wydajność.

**Szczeliny antywibracyjne** oraz **zintegrowana obręcz i szczeliny dylatacyjne** minimalizują drgania, hałas i zapewniają najwyższą dokładność cięcia.

**Innowacyjne trójmetalowe lutowanie ostrzy** (miedź + srebro) nadaje im elastyczność i odporność na pęknięcia.

**Hartowany stalowy korpus** utrzymuje idealną geometrię i precyzję podczas każdego cięcia.

Każda piła posiada **laserowe oznaczenia** informujące o materiale i zastosowaniu, co ułatwia szybki dobór odpowiedniego narzędzia.

### **CECHY PIŁY FREUD FR16W003M:**

- Przeznaczona do ukośnic i pilarek przenośnych
- Zęby z węglika spiekanego TiCo – tytan + kobalt = trwałość i czyste cięcie
  - Powłoka Perma-SHIELD – ochrona przed korozją i przegrzewaniem
  - Szczeliny antywibracyjne – cicha, stabilna praca
- Trójmetalowe lutowanie ostrzy – wysoka odporność na pękanie i udary
- Zintegrowana obręcz i szczeliny dylatacyjne – maksymalna stabilność
  - Stalowy, precyzyjny korpus – długowieczność i niezawodność
  - Laserowe oznaczenia – szybka identyfikacja zastosowania

## TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA FREUD:

- **Zęby z węgliku spiekanego TiCo™ (Titanium + Cobalt)** – wyjątkowa odporność na zużycie i tępienie, gwarantująca idealne wykończenie.
- **Powłoka Perma-SHIELD™** – zmniejsza tarcie, chroni przed korozją i zapobiega przywieraniu materiału.
- **Szczeliny antywibracyjne** – ograniczają hałas i drgania, zwiększając komfort i precyzję cięcia.
- **Lutowanie trójmetalowe (miedź + srebro)** – zwiększa elastyczność i odporność zębów na pękanie.
- **Precyzyjny stalowy korpus** – zapewnia doskonałą równowagę i stabilność podczas pracy.
- **Laserowe oznaczenia** – ułatwiają identyfikację zastosowania i rodzaju materiału do cięcia.

## ZASTOSOWANIE:

- Drewno twarde i miękkie
  - Sklejka
  - Płyty MDF i HDF
- Płyty wiórowe laminowane
- Płyty stolarskie i meblowe

## DANE TECHNICZNE:

- D Średnica (mm): 216
- d Otwór wewnętrzny [mm]: 30
  - Rzaz mm [mm]: 2,40
- b Grubość korpusu (mm): 1,80
  - Z Liczba zębów: 48

## **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FREUD:**

- Światowy lider w produkcji pił i frezów stolarskich
- Innowacyjne technologie – TiCo, Perma-SHIELD, trójmetalowe lutowanie
- Precyzja, trwałość i bezpieczeństwo potwierdzone latami doświadczeń

## **DODATKOWE INFORMACJE**

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

26.6 × 23.4 × 16 cm

**MARKA**

**FREUD**

