

**PIŁA 250×2,5×30/24Z - DO DREWNA
LITEGO WZDŁUŻ WŁÓKIEŃ LU1E0100
FREUD**

140.00 zł

Piła **Freud LU1E0100**
250×30×2,5/1,6×24z do cięcia drewna
litego wzdłuż włókien. Wąski rzaz zapewnia
lekki posuw i mniejsze zużycie energii. Zęby
z węgla spiekanego gwarantują czyste
cięcie, a technologia Anti-Kickback zwiększa
bezpieczeństwo. Idealna do pilarek
stołowych i przenośnych.

SKU: LU1E0100.

OPIS PRODUKTU

**PIŁA FREUD LU1E0100 250×2,5×30/24Z - DO DREWNA LITEGO WZDŁUŻ WŁÓKIEŃ
(WĄSKI RZAZ)**

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD LU1E0100** z serii **LU1E** przeznaczona jest do **cięcia drewna litego wzdłuż włókien**.

Dzięki **wąskiemu rzazowi 2,5 mm** i lekkiej konstrukcji, tarcza zapewnia **płynny posuw materiału**, mniejsze obciążenie silnika i ograniczone straty materiałowe. Idealna do **pilarek tarczowych, przenośnych oraz pilarek do obróbki płyt**.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Wąski rzaz (Thin Kerf):** zmniejsza opory cięcia i zużycie energii.
- **Precyzyjna geometria zębów:** zapewnia płynne i szybkie cięcie drewna litego, także z sękami.

- **Technologia Anti-Kickback:** ogranicza ryzyko odbicia materiału i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
- **Zęby z węgla spiekanego (HM):** gwarantują długą żywotność i czyste krawędzie cięcia.
- **Konstrukcja korpusu:** zapewnia stabilność, redukcję drgań i cichą pracę.

ZASTOSOWANIE:

- **Zastosowanie:** cięcie wzdłuż włókien
- **Materiały:** drewno miękkie, twarde, egzotyczne
- **Maszyny:** pilarki do obróbki płyt, pilarki tarczowe uniwersalne, przenośne pilarki tarczowe

DANE TECHNICZNE:

- Średnica [D]: 250mm
 - Rzaz [B]: 2,5mm
- Grubość korpusu [b]: 1,6mm
- Średnica otworu [d]: 30mm
 - Ilość zębów [Z]: 24
 - Kąt natarcia [α]: 15°

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	38.3 × 35.1 × 16 cm

MARKA

FREUD

