PIŁA CMT HM 291.190.24M D=190 Z=24 DO PILAREK

92.87 zł

Piła CMT, pokryta charakterystyczną pomarańczową powłoką CMT, przeznaczona do pracy z elektronarzędziami i innymi maszynami. Posiada zęby na przemian skośne, co zapewnia doskonałe rezultaty cięcia w drewnie litym. Idealna do cięcia wzdłużnego i poprzecznego. Pasuje do pił stołowych, ukośnic oraz elektronarzędzi, a także do obróbki miękkiego i twardego drewna oraz sklejki.

SKU: 291.190.24M

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

PIŁA CMT HM DO ZAGŁĘBIARKI 291.190.24M D=190 Z=24

• **ZASTOSOWANIE:** Cięcie wzdłużne i poprzeczne.
• **DO MASZYN:** Piły stołowe i ukośnice, elektronarzędzia.
• **MATERIAŁ:** Miękkie i twarde drewno, sklejka.

ZALETY

• **Ząb na przemian skośny**: Ten rodzaj zęba tarczy jest skuteczny do cięcia w drewnie litym, ponieważ umożliwia czystsze i gładkie cięcie.
• **Mała ilość zębów**: Mała ilość zębów na tarczy sugeruje, że jest ona przeznaczona głównie do cięcia wzdłużnego drewna.
• **Wyciszona**: To ważna cecha, ponieważ redukuje hałas podczas pracy z narzędziami elektrycznymi, co może być korzystne zarówno dla użytkownika, jak i otoczenia.
• **Pokryta pomarańczową powłoką teflonową**: Teflonowa powłoka może zwiększać trwałość tarczy poprzez zmniejszenie tarcia i zapobieganie przyczepianiu się drewna lub innych materiałów.
• **Możliwość wielokrotnego ostrzenia**: Tarczę można wielokrotnie ostrzyć co wydłuża jej żywotność i oszczędza koszty.

DANE TECHNICZNE

• **Średnica (D [mm]):** 190.00
• **Średnica otworu (F [mm]):** 30.00
• **Liczba zębów (Z):** 24
• **Szerokość rzazu / grubość płytki (K [mm]):** 2.60
• **Grubość korpusu piły (P [mm]):** 1.60
• **Otwory dodatkowe (PH):** 2/7/42
• **Kąt natarcia (°):** 20°
• **Kształt zęba (ZĄB):** 10° NS — Na przemian skośny

• **Redukcja w zestawie:** brak

CECHY

1. **Technologia Sinterhip HI-DENSITY CARBIDE**: Zęby tarczy poddawane są procesowi prasowania izostatycznego na gorąco, co oznacza, że są formowane pod bardzo wysokim ciśnieniem i temperaturą (ok. 1050 stopni Celsjusza i ciśnienie ok. 105 Bar). Ten proces zmniejsza porowatość ostrza, co z kolei zwiększa żywotność tarczy i jej odporność na ścieranie. Jest to zaawansowana technologia produkcji ostrzy tarczy.
2. **Powłoka PTFE (teflon)**: Ta powłoka pełni kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, chroni tarczę przed korozją, co jest istotne, zwłaszcza jeśli tarcza ma być używana w wilgotnych lub agresywnych środowiskach. Po drugie, ogranicza przegrzewanie się tarczy, co jest ważne, aby uniknąć przegrzania i utraty skuteczności cięcia. Po trzecie, posiada właściwości przeciwprzyczepne, co zmniejsza przywieranie urobku z materiału do korpusu tarczy, co jest korzystne dla czystości cięcia i żywotności narzędzia.
3. **HQ Steel (Nowa jakość stali w korpusie)**: To oznacza, że korpus tarczy wykonany jest z nowej i ulepszonej jakości stali, co może wpłynąć na ogólną trwałość i odporność tarczy.



DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1 kg
Wymiary	30 × 8 × 30 cm
Parametry wysyłki	indywidualna paczka

MARKA

CMT

CMT to przodujący producent wysokiej jakości narzędzi do obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych, który od lat cieszy się zaufaniem profesjonalistów i hobbystów na całym świecie. W naszym sklepie znajdziesz szeroki asortyment narzędzi tej marki, które są synonimem precyzji, trwałości i innowacji. Nasza oferta obejmuje:

- **Frezy proste** – idealne do precyzyjnego frezowania i tworzenia czystych, prostych krawędzi.
- **Frezy zaokrąglające** – doskonałe do zaokrąglania krawędzi i nadawania eleganckiego wykończenia różnym projektom.
- **Piły tarczowe** – niezawodne narzędzia do cięcia drewna, metalu i innych materiałów, które zapewniają szybkie i dokładne cięcie.

Narzędzia CMT są zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i trwałości, co czyni je niezastąpionymi w każdym warsztacie. Dzięki zaawansowanym technologicznie procesom produkcji nasze produkty gwarantują wyjątkową precyzję i niezawodność. Wybierając CMT, wybierasz jakość, której możesz zaufać.