



## **PIŁA DO DREWNA LITEGO 300X3,2X30/26Z, LU1C0400 FREUD**

**237.00 zł**

Profesjonalna piła **Freud LU1C0400 300x30x3,2/26z** przeznaczona do **cięcia drewna litego wzdłuż włókien**. Cienki ząb ogranicza straty materiałowe i zapewnia płynne, czyste cięcie. Idealna do pilarek stołowych, ukośnic i modeli Dewalt DW721KN, DW722KN. Doskonała do drewna twardego, miękkiego, egzotycznego i fornirowanych paneli.

---

**SKU:** LU1C0400.

### **OPIS PRODUKTU**

#### **PIŁA FREUD LU1C0400 300x3,2x30/26Z - DO DREWNA LITEGO WZDŁUŻ WŁÓKIEN**

Profesjonalna **piła tarczowa FREUD LU1C0400** została zaprojektowana do **precyzyjnego cięcia drewna litego wzdłuż włókien**.

Dzięki cienkiemu zębowi i solidnej konstrukcji, tarcza zapewnia **czyste, szybkie i wydajne cięcie** przy minimalnych stratach materiałowych. Idealna do pilarek stolikowych, ukośnic i pilarko-zagłębiarek.

### **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

- Przeznaczona do cięcia wzdłuż włókien drewna litego – idealna do desek, kantówek i belek.
- Cienki ząb (Thin Kerf): zmniejsza opory cięcia i ogranicza straty materiałowe.

- Zęby z węgliką spiekanego (HM): gwarantują wysoką trwałość i odporność na zużycie.
- Precyzyjnie wyważony stalowy korpus: zapewnia stabilność, dokładność i niskie wibracje.
- Kompatybilność z wieloma maszynami:
  - ukośnice
  - uciosarki
  - pilarki stołowe
  - pilarko-zagłębiarki

## ZASTOSOWANIE:

- cięcie **wzdłużne** drewna litego (miękkiego, twardego, egzotycznego),
  - panele drewnopochodne fornirowane i laminowane,
  - sklejka, płyty z okleiną papierową,
- maszyny: ukośnice oraz inne pilarki o średnicy 300 mm.

## DANE TECHNICZNE:

- **Zastosowanie:** cięcie drewna litego wzdłuż włókien
  - **Średnica tarczy:** 300 mm
  - **Grubość korpusu:** 3,2 mm
  - **Średnica otworu:** 30 mm
  - **Liczba zębów (Z):** 26

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

38.3 × 35.1 × 16 cm

**MARKA****FREUD**