



**PIŁA FREUD LU6A0500 216×30/40Z -  
DO CIĘCIA STALI NA SUCHO (PIŁY DO  
METALI ŻELAZNYCH)**

**229.00 zł**

Piła **Freud LU6A0500**  
**216×30×2,0/1,6×40z** do cięcia stali na  
**sucho**. Przeznaczona do uciósarek i pilarek  
tarczowych. Zęby z węgliku spiekanego  
zapewniają czyste cięcie rur, profili i prętów  
stalowych bez chłodzenia. Gwarancja  
trwałości, precyzji i bezpieczeństwa.

---

**SKU: LU6A0500**

**OPIS PRODUKTU**

**PIŁA FREUD LU6A0500 216×30/40Z - DO CIĘCIA STALI NA SUCHO (PIŁY DO METALI  
ŻELAZNYCH)**

Profesjonalna **tarcza FREUD LU6A0500** to wysokiej jakości narzędzie do **cięcia stali na  
sucho** — rur, profili i prętów stalowych o małych średnicach.

Dzięki **precyzyjnej geometrii zębów z węgliku spiekanego (HM)** zapewnia **czyste i  
szybkie cięcie**, bez potrzeby stosowania chłodziwa.

Idealna do pracy w **uciosarkach i pilarkach tarczowych do metalu**.

**NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

- **Praca na suchu:** nie wymaga chłodzenia cieczą.
- **Zęby z węgliku spiekanego (HM):** odporne na ścieranie i wysokie temperatury.

- **Czyste i precyzyjne cięcie:** bez gratu i odkształceń materiału.
- **Stabilny korpus stalowy:** minimalne drgania, spokojna praca i wysoka trwałość.
- **Bezpieczna eksploatacja:** zoptymalizowana geometria i idealne wyważenie tarczy.

## ZASTOSOWANIE:

- stal konstrukcyjna, rury, profile, pręty stalowe o małych średnicach,
  - cięcie metali żelaznych na sucho,
  - uciosarki i pilarki tarczowe do metalu.

## DANE TECHNICZNE:

- **Średnica tarczy [D]:** 216 mm
  - **Rzaz [B]:** 2,0 mm
- **Grubość korpusu [b]:** 1,6 mm
- **Średnica otworu [d]:** 30 mm
  - **Ilość zębów [Z]:** 40
  - **Kąt natarcia [ $\alpha$ ]:** 0°
- **Rodzaj zębów:** HM – węgiel spiekany (do metali żelaznych)
  - **Zastosowanie:** cięcie rur, profili i prętów stalowych
- **Maszyny:** uciosarki do pracy na sucho, pilarki tarczowe do metalu

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FREUD?

**FREUD** to światowy lider w produkcji **pił tarczowych do drewna, metalu i tworzyw sztucznych**.

Model **LU6A0500** to gwarancja **precyzji, trwałości i bezpieczeństwa** podczas cięcia stali na sucho.

### DODATKOWE INFORMACJE

**Waga**

1 kg

**Wymiary**

38.3 × 35.1 × 16 cm

**MARKA**

**FREUD**

