



PIŁA TARCZOWA DO METALU Z CHŁODZENIEM MKS 275 N METALLKRAFT 3620275

~~11,351.00 zł~~ **10,784.00 zł**

Profesjonalna piła tarczowa do stali z dwiema prędkościami cięcia, przekładnią w kąpeli olejowej i chłodzeniem. Idealna do warsztatów i produkcji.

SKU: 3620275

OPIS PRODUKTU

PIŁA TARCZOWA DO STALI METALLKRAFT MKS 275 N - PRECYZYJNE CIĘCIE, DWIE PRĘDKOŚCI, CHŁODZENIE, CIĘCIE POD KĄTEM 45°

Piła tarczowa **MKS 275 N** to profesjonalna maszyna przeznaczona do precyzyjnego cięcia stali w warunkach warsztatowych i produkcyjnych. Solidna konstrukcja, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz rozwiązania zwiększające komfort pracy sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się przy intensywnym użytkowaniu.

Maszyna wyposażona jest w **dwie prędkości cięcia**, co pozwala optymalnie dopasować parametry pracy do rodzaju i grubości materiału. **Przekładnia redukcyjna pracująca w kąpeli olejowej** gwarantuje cichą, płynną pracę oraz długą żywotność podzespołów. Standardowe **chłodzenie z automatyczną membranową pompą i filtrem chłodziwa** zapewnia wysoką jakość cięcia oraz ogranicza zużycie tarczy.

O bezpieczeństwo operatora dba **ruchome zabezpieczenie tarczy**, uchwyt sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz **instalacja elektryczna niskiego napięcia 24 V**, wyposażona w wyłącznik awaryjny, główny, przełącznik prędkości oraz zabezpieczenie przed

przeciążeniem.

Piła umożliwia **precyzyjne cięcia kątowe** – głowica maszyny obracana jest o 45° w lewo i w prawo. Zastosowane **imadło szybkoobrotowe**, również obracane o 45° po obu stronach, posiada **podwójny zacisk**, który zapewnia stabilne, niskoprofilowe i dokładne mocowanie materiału.

Model **MKS 275 N** to sprzęt klasy przemysłowej, wyprodukowany w Europie, zaprojektowany z myślą o niezawodności, dokładności i bezpieczeństwie. To doskonały wybór dla firm i warsztatów, które oczekują trwałej i precyzyjnej piły tarczowej do stali od renomowanego producenta **METALLKRAFT**.

CECHY PRODUKTU:

- Przeznaczona do **cięcia stali** – profili, rur i materiałów pełnych
- **Dwie prędkości cięcia** – lepsze dopasowanie do rodzaju materiału
- **Przekładnia redukcyjna w kąpielii olejowej** – cicha praca i wysoka trwałość
- **Automatyczna membranowa pompa chłodząca** z filtrem w standardzie
- **Ruchome zabezpieczenie tarczy** zwiększające bezpieczeństwo operatora
- **Uchwyt sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa**
- **Instalacja elektryczna 24 V** z wyłącznikiem awaryjnym, głównym, przełącznikiem prędkości i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- **Głowica obracana o 45° w lewo i prawo** – precyzyjne cięcia kątowe
- **Imadło szybkoobrotowe** obracane o 45° w obie strony
- **Podwójny zacisk imadła** – stabilne, niskoprofilowe i dokładne cięcie
- **Jakość Made in Europe**

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty ślusarskie i mechaniczne
- zakłady produkcyjne i utrzymanie ruchu
- firmy konstrukcyjne i metalowe
- precyzyjne cięcie stali w produkcji seryjnej i jednostkowej

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 50 Hz
 - Moc silnika: 1,1 kW/1,5 kW
 - Prędkość obrotowa: 40/80 min⁻¹
- Odległość mocowania imadła: 105 mm
 - Średnica brzeszczotu: Ø 275 mm
- Wysokość wlotu łącznie z podstawą: 970 mm
- Wymiary (dł.x szer. x wys.): 830 x 900 x 1025 mm
 - Ciężar: 98 kg

Zakres cięcia:

| | ● | ○ | □ | ▭ |
|--------------|----|----|---------|---------|
| 90° | 45 | 65 | 65 x 65 | 85 x 60 |
| 45° | 40 | 60 | 40 x 40 | 40 x 60 |
| 45° + | 40 | 60 | 40 x 40 | 40 x 60 |

Zakres cięcia z opcjonalną piłą 315 N:

| | ● | ○ | □ | ▭ |
|--------------|----|----|---------|----------|
| 90° | 45 | 80 | 80 x 80 | 100 x 70 |
| 45° | 40 | 80 | 70 x 70 | 80 x 70 |
| 45° + | 40 | 80 | 70 x 70 | 80 x 70 |



DLACZEGO WARTO KUPIĆ RĘCZNĄ PIŁĘ TARCZOWĄ MKS 275 METALLKRAFT?

- wysoka **precyzja i powtarzalność cięcia**
- **bezpieczna i ergonomiczna obsługa**
- **niższe zużycie tarczy** dzięki odpowiednim prędkościom i chłodzeniu
- solidna konstrukcja do **intensywnej pracy**
- sprawdzona jakość marki **METALLKRAFT**

Piła tarczowa **MKS 275 N** to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują dokładności, bezpieczeństwa i długiej żywotności maszyny.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|----------------|--------------------|
| Waga | 98 kg |
| Wymiary | 83 × 90 × 102.5 cm |

MARKA

METALLKRAFT

