tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# PIŁA TAŚMOWA DO DREWNA HBS 431 IE2 HOLZKRAFT 5150041

~~11,240.97 zł~~ 10,678.92 zł

Holzkraft HBS 431 (IE2) to precyzyjna piła taśmowa do drewna przeznaczona dla ambitnych rzemieślników i warsztatów stolarskich. Solidna konstrukcja, żeliwny stół roboczy, laserowy wskaźnik linii cięcia oraz dwie prędkości taśmy zapewniają wysoką dokładność, komfort i bezpieczeństwo pracy.

---

**SKU:** 5150041

## GALERIA ZDJĘĆ

**OPIS PRODUKTU**

# PIŁA TAŚMOWA DO DREWNA HOLZKRAFT HBS 431 IE2 Z LASEREM, ŻELIWNYM STOŁEM I DWOMA PRĘDKOŚCIAMI TAŚMY.

Piła taśmowa **Holzkraft HBS 431 (IE2)** została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym cięciu drewna litego, materiałów drewnopochodnych oraz elementów o dużych przekrojach. Sztywna konstrukcja oraz wyważone koła zamachowe z żeliwa szarego gwarantują cichą, stabilną i bezwibracyjną pracę.

Maszyna wyposażona jest w żeliwny stół roboczy wykonany z jednego odlewu, z możliwością pochylenia w zakresie od -10° do +45°. Precyzyjne prowadzenie taśmy zapewnia 3-rolkowy system prowadnic górnych i dolnych z ceramicznym łożyskiem prowadzącym, który nie wymaga konserwacji.

Dwie prędkości biegu taśmy umożliwiają optymalne dopasowanie parametrów do rodzaju obrabianego materiału. Wbudowany laser ułatwia szybkie i dokładne wyznaczenie linii cięcia, a system szybkiego napinania taśmy z czytelnym wskaźnikiem napięcia znacząco skraca czas przygotowania maszyny do pracy.

## CECHY I ZALETY:

- solidna, sztywna konstrukcja zapewniająca cichą i precyzyjną pracę
- żeliwny stół roboczy z jednego odlewu, precyzyjnie szlifowany
- pochylenie stołu w zakresie od -10° do +45°
- laserowy wskaźnik linii cięcia w standardzie
- dwie prędkości biegu taśmy (450 / 950 m/min)
- precyzyjne 3-rolkowe prowadzenie taśmy góra/dół
- szybkie napinanie taśmy z mimośrodową dźwignią

• zewnętrzny wskaźnik napięcia taśmy

• aluminiowa przykładnica równoległa z lupą i skalą milimetrową

• prowadnica kątowa regulowana do ±60°

• wyłącznik bezpieczeństwa przy otwarciu drzwiczek

**Precyzyjne prowadzenie:**

• 3-rolkowe prowadzenie taśmy góra/dół
• Z ceramicznym łożyskiem prowadzącym
• Łatwo ustawiana
• Nie wymagająca konserwacji

**System szybkiego napinania:**

• Mimośrodowa dźwignia szybkiego napinania
• Ze zintegrowanym wskaźnikiem napięcia taśmy

**Koła zamachowe:**

• Wstępna regulacja napięcia odbywa się za pomocą pokrętła na górze

**Stół piły:**

• Stół piły z żeliwa szarego zamontowany jest na wahaczu
• Pochylenie stołu piły można bez wysiłku regulować w zakresie od -10° do + 45°

**Wskaźnik napięcia taśmy:**

• Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy
• Odczyt z zewnątrz poprzez okienko rewizyjne

**Dwie prędkości:**

• Dwie prędkości wybierane przez regulację taśmy V- regulację paska klinowego
• Wyważone koła zamachowe wykonane z żeliwa szarego zapewniają płynną pracę

**Aluminiowa przykładnica wzdłużna:**

- Aluminiowa przykładnica wzdłużna z mimośrodowym szybkim mocowaniem, szczególnie łatwe i precyzyjne przesuwanie
- Łatwa do odczytania skala milimetrowa i zintegrowana lupa

**Laser wskazujący:**

- Wszystkie piły wyposażone w laser do szybkiego i precyzyjnego wskazania linii cięcie

## ZASTOSOWANIE:

- precyzyjne cięcie drewna litego
- cięcie elementów o dużej wysokości do 270 mm
- cięcia proste, krzywoliniowe i ukośne
- warsztaty stolarskie i rzemieślnicze
- produkcja mebli, schodów, elementów konstrukcyjnych

## ZAKRES DOSTAWY:

- Ogranicznik kąta ±60°
- Urządzenie laserowe do wyznaczania linii cięcia

## DANE TECHNICZNE:

- Wymiary stołu roboczego: 610 × 431 mm
- Wysokość stołu: 950 mm
- Pochylenie stołu: -10° do +45°
- Maks. wysokość cięcia: 270 mm
- Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem: 370 mm
- Prędkość taśmy: 450 / 950 m/min
- Średnica kół zamachowych: 430 mm
- Długość taśmy: 3345 mm

• Moc silnika: 1,5 kW / 230 V
• Króćce odciągowe: 2 × 120 mm
• Wymiary: 820 × 800 × 1852 mm
• Waga: 162 kg

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT HBS 431 (IE2)?

• wysoka dokładność cięcia dzięki stabilnej konstrukcji i laserowi

• komfort pracy dzięki dwóm prędkościom taśmy i cichej pracy

• trwałe podzespoły – żeliwny stół i koła zamachowe

• szybkie przygotowanie do pracy dzięki systemowi szybkiego napinania

• sprawdzona marka Holzkraft w segmencie maszyn stolarskich

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 162 kg |
| **Wymiary** | 82 × 80 × 182 cm |

## MARKA

## HOLZKRAFT

## HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

**Holzkraft** to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.