




**PIŁA TAŚMOWA DO METALU BMBS
260 X 280 H-DG METALLKRAFT
3680014**

~~23,983.00 zł~~ 20,968.00 zł

Profesjonalna **piła taśmowa do metalu METALLKRAFT BMBS 260x280 H-DG** zapewnia precyzyjne cięcie profili, rur i materiałów pełnych. Zakres skosu od -45° do $+60^{\circ}$, system chłodzenia, imadło szybkomocujące i konstrukcja żeliwna gwarantują niezawodność w warsztatach i produkcji.

SKU: 3680014

GALERIA ZDJEĆ



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT BMBS 260X280 H-DG - PRECYZYJNA PIŁA TAŚMOWA DO METALU Z CHŁODZENIEM, ZAKRESEM CIĘCIA $-45^{\circ}/+60^{\circ}$,

SZCZOTKĄ CZYSZCZĄCĄ I IMADŁEM SZYBKOMOCUJĄCYM.

METALLKRAFT BMBS 260x280 H-DG [3680014] to solidna **piła taśmowa do metalu klasy przemysłowej**, zaprojektowana do cięcia **stali, metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych**. Umożliwia precyzyjne cięcie pod kątem w zakresie **od -45° do +60°**, sterowane ergonomicznie **od przodu** urządzenia, co ułatwia obsługę i poprawia efektywność pracy.

Maszyna wyposażona jest w **przewodnice taśmy z płytkami węglowymi**, które zapewniają wysoką dokładność i długą żywotność brzeszczotu. System chłodzenia utrzymuje optymalną temperaturę podczas cięcia, a **szczotka czyszcząca** usuwa wióry, chroniąc taśmę przed zapychaniem.

Ramię piły pochylone o 25° wydłuża żywotność brzeszczotu i poprawia jakość powierzchni cięcia. Po zakończeniu pracy brzeszczot automatycznie się zatrzymuje. **Grawitacyjne opuszczanie ramienia** oraz **automatyczna blokada siłownika w pozycji górnej** zwiększają bezpieczeństwo obsługi.

W zestawie znajduje się **adapter do przenośnika rolkowego** oraz **imadło szybkomocujące**, które znacząco przyspiesza mocowanie materiału.

CECHY:

- **Zakres cięcia -45° do +60°** – precyzyjna regulacja kąta od przodu maszyny.
- **Ramię nachylone o 25°** – dłuższa żywotność brzeszczotu.
- **Grawitacyjne opuszczanie ramienia** – płynne i bezpieczne cięcie.
- **System chłodzenia** – utrzymuje optymalną temperaturę podczas pracy.
- **Stół obrotowy ze szczeliną tnącą** – idealnie płaska powierzchnia cięcia.
- **Szczotka do wiórów** – automatyczne czyszczenie taśmy.
- **Prowadnice z płytkami węglowymi** – maksymalna precyzja i trwałość.

- **Mikrowyłącznik napięcia brzeszczotu** – automatyczne monitorowanie pracy.
- **Imadło szybkomocujące** – błyskawiczne mocowanie materiału.
- **Ergonomiczna obsługa** – wygodna regulacja i kontrola z przodu maszyny.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT BMBS 260X280 H-DG?

- Profesjonalna jakość i wysoka trwałość.
- Precyzyjne cięcie pod kątem – regulacja od przodu.
 - Stabilna, cicha i bezpieczna praca.
- Doskonała do cięć seryjnych i precyzyjnych.

ZASTOSOWANIE:

- Zakłady ślusarskie i produkcyjne
- Cięcie profili, rur, stali nierdzewnej i materiałów pełnych
- Obróbka aluminium, miedzi i metali nieżelaznych
- Prace warsztatowe i konstrukcyjne

ZESTAW ZAWIERA:

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Ogranicznik długości 1 metr

DANE TECHNICZNE:

- Zakresy cięcia:
 - 0° okrągły (rura): 255 mm
 - 0° okrągły (pełny materiał): 150 mm
 - 0° prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 250 mm
- 0° wiązka prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 120 mm
 - -45° okrągły (rura): 215 mm
 - -45° okrągły (pełny materiał): 110 mm
- -45° prostokąt poziomy (wydrążony): 200 x 210 mm
 - -60° okrągły (rura): 126 milimetrów
 - -60° okrągły (pełny materiał): 80 mm
- -60° prostokąt poziomy (pusty): 135 x 110 mm
 - +45° okrągły (rura): 195 mm
 - +45° okrągły (pełny materiał): 110 mm
- +45° prostokąt poziomy (wydrążony): 280 x 120 mm
 - Wymiary i wagi:
 - Długość ok.: 1750 mm
 - Szerokość/głębokość ok.: 890 mm
 - Wysokość ok.: 1950 mm
 - Waga ok.: 320 kg
 - Dane elektryczne:
 - Moc silnika napędowego: 0,9 / 1,4 kW
 - Napięcie zasilania: 400 V
 - Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
 - Dane maszyny:
 - Prędkość(y) taśmy piły(y): 35 / 70 m/min
 - Poziomy prędkości: 2
 - Długość taśmy piły: 2970 mm
 - Szerokość taśmy piły: 27 mm
 - Grubość taśmy piły: 0,9 mm
 - Podawanie materiału:
- Podawanie materiału o wysokości stołu: 787 milimetrów

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 350 kg
Wymiary 175 × 89 × 195 cm

MARKA

METALLKRAFT

