





**PIŁA TAŚMOWA DO METALU BMBS
360X500 HA-DG METALLKRAFT
3690090**


~~67,731.00 zł~~ 66,943.00 zł

METALLKRAFT BMBS 360x500 HA-DG to profesjonalna piła taśmowa do metalu z napędem przekładniowym, bezstopniową regulacją prędkości 20-100 m/min i systemem chłodzenia. Przeznaczona do cięcia stali nierdzewnej, narzędziowej, profili i pełnych materiałów.

SKU: 3690090

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT BMBS 360X500 HA-DG - PRZEMYSŁOWA PIŁA TAŚMOWA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI 20-100 M/MIN, SYSTEMEM CHŁODZENIA I MONITORINGIEM BRP. IDEALNA DO STALI NIERDZEWNEJ.

METALLKRAFT BMBS 360x500 HA-DG [3690090] to wysokiej klasy **przemysłowa piła taśmowa do metalu**, przeznaczona do precyzyjnego i wydajnego cięcia szerokiej gamy materiałów — od stali nierdzewnej i narzędziowej po rury, profile i materiały pełne.

Maszyna wyposażona jest w **smarowaną olejem przekładnię ślimakową**, która zapewnia płynną, cichą i bezawaryjną pracę nawet przy dużych obciążeniach. **Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przeciążeniowym** gwarantuje stabilne cięcie oraz wysoki moment obrotowy przy zachowaniu energooszczędności.

Dzięki wbudowanej **przetwornicy częstotliwości (falownikowi)** możliwa jest **bezstopniowa regulacja prędkości taśmy od 20 do 100 m/min**, co pozwala precyzyjnie dopasować parametry do rodzaju materiału.

Piła posiada **przewodnice taśmy z płytkami z węglików spiekanych**, które zapewniają maksymalną stabilność, minimalne zużycie i wysoką jakość krawędzi. **System chłodzenia** umieszczony na przewodnicach dba o odprowadzenie ciepła, chroniąc taśmę i materiał przed przegrzaniem.

Dodatkowo model BMBS 360x500 HA-DG został wyposażony w **system monitorowania piły BRP**, który kontroluje prawidłową pracę taśmy i zapobiega jej uszkodzeniu.

CECHY:

- **Do cięcia stali nierdzewnej, narzędziowej, profili i materiałów pełnych.**
- **Przekładnia ślimakowa smarowana olejem** – cicha praca i niskie zużycie.
- **Mocny silnik 400V z zabezpieczeniem przeciążeniowym** – trwałość i bezpieczeństwo.
- **Bezstopniowa regulacja prędkości 20-100 m/min** – precyzyjne dopasowanie do materiału.
- **Prowadnica taśmy z węglików spiekanych** – stabilność i wysoka jakość cięcia.
- **System chłodzenia na prowadnicach** – efektywne chłodzenie i dłuższa żywotność taśmy.
- **Mechaniczne mocowanie piły z mikroprzełącznikiem** – bezpieczeństwo pracy.
- **System BRP (Blade Rotation Protection)** – monitoring obrotu taśmy, ochrona przed awarią.
- **Bezwibracyjna, precyzyjna praca** – idealna do produkcji seryjnej.
- **Wersja przemysłowa** – przystosowana do pracy w ciężkich warunkach.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT BMBS 360X500 HA-DG?

- **Profesjonalna konstrukcja przemysłowa** – niezawodna w ciężkich warunkach pracy.
- **Bezstopniowa regulacja prędkości** – dokładne dopasowanie do każdego materiału.
 - **System BRP i mikroprzełącznik** – pełna ochrona taśmy i użytkownika.
- **Precyzyjne cięcie stali nierdzewnej i profili** – wysoka dokładność i trwałość.
 - **Marka METALLKRAFT** – niemiecka jakość, potwierdzona w przemyśle.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie stali nierdzewnej, narzędziowej, aluminium i metali kolorowych
- Obróbka rur, profili zamkniętych i prętów pełnych
- Zakłady produkcyjne, przemysł metalowy, ślusarnie, fabryki narzędziowe
- Produkcja seryjna i precyzyjne cięcia przemysłowe

ZESTAW ZAWIERA:

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
 - Szczotka na wióry
 - Pompa chłodziwa
- Cyfrowy wskaźnik kąta

Zakres cięcia:

mm	 0°	 45°	 60°	 45°	 60°	 $\begin{matrix} b \\ a \times b \end{matrix}$
	360	350	270	360	310	X
	250 *	180 *	130 *	180 *	130 *	X
 $a \times b$	500 x 360	400 x 180	270 x 320	400 x 190	310 x 170	500 x 220
 $a \times b$	500 x 360	350 x 360	240 x 360	330 x 360	200 x 360	500 x 220

* wartości zalecane

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz: 3 kW
 - Stopnie szybkości: bezstopniowo
 - Szybkości taśmy piły: 20-100 m/min.
 - Wymiary taśmy piły: 4780 x 34 x 1,1 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2750 x 950 x 2270 mm
 - Wysokość stołu podającego materiał: 820 mm
 - Ciężar: 715 kg
- Min. długość resztkowa półwyrobu: 35 mm

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	740 kg
Wymiary	280 × 108 × 234 cm

MARKA

METALLKRAFT

