



PIŁA TAŚMOWA DO METALU KĄTOWA OPTISAW SQ-V13 OPTIMUM

~~2,163.00 zł~~ **2,044.00 zł**

Optimum OPTISAW SQ-V13 to precyzyjna piła taśmowa do metalu, idealna do cięć prostych i kątowych. Wyposażona w trwały brzeszczot bimetalowy oraz ogranicznik długości, doskonale sprawdza się w pracy seryjnej. Stabilna konstrukcja i kąt cięcia do +60° gwarantują efektywność i powtarzalność cięć w profesjonalnych warsztatach.

SKU: 3194013

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTISAW SQ-V13 - PRECYZYJNA PIŁA TAŚMOWA DO METALU

Optimum SQ-V13 to profesjonalna piła taśmowa przeznaczona do cięcia metalu pod kątem i w linii prostej. Została zaprojektowana z myślą o intensywnej, powtarzalnej pracy w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych i usługowych.

W zestawie znajduje się wytrzymały **brzeszczot bimetalowy**, który gwarantuje doskonałą jakość cięcia, nawet przy twardszych materiałach. Możliwość odchylania kabłąka w zakresie **od 0° do +60°** umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć ukośnych.

CECHY:

- **Solidna konstrukcja** z antypoślizgowymi stopami dla stabilności pracy
- **Regulowany ogranicznik materiału** – szybsze i precyzyjne cięcia powtarzalne
- **Przycisk na ramieniu** – wygodne uruchamianie i zatrzymywanie brzeszczotu
- **Zakres cięcia kąтового** do +60° – idealne rozwiązanie do konstrukcji stalowych
- **Zasilanie 230 V** – bezproblemowe podłączenie w warsztacie



DLACZEGO WARTO?

MODEL OPTISAW SQ-V13 SPRAWDZI SIĘ WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ WYDAJNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ. DZIĘKI ERGONOMICZNYM ROZWIĄZANIOM I WYPOSAŻENIU W JAKOŚCIOWE KOMPONENTY, JEST NIEZAWODNYM NARZĘDZIEM DLA PROFESJONALISTÓW.

ZASTOSOWANIE:

Piła taśmowa **Optimum SQ-V13** została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w warunkach profesjonalnych. Dzięki precyzyjnej konstrukcji, regulowanemu ogranicznikowi materiału i możliwości cięcia pod kątem do +60°, idealnie sprawdza się w

wielu branżach związanych z obróbką metalu.

- **Warsztaty ślusarskie** – cięcie profili stalowych, rur, prętów, kątowników i innych detali metalowych
- **Zakłady produkcyjne** – szybka i powtarzalna produkcja elementów w seriach
- **Firmy konstrukcyjne i budowlane** – precyzyjne cięcia materiałów montażowych pod kątem
- **Usługi cięcia metalu** – przygotowywanie materiałów na zamówienie klienta
- **Prace instalacyjne i serwisowe** – obróbka detali na wymiar w warunkach warsztatowych

ZALETY W ZASTOSOWANIU:

- Oszczędność czasu przy powtarzalnych cięciach dzięki ogranicznikowi
- Możliwość cięcia pod kątem – idealna przy konstrukcjach stalowych
- Bimetalowy brzeszczot umożliwia obróbkę także twardszych materiałów
- Stabilna podstawa i ergonomiczne sterowanie ułatwiają codzienną pracę

ZESTAW ZAWIERA:

- Ogranicznik materiałowy,
- Brzeszczot bimetalowy.

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika napędowego: **400 W**
 - Napięcie zasilania: **230 V**
 - Częstotliwość sieci: **50 Hz**

- Prędkość obrotowa taśmy piły: **30 - 80 m/min**
 - Długość taśmy piły: **1440 mm**
- Szerokość pasma piłowania: **12,5 mm**
 - Grubość taśmy piły: **0,6 mm**
 - Kąt cięcia: **0 - 60°**
 - Długość: **670 mm**
 - Szerokość/głębokość: **382 mm**
 - Wysokość: **420 mm**
 - Waga: **23,3 kg**
- Długość maks. (produkt) ok: **795** (imadło otwarte) mm
- Szerokość/głębokość maks. (produkt) ok: **613** (z ogranicznikiem materiałowym) mm
 - Wysokość maks. (produkt) ok: **640** (dolne położenie końcowe) mm

- Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał pełny): 125 mm
- Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał pełny): 125 mm
- Zakres cięcia 0° prostokątny leżący (materiał pełny): 125 x 125 mm
 - Zakres cięcia +45° na okrągło (materiał pełny): 85 mm
 - Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał pełny): 85 mm
- Zakres cięcia +45° prostokątny poziomy (materiał pełny): 85 x 85 mm
 - Zakres cięcia +60° na okrągło (materiał pełny): 50 mm
 - Zakres cięcia +60° kwadrat (materiał pełny): 50 mm
- Zakres cięcia +60° prostokątny poziomy (materiał pełny): 50 x 50 mm









DODATKOWE INFORMACJE

Waga

23.3 kg

Wymiary

67 × 38.2 × 42 cm

MARKA

OPTIMUM

