# PIŁA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S181G/ 400V/ 3PH OPTIMUM

~~9,691.00 zł~~ 7,752.00 zł

Przecinarka taśmowa OPTIMUM S181G 400V z odlewaną konstrukcją, siłownikiem hydraulicznym i wysokiej jakości brzeszczotem. Gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

---

**SKU:** 3300182

## GALERIA ZDJĘĆ





## OPIS PRODUKTU

## OPTIMUM OPTISAW S181G – PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU 400V / 3-FAZOWA

Profesjonalna przecinarka taśmowa **OPTIMUM OPTIsaw S181G** została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym i komfortowym cięciu metalu. Dzięki solidnej konstrukcji z odlewu, regulacji kąta cięcia i cichej pracy, doskonale sprawdza się w warsztatach ślusarskich, produkcyjnych i narzędziowniach.

## CECHY PRODUKTU:

- Solidna, **odlewana konstrukcja** – maksymalna stabilność
- **Hydrauliczna regulacja opuszczania ramienia** – płynna praca z zaworem dławiącym
- **Cicha i płynna praca** – idealna do pracy ciągłej
- **Wysokiej jakości brzeszczot bimetalowy** w zestawie
- **Regulowana prowadnica z łożyskami kulkowymi** – precyzyjne prowadzenie taśmy
- **Mikro wyłącznik krańcowy** – automatyczne wyłączanie po zakończeniu cięcia
- **Czytelna skala kątowa** – szybkie ustawienie kąta cięcia
- **Napięcie taśmy** regulowane z przodu za pomocą pokrętła
- **Duże koła i uchwyt transportowy** – łatwe przemieszczanie maszyny
- **Regulowany ogranicznik materiału** – idealny do produkcji seryjnej
- Gotowa do pracy zaraz po uruchomieniu – **pełne wyposażenie w standardzie**

OPTIsaw S181G to solidna i niezawodna maszyna do cięcia metalu, łącząca moc, precyzję i

komfort obsługi – doskonała dla profesjonalistów.

## ZASTOSOWANIE:

• **Precyzyjne cięcie metali pełnych i profili** – stal, aluminium, miedź, metale nieżelazne

• **Cięcie seryjne** – dzięki ogranicznikowi materiału, idealna do produkcji powtarzalnych elementów

• **Cięcie pod kątem** – łatwa regulacja kąta cięcia za pomocą skali

• **Zastosowanie w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych i narzędziowniach**

• **Prace remontowe, montażowe i instalacyjne** – dzięki mobilnej podstawie

• **Cięcie materiałów konstrukcyjnych i detali technicznych**

• **Precyzyjna obróbka w działach utrzymania ruchu i pracowniach technicznych**

OPTIsaw S181G to niezawodne narzędzie dla specjalistów, którzy potrzebują trwałości, dokładności i komfortu cięcia w codziennej pracy.

## ZAKRES DOSTAWY:

• Taśma do cięcia bimetalu
• ogranicznik materiałowy
• podbudowa

## DANE TECHNICZNE:

• Długość (produktu) ok. 1295mm
• Szerokość/głębokość (produkt) ok. 450mm

- Wysokość (produktu) ok. 1060mm
- Waga (netto) ok. 130kg
- Szerokość/głębokość maks. (produkt) ok. 600mm
- Wysokość maks. (produkt) ok. 1550mm
- Wysokość stołu roboczego 530mm
- Moc silnika napędowego 0,75kW
- Napięcie zasilania 400V
- Częstotliwość sieci 50Hz
- Moc silnika Pompa płynu chłodzącego 90W
- Prędkość obrotowa taśmy piły (s) 45 / 67 / 77m/min
- Długość taśmy piły 2362mm
- Szerokość pasma piłowania 19mm
- Grubość taśmy piły 0,9mm
- Kąt cięcia 0 – 45°
- płynna regulacja
- Podnoszenie kabłąka piły -ręczny
- Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał pełny) 180mm
- Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał pełny) 180mm
- Zakres cięcia 0° prostokątny leżący (materiał pełny) 240 x 180mm
- Zakres cięcia 0° prostokątny pionowy (materiał pełny) 50 x 300mm
- Zakres cięcia +45° na okrągło (materiał pełny) 110mm
- Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał pełny) 150mm
- Zakres cięcia +45° prostokątny poziomy (materiał pełny) 110 x 170mm

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 150 kg |
| **Wymiary** | 120 × 45 × 106 cm |

## MARKA

## OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY