






**PIŁA TAŚMOWA DO METALU
OPTISAW SD310VARIO
400V/3PH/50HZ OPTIMUM**

~~34,979.00 zł~~ 33,229.00 zł

**Solidna piła taśmowa do metalu
OPTISAW SD310Vario 400V** z płynną
regulacją prędkości 15-90 m/min. Wykonana
z ciężkiego żeliwa, zapewnia cichą,
bezwibracyjną pracę i wysoką precyzję
cięcia. Wyposażona w szczotkę do wiórów,
imadło szybkozaciskowe, mikrowyłącznik i
taśmę bimetalową.

SKU: 3290340

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**OPTISAW SD310VARIO - PRZEMYSŁOWA PIŁA TAŚMOWA DO METALU 400V Z
PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI 15-90 M/MIN, CICHĄ PRACĄ I KONSTRUKCJĄ Z**

ŻELIWA.

Piła taśmowa do metalu OPTIsaw SD310Vario 400V / 3Ph / 50Hz to profesjonalne, wydajne urządzenie zaprojektowane do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia metalu w zastosowaniach przemysłowych oraz warsztatowych. Dzięki **ciężkiej, żeliwnej konstrukcji i bezwibracyjnej pracy**, maszyna gwarantuje najwyższą dokładność cięcia oraz długą żywotność.

Model SD310Vario wyposażony jest w **bezstopniową regulację prędkości taśmy** w zakresie **15-90 m/min**, co umożliwi idealne dopasowanie parametrów pracy do rodzaju obrabianego materiału. System bezpieczeństwa obejmuje **podwójny łańcuch z szybkim zatrzymaniem awaryjnym** oraz **mikrowyłącznik krańcowy**, który automatycznie wyłącza maszynę po zakończeniu cięcia.

CECHY:

- Płynna regulacja prędkości (15-90 m/min) – precyzyjne dopasowanie do każdego materiału.
- Ciężka, żeliwna konstrukcja – maksymalna stabilność i trwałość.
- Cicha, bezwibracyjna praca – gwarantuje wysoką jakość i dokładność cięcia.
- Wysokiej jakości taśma bimetalowa w zestawie – długowieczna i wydajna.
- Prowadnica taśmy na łożyskach kulkowych – stabilne i równomierne prowadzenie.
- Imadło szybkozaciskowe z pokrętkiem – szybkie i bezpieczne mocowanie detalu.
- Podwójny łańcuch bezpieczeństwa z awaryjnym Stopem – natychmiastowe zatrzymanie pracy.
- Szczotka do usuwania wiórów – czysta taśma i dłuższa żywotność narzędzia.
- Mikrowyłącznik krańcowy – automatyczne wyłączenie po zakończeniu cięcia.

- Regulowane zatrzymanie końcowe i podziałka materiału – idealne do cięć seryjnych.
- Stabilna podstawa maszyny – zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zakres cięcia			
			
	Ø 255 mm	255 mm	200 x 270 mm
	Ø 190 mm	160 mm	160 x 160 mm
	Ø 110 mm	110 mm	110 x 210 mm
	Ø 190 mm	140 mm	140 x 210 mm
Obszar cięcia określono za pomocą aluminium. Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy (nie dotyczy możliwości cięcia).			

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie profili, rur i prętów stalowych
- Obróbka metali kolorowych, aluminium i stali nierdzewnej
 - Prace warsztatowe, ślusarskie i konstrukcyjne
- Produkcja seryjna i precyzyjne cięcia przemysłowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Podstawa maszyny
 - Taśma tnąca piły bi-metal

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika napędowego taśmy piły: 1,5 kW
 - Moc pompy chłodziwa: 100 W
- Posuw – opadanie ramy piły: hydraulicznie
 - Prędkość taśmy piły: 15 – 100 m/min
- Wymiary taśmy piły: 2.750 x 27 x 0,9 mm
 - Kąt cięcia: 45° do -60°
- Wymiary maszyny: 1.850 x 1.330 x 2.000 mm
 - Waga: 380 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW SD310VARIO?

- **Precyzja przemysłowej klasy** – ciężka, sztywna konstrukcja minimalizuje drgania i zapewnia doskonałą jakość cięcia.
- **Pełna kontrola pracy** – płynna regulacja prędkości i ręczny tryb pozwalają dopasować maszynę do każdego materiału.
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa** – awaryjny Stop, podwójny łańcuch i mikrowyłącznik chronią użytkownika i maszynę.
- **Długa żywotność** – solidne żeliwo, bimetalowa taśma i skuteczna szczotka do wiórów.
 - **Komfort i ergonomia** – cicha praca, prosta obsługa i szybkie mocowanie detalu.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	416 kg
Wymiary	185 × 70 × 200 cm

MARKA

OPTIMUM

