


# PIŁA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW SP 15V OPTIMAT 3300080

~~5,152.47 zł~~ 4,843.32 zł

**Piła taśmowa do metalu OPTIsaw SP 15V [3300080]** Przenośna piła taśmowa z regulacją prędkości 30–80 m/min i cięciem ukośnym do 60°. Moc 1,5 kW, w standardzie bimetalowa taśma. Idealna do cięcia rur, profili i stali w warsztacie i w terenie.

**SKU:** 3300080

## OPIS PRODUKTU

### PIŁA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW SP 15V [3300080] – PRZENOŚNA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I CIĘCIEM UKOŚNYM 60°

OPTIsaw SP 15V to profesjonalna, mobilna piła taśmowa do metalu z napędem Vario, umożliwiająca precyzyjne cięcie stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium, rur i profili. Dzięki płynnej regulacji prędkości taśmy oraz możliwości cięcia pod kątem aż do 60° jest bardzo uniwersalnym narzędziem w warsztatach, serwisach i pracach montażowych.

## GŁÓWNE CECHY I ZALETY:

- Płynna regulacja prędkości taśmy **30 – 80 m/min**
- Cięcie ukośne w zakresie **0° – 60°**
- Moc silnika **1,5 kW** z napędem Vario i szczotkami węglowymi (do 10× dłuższa żywotność)
- Niskie wibracje dzięki specjalnej przekładni z hartowanymi kołami zębatymi
- Sterowanie taśmą przyciskiem w rękojeści
- Regulowany ogranicznik do prac seryjnych
- W standardzie bimetalowa taśma tnąca

• Solidna podstawa z antypoślizgowymi nóżkami

## ZASTOSOWANIE:

• Cięcie rur, profili zamkniętych i otwartych
• Obróbka stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i aluminium
• Przycinanie kształtowników, kątowników i ceowników
• Prace serwisowe, montażowe i konserwacyjne
• Cięcie elementów konstrukcji stalowych, balustrad, bram i maszyn
• Prace w terenie (budowy, place montażowe)

## DANE TECHNICZNE:

• **Moc silnika:** 1,5 kW / 230 V
• **Prędkość taśmy:** 30 – 80 m/min
• **Wymiary taśmy:** 1735 × 13 × 0,9 mm
• **Kąt cięcia:** 0° – 60°
• **Wymiary maszyny:** 930 × 480 × 450 mm
• **Waga:** 30 kg

## ZAKRES CIĘCIA:

• **Przy kącie 0°:**
◦ Przekrój okrągły: **Ø 150 mm**
◦ Przekrój prostokątny: **140 × 140 mm**
• **Przy kącie 45°:**
◦ Przekrój okrągły: **Ø 100 mm**
◦ Przekrój prostokątny: **100 × 100 mm**
• **Przy kącie 60°:**
◦ Przekrój okrągły: **Ø 70 mm**
◦ Przekrój prostokątny: **65 × 65 mm**



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTISAW SP 15V?

- **Uniwersalność** – regulacja prędkości + cięcie do 60° pozwala pracować z wieloma materiałami
- **Mobilność** – waży tylko 30 kg, łatwa do przenoszenia
- **Precyzja i komfort** – niski poziom wibracji i przycisk w rękojeści
- **Wytrzymałość** – silnik Vario z długą żywotnością szczotek
- **Praktyczność** – regulowany ogranicznik do prac seryjnych
- **Dobra cena** – wysoka jakość w stosunku do kosztów

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 30 kg |
| **Wymiary** | 93 × 48 × 45 cm |

## MARKA

## OPTIMUM

## OPTIMUM – NIEMIECKA PRECYZJA W OBRÓBCE METALU

**Optimum Maschinen Germany** to niemiecka marka z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń do obróbki metalu. Od ponad 20 lat oferuje solidny, precyzyjny sprzęt przeznaczony zarówno do warsztatów hobbystycznych, jak i profesjonalnych zakładów produkcyjnych oraz serwisów.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz wybrane maszyny Optimum, m.in. wiertarki stołowe i kolumnowe, wiertarko-frezarki, piły taśmowe, szlifierki oraz inne obrabiarki do metalu. Wszystkie urządzenia charakteryzują się solidną konstrukcją, wysoką dokładnością wykonania oraz bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Maszyny Optimum łączą niemieckie standardy projektowania i kontroli jakości z praktyczną, niezawodną budową, dzięki czemu są chętnie wybierane przez użytkowników ceniących trwałość i precyzję pracy.

# OPTIMUM – KIEDY LICZY SIĘ SOLIDNOŚĆ I PRECYZJA OBRÓBKI METALU.